



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100873	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 230 MANUTENÇÃO EILELI - ME - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E		/0	1.690,35	1.690,35	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100874	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 230 MANUTENÇÃO EILELI - ME - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E		/0	641,67	641,67	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	29.719,55
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	1.970,63
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	16.192,00
2821	158/2016	060.755.519/0005-35	5498 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrólito		PREGÃO PRE33/2016	10.470,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2377	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME			PREGÃO PRE08/2016	0,00	0,00	1.394,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0. Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0. Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.25 - FICHA									
2827	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.. Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE97/2016		319,28	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
2446	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao deve apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; e a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as medidas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE25/2016		0,00	0,00	2.008,80
2823	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas.. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalagem de forma apropriada.. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico; sulfonico; conservante; abrasivos; corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: codigo de barras, origem do produto, dimensoes; deverao estar de acordo com a abnt 14761.. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.. Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragrancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitidas; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.. Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO PRE97/2016		1.308,12	0,00	0,00
2828	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE97/2016		5.677,05	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo; linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celULOse virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celULOse virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microb. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarrao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).								
2829	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Pote; plastico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades., Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		6.580,00	0,00	0,00			
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA												
2562	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzilamonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Prendedor de roupas; em plastico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	316,80	0,00			
2824	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO		PREGÃO PRE97/2016		2.111,94	0,00	0,00			



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2825	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntrega; aos procedimentos administrativo determinados pela Anvisa; conforme norma nbr 14.725. , Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza d e superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais difici l; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvim ento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Cop o plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); m aterial atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; fu ros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade intern a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de f orma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identi ficacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma AB NT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n c onforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; ma rca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co, Higienizador; em ge l; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bactericida e antisseptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entr ega aos procedimentos adm.determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		894,84	0,00	0,00
2826	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA - EPP	. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/but ano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem devera conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve ra apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamen to do fabricante., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; for rada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com primento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidament e identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conto rme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Sabonete liquido para limpeza das maos refi l com 800 ml; fragancia de erv a -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parf u m; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolin ona; glycol distearate; agua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcio namento do fabricante junto a ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		4.319,20	0,00	0,00
2830	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao al coolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transpar ente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de form a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registr o ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante exp edido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurancia) do produto e laudo de e nsaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcool ico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599 2-08., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virg ens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras ; furos; deformac oes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade intern a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de f orma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identi ficacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante ; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a consta r na mesma., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embac ar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasc o plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		923,60	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2831	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Desinfetante líquido para uso geral; eficaz contra as bactérias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com princípio ativo de cloreto de alquil benzil amônio; a base de monil fenol; etoxilado; essência; água e demais substância permitidas; embalado em frasco plástico contendo 750ml; a empresa vencedora deverá apresentar registro e/ou notificação do produto na ANVISA e autorização de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo órgão. Pano confeccionado em tecido 100% algodão; alveado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variação máxima de 10% de oscilação nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificação com informações do produto e fabricante.	PREGÃO PRE97/2016		2.442,40	0,00	0,00
2832	118/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Papel higiênico; folha simples; classe 01; fragrância neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; índice de maciez menor que 6 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorção de água menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; características complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro no máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificação da classe, marca, quantidade de rolos, área, metragem do papel, razão social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plástico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm x 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (não reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deverá apresentar laudo microbiológico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016		1.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2235	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Adaptador; com registro; para ligação predial; em pvc azul; cabeça quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	2.924,80	0,00
2237	2363/2017	005.005.513/0001-09	5728 - METALCASTY LTDA	. Mangueira de incêndio industrial; tipo 5; 1.1/2" x 20 metros; tecida em fibra de poliéster; revestida internamente com borracha sintética; por processo de vulcanização direta no tecido; e revestida externamente por duas camadas de borracha sintética; acopladas com uniões de engate rápido storz.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,53
2730	0/0	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Luva de correr para tubo de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	200,00	0,00
2820	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1" alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas; 1" alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de alumínio); utilizado para o corte de diversos tipos de metais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001., Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas; 1" alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de	PREGÃO PRE45/2017		14.583,60	0,00	0,00

2822	3121/2017	054.171.723/0001-82	4798 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L	1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; m alha 100 x 50.	DISPENSAS D /0	6.122,95	0,00	0,00
2833	48/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, te ff tripartido com saída em flange dn 400x300 Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de la rgura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalic a; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa l isa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga i lamina da; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga i l aminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 m etros de comprimento padrao., Disco de corte; com medidas aproximadas de 9" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de alumínio); utilizado para o corte de diversos tipos de m ateriais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e isso 9001., Roldana 4 polegadas; com caixa; em aço galvanizado; usada em serralheria., Barra de tubo metalm; quadrado 16 x 16; espessur a de 1,20 mm; comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020 ; nas medidas de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da pare de; 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; di mensao aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE45/2017	15.565,60	0,00	0,00

(Página: 6 / 11)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA

2351	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	, Conversor de frequencia; potencia: 3,0cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor; maior ou igual: 6,0A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcon trolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); ti pos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: cli incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o s do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro)	PREGÃO PRE79/2016	0,00	0,00	2.960,00
2467	91/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	, Vanga; com lamina em aço carbono; temperada; corte quadrado; med indo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de madeira de 1,20 cm., e xtensao; para soquetes; curta; de 5 polegadas com encaixe de 1/2 polegadas; forjad o em aço cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado; comprimento de 5 polegadas; 125 mm; encaixe de 1/2 polegada., extensao para soquetes: 1/2 polegadas; longa; de 10 polegadas; forjado em aço cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado., cabo de for ca; modelo em t; 1/2 polegada; fabricado em aço vanadio; niquelado e cromado, chave: tipo catraca reversivel; com encaixe de 1/2 polegadas; fabricada em aço vanadio; com cabo a natomnico; acabamento niquelado e cromado; comprimento 255 mm., adaptador de impacto; fabricado em aço cromo vanadio; acabamento polido e resistente a c orrosao; com marcacoes grandes; permanentes e gravadas a laser; encaixe macho d e 1/2 polegada; encaixe femea de 3/4 de polegada	PREGÃO PRE84/2017	0,00	0,00	954,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA

2451	151/2016	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	, Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent Assa); em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil -tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE27/2016	0,00	0,00	5.800,00
2468	21/2017	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.		PREGÃO PRE20/2017	0,00	0,00	3.980,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2651	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. KIT PLACA DE MICROCISTINA PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYME -LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM; KIT PLACA DE MICROCISTINA PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYME -LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM	PREGÃO PRE20/2017		0,00	3.125,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2412	15/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; colar esteira.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	0,00	24.690,00
2625	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1ª folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, 2º f olha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 4º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 5º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	1.468,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2466	91/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especificação (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aço acondicionado em embalagem apropriada., macaco hidraulico; tipo garrafa; 12 toneladas ; altura de construção 230 mm; dimensões de base 134x135 mm; curso de elevação hidráulica 155 mm; curso de fuso 80 mm; altura total 465 mm; comprimento da alavanca 343 mm; peso com a alavanca 7,25 kg; com garantia de 3 meses, macaco hidraulico; tipo garrafa; 4 toneladas; altura de construção 194 mm; dimensões de base 103x110 mm; curso de elevação hidráulica 120 mm; curso de fuso 60 mm; altura total 374 mm; comprimento da alavanca 290 mm; peso com a alavanca 3,41 kg; com garantia de 3 meses, soquete de impacto de 27 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, Carreta de polandade, positiva/negativa, possui 3 leds; amarelo, verde, vermelho; possui luz para iluminação; garras jacare (polo positivo e polo negativo) 12 volts; o equipamento deverá ser entregue com manual; acondicionado em estojo., Balde para óleo de cambio e diferencial; modelo oval; capacidade de 18 litros; bomba em ferro fundido com sistema de punhao e cremalheira; ração de 1/4 litro por curso completo da manivela; equipado com mangueira plastica de 1/2 polegada e extensao tipo bengala modelo compativel.	PREGÃO PRE84/2017		0,00	1.123,00	0,00
2481	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Alicata de pressao; com mordentes curvo; medida 5 polegadas; abertura 1.3/16 polegas 30mm; em aço cromo vanadio., Chave canhao; medida 07mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave canhao; medida 10mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chav e combinada 11 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 1/2 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 36"; capacidade de abertura de 4"; cabo em ferro fundido, pintado., Martelo para soldador tipo picareta; em aço cromo vanadio; cabo tubular em aço., Broca em aço rapido din 338; helicoidal; com haste cilindrica e corte a direita; medida 2,0 mm.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	0,00	389,25
2484	30/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR		PREGÃO PRE27/2017		0,00	0,00	304,98



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2508	30/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Broca helicoidal; de aço rápido; com diâmetro de 1/2"; haste pa ralela., Chave combinada 1 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafuso s quadrados e sextavados., Chave combinada 1 1/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave de fenda simples; 1/8 x 8 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em pol ipropileno.. Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 8"; capacidade de abertura de 1 .1/16; cabo em ferro fundido; pintado., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; uti lizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aço cro mo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1/8"; 5/32"; 3/16" ; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16; 1/2" polegadas.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	1.677,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903048.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903048.041100000.25 - FICHA				. Arco de pua; em aço; com catraca; medindo 10"; com cabo/apoio e m madeira., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço c ementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Cadeado; linha tra dicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 40 mm; a companha 2 chaves em latao niqueladas., Caixa de ferramentas metálica; sanfon ada com 03 gavetas; em chapa de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm., Disco lixa; diâma ntado; com diâmetro de 110mm; com diâmetro do furo central de 20mm; do tipo liso; cort e seco e refrigerado; com indicações de uso e segurança; de acordo com norma int. en1323 6; com granulometria; para uso em serra marmore elétrica; para desbaste d e corte de cerâmica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana.. Lâmina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 den tes por polegada; c om multiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2"., Trena em aço em caixa plast ica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada.	PREGÃO PRE75/2017		0,00	38.960,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA				. BANCOS DE MADEIRA DE LEI ESMALTADO E/OU ENVERNIZADO, COM ALTA RESISTENCIA AO SOL E CHUVA, SENDO 15 RÉGUAS COM 190 CM DE COMPRIMENTO, 55 CM DE LARGURA, 35 CM DE ALTURA O ASSENTO, COM PÉS DE FERRO FUNDIDO NA COR PRETA, REFORÇO CENTRAL EM CHAPA DE AÇO.	PREGÃO PRE23/2017		9.150,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA				. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	DISPENSA D /0		0,00	400,00	0,00
59	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veiculos da Autarquia.	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	380,00
2624	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-				0,00	0,00	380,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2643	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado , Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara ; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maqui na pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario par a o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com materia l necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material nece ssario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia ; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o cons erto., Servico de vulcanizacao de pneu; automovel, Servico de montagem de pneus de utomovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de cambagem de automovel., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de cambagem de camioneta ate 1000 k., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao	PREGÃO PRE90/2016		0,00	0,00	6.312,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2679	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 01 - inspecao da parte ativa do transformador, cp 01 - desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, cp 01 - remocao da ferragem do nucleo, cp 01 - limpeza do nucleo do transformador, cp 01 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas bt-x1 x2 x3 do transformador, cp 01 - substituiçao de novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 01 - montagem dos enrolamentos da at - h1 h2 h3 do transformador, cp 01 - montagem da culatra superior do nucleo do transformador, cp 01 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, cp 01 - tensao induzida na frequencia de 120hz ensaio dieletricos para o transformador reformado, cp 01 - tensao aplicada de ensaio dieletrico para o transformador reformado, cp 01 - ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado, cp 01 - substituiçao dos polos do disjuntor, cp 01 - substituiçao do kit de motorizacao do disjuntor, cp 01 - substituiçao do labirinto de arco voltaico do disjuntor, cp 01 - substituiçao do contato do polo do disjuntor, cp 01 - substituiçao da iluminacao interna da cabine, cp 01 - substituiçao da grade de isolacao da cabine, cp 01 - substituiçao da luva 30kv de borracha, cp 01 - substituiçao da luva de raspa, cp 01 - substituiçao da chave seccionadora tripolar 25kv, cp 01 - substituiçao do prolongador para chave seccionadora tripolar, cp 01 - substituiçao do suporte para chave seccionadora tripolar, cp 01 - substituiçao dos fusivel hh, cp 01 - substituiçao da base para fusivel hh, cp 01 - substituiçao do tapete de isolacao 30kv, cp 01 - substituiçao da vara de acionamento de 25kv 3 metros, cp 01 - substituiçao do armario do painel de protecao indireta, cp 01 - substituiçao do rele pextron modelo 1439, cp 01 - substituiçao de 3 disjuntores unipolar 10a, cp 01 - substituiçao do disparador capacitivo 220v, cp 01 - substituiçao de rele supervisor trifasico 220v, cp 01 - substituiçao de 15 bornes sak, cp 01 - substituiçao de 2 botoes faceado, cp 01 - substituiçao de 3 sinaleros 220v, cp 01 - substituiçao do barramento eletrolitico, cp 01 - substituiçao do disjuntor geral do qgbt, cp 01 - substituiçao do armario do painel qgbt, cp 01 - substituiçao do voltmetro, cp 01 - substituiçao do ampermetro, cp 01 - substituiçao dos 3 tc, cp 01 - substituiçao dos isoladores tipo bujao	CONCORRÊNC9/2016		0,00	36.667,11	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
48	0/0	054.903.414/0001-50	5431 - DATA SERVICE LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	650,00	650,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2017 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Curso de capacitação e treinamento de inglês para funcionários do SAAE lotados no Museu da Água.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	98,24	7.392,98
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
2800	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. REF. ADITAMENTO DO CONTRATO 22/2013 PARA PRORROGAÇÃO ATE 24/10/2017.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	22.835,94	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000.29 - FICHA									
1956	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	. Vale transporte da patrulheira Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.34 - FICHA									
27	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Pagamento de taxa por uso do solo e espaços públicos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63.853,24
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.36 - FICHA									
2835	3049/2017	003.133.239/0001-28	233 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO	. cadeira presidente giratoria; concha dupla; assento e encosto confeccionados em madeira compensada; em formato anatômico; revestido em couro ecológico na cor a definir; com braços tipo t reguláveis; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 60mm de espessura; espaldar alto; com encosto medindo aproximadamente 510 x 680mm sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 530 x 510 sendo largura e profundidade; com regulagem mecânica de altura e inclinação do encosto; regulagem pneumática (a gás) de altura; tubo central em aço; base formada por 5 (cinco) patas e rodízios duplos; base em aço com pintura em tinta epoxi na cor a definir, garantia de 12 meses	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							85.585,60	111.310,61	171.919,96
TOTAL							85.585,60	111.310,61	171.919,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

