



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100354	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 409 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	/0		0,00	286,00	0,00
100356	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 821 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA	/0		0,00	2.286,81	0,00
100359	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.896 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	/0		3.447,75	3.447,75	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100343	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 2.857 - TRANS NETTI - TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA	/0		0,00	0,00	988,23
100353	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 409 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	/0		0,00	629,20	0,00
100355	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 821 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA	/0		0,00	2.934,74	0,00
100357	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 8.656 - 8.657 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	/0		0,00	273,01	0,00
100360	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 1.896 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	/0		4.424,61	4.424,61	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
377	378/2017	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, oxigenio gas comprimido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	588,76
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.239,30	1.474,15
548	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	, Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalag em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593.de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE47/2015		0,00	4.226,56	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
38	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE42/2016		0,00	3.547,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3303/2016.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, , Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentrac ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condico es de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos c ilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	23.490,00	0,00
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, , Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1 ,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	9.700,25	0,00
3546	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, , Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/ l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	30.912,00	0,00
3548	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, , CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quant idade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	33.319,20	0,00
3550	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, , Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; espec to liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	2.040,00	0,00
3552	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, , Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolúvel SiO2 + RI: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);analises especificas: dioxinas e furanos: isento.;impurezas metalicas / metais pesados; fluoretos; radionuclideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba.;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	26.700,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
161	9/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Pasta catalogo; cartao revestido de plastico; com 100 envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho oficio; na cor preta., Grafite; com espessura/diametro de 0,7mm (hb); cor preto, Grafite; com espessura/diametro de 0,9mm (hb); cor preto., Caixa para correspondencia; em poliestireno; dupla; vertical; cristal.	PREGÃO PRE 6/2016		0,00	227,04	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
320	273/2017	059.448.811/0001-00	4226 - COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.420,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
336	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Detergente liquido; desengruntante alcalino; clorado para lavagem mecanica de loucas; em maquinas automaticas por meio de dosagem eletronica; acondicionado em bombona de 20 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. . Liquido secante; auxilio de secagem rapida de loucas; em maquinas automaticas; por meio de dosagem eletronica; acondicionada em bombonas de 20 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega pelos processos administrativos determinado pela Anvisa. . Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x 21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. . Roda; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	302,40
337	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. . Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de ervadoce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; perfume; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; e aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA. . Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insoluvel em aqua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	463,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
121	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Te 90 gr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme norma NBR 5688; com diametro nominal de 100 mm x75mm (4"x3"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial. . Torneira; de latao; com acabamento na cor amarela; volante no modelo com haste de metal c/ 1/2 volta; bica do tipo rosqueavel para mangueira; fixacao na parede; com encaixe 1/2 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em jardins; com garantia de 01 Ano;	PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	380,60
122	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	1.080,00
124	88/2016	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm; para tubo de cimento amianto; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a norma NBR 10830. . Junta gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 50; com dois aneis. . Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis. . Junta Gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 150; com dois aneis.	PREGÃO PRE71/2016		0,00	0,00	1.890,00
127	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 1/2". . Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4". . Luva para cone xao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	0,00	462,00
141	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Selim 90º de pvc soldavel ou de encaixar sobre o tubo coletor, DN 200 x DL 100, com o anel. . Luva de correr; modada; pvc rigido defoto; dn 150 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma ABNT NBR 7665/2007. . Reducao; pvc/pba; je; ponta/bolsa; diametro nominal 100 mm e diametro externo 60 mm; conforme norma NBR 5647; com anel de borracha. . Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubo s de pvc rigido especificada na norma NBR 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na norma iso 7-1.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	1.517,00
329	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME		PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	168,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
376	39/2016	004.027.335/0001-54	5254 - LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - M	, Curva 45 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; diâmetro nominal 150 mm; com anel de borracha.					
416	47/2016	058.514.928/0001-74	2437 - MEXICHEM BRASIL IND. TRANSPORTE	, madeirite plastificado medida 12 mm; medidas : 1,10 x 2,20	PREGÃO PRE33/2016		0,00	4.560,00	0,00
				, Tubo corrugado de pe, ou pvc -u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diâmetro de referência de 450 mm; diâmetro interno mínimo de 445 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugações anulares na parede externa; rigidez mínima com 5% de deformação de 275 kn/m ² ; a tubulação deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexão mecânica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedação ao elastomérica; normas de referência: aashto m294 tipo "s", astm 2947, astm d3350, ou iso 21138-1 e iso 21138-3.	PREGÃO PRE41/2016		0,00	64.000,00	0,00
475	66/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 3/16; 3/4 polegadas de largura; 3/16 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/8 x 1/8; 3/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/4 polegada de diâmetro máximo; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 3/4 polegadas por 1/8 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotação 12.200 rpm; "a" óxido de alumínio marrom; especificações padronizadas a107 tb; serviços normais reforçado com 3 telas aplicação; metais ferrosos; aço carbono; ferros em geral; rebarbas; etc.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	3.182,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
197	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Filtro de ar para Compactador Wacker BS 60 2l, Kit reparo carburador para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE80/2016		0,00	343,31	0,00
262	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Carter para Compactador Wacker BS 60 2l, Sapata para Compactador Wacker BS 60 2l, Embreagem para Compactador Wacker BS 60 2l, Filtro de ar para Compactador Wacker BS 60 2l, Pistão para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do cilindro para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta escapamento para Compactador Wacker BS 60 2l, Vela ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Rolamento de agulha para Compactador Wacker BS 60 2l, Retentor para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE80/2016		0,00	5.114,37	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
155	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	, Chave de comutação seletora 2 posições fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diâmetro/turação 22mm; grau de proteção ip66; atendimento às normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-iec 508, abnt/nbr-iec 50. Chave de comutação seletora; 3 posições fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diâmetro/ turação 22mm; grau de proteção ip66; atendimento às normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-iec 508; abnt/nbr-iec 50.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	732,60
157	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Contator trifásico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220V/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento às normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220V/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento às normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220V/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento às normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220V/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento às normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec 508., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 ampere; específico para contator trifásico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220V/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento às normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec 508., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 ampere; específico para contator trifásico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220V/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento às normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec 508., Rele térmico de	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	703,92

				<p>sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 25,00 A 40,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.</p>				
646	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	<p>, Conversor de frequencia; potencia: 12,5cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 30A; entrada trifasica; controle : integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte cha veada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senooidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o s do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro)</p>	PREGÃO PRE70/2016	5.470,00	0,00	0,00
647	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	<p>, Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 25w ; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatur a de cor: 2700 k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 901., Lampada fluorecente compacta; reator incorporado; potencia: 15w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz ; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 901</p>	PREGÃO PRE 9/2016	457,50	0,00	0,00
669	25/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>, Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fi m de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vca ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; g abinete metalico., Protetor contra sobretensoes oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para protecao em modo comum de rede de comunicacao RS485; classe de pro tecao c1 c2 c3 e d1; tensao maxima nominal 14 VDC; corrente nominal 450 mA; descarga nom inal (8/20 µS): 10 kA; descarga maxima (8/20 µS):20 kA; grau de protecao ip 20 ; classe de inflamabilidade V0; tipo de conexao a parafuso com contatos de mat erial nao ferrosos; normas aplicaveis IEC -61643-21 e UL 94., Protetor contra sobretensoes oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para um par de sinais nao referenciados ao terra (sinal flutuante / sinal analogico); composto de base e plug para troca ou teste do elemento ativo de protecao; tensao nominal:24vdc; tensao nominal de protecao 28 vdc; corrente nominal 450 ma; descarga nominal (8/20 µs):10 Ka; descarga total d e descarga (8/20 µs): 20 kA; resistencia p/par: 2,2; grau de protecao IP 20; monitoramen to de queima: sim; classe de inflamabilidade: V0 (PA 6.6), Sensor de presenca para ambientes internos e externos; carcaca em material termoplastic; fixacao por parafusos em parede; numero de contatos - 1na; corrente nominal de 10a; carga maxima para lampada incandesc ente 230v; 450va; tensao de alimentacao: 230vca - 60hz; faixa de ajuste da luz para intervencao do sensor: 5/350(x); faixa de ajuste do tempo de retardo dos contato s: 10 segundos a 12 minutos; angulo de monitoramento (minimo): 110 graus; raio de acao (minimo): 10m; grau de protecao: ip40; faixa de temperatura de trabalho: -10 a +50°C., Valvula solenoide com as seguintes especificacoes minimas: operacao 2 vias normalmente f echada - aberta quando energizada; conexao rosca femea 3/4" bsp - entrada rosca femea 3/4" bsp - saida: orificio diametro 20mm - kv 8,0 fator de fluxo; material corpo latao; embolo/polo em aco inoxidavel aisi 430f; mola em aco inoxidavel aisi 302; fio em cobre esmaltado classe h 180°c ; vedacao elastomero de fluorcarbono; bobina voltagem - 220/240v 50/60hz; potencia 17w; tipo de conector conexao eletrica din 43650a.</p>	PREGÃO PRE21/2016	14.534,00	0,00	0,00
671	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>, Conector tipo prensa cabo; rosca: bsp; material:(poliamida); gra u de protecao: ip -68; bitola: 1; atendimento:norma abnt/nbr -15465. ref. hummel, Conector tipo prensa cabo; rosca: bsp; material:(poliamida); grau de protecao: ip -68; bitola: 1/2; atendimento:norma abnt/nbr-15465. ref. hummel, Interruptor bipolar 2 teclas simples sem placa ; tensao nominal: 250 vca/60 hz; corrente nominal: 15a; utilizacao: especifica para condutores; e/ou caixa 4x2; atendimento: normas abnt/nbr nm 60.669, Interruptor sim ples 2 tecla sem placa; tensao nominal: 250 vca/60 hz; corrente nominal: 10a; utili zacao: especifica para condutores e/ou caixa 4x2; atendimento: normas abnt/nbr nm 60.669, abnt/nbr 6147 e abnt/nbr 14136, Interruptor simples 3 tecla sem placa; tensao nominal: 250 vca/60 hz; corrente nominal: 10a; utilizacao: especifica para condutores e/ou caixa 4x2; atendimento: normas abnt/nbr nm 60.669, abnt/nbr 6147 e abnt/nbr 14136, Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 100,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxim a) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.</p>	PREGÃO PRE53/2016	10.851,59	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.04110000.6015 - FICHA

3164	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP		PREGÃO PRE70/2016	0,00	0,00	1.860,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA</p>				<p>... Conversor de frequência; potência: 5,0cv; alimentação: 380vca (±15%); corrente nominal do motor; maior ou igual: 10A; entrada trifásica; controle : integrado com a alimentação de potência; tipos de controle: alimentação: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; método de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensão imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variação de frequência: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admissível: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro);. Conversor de frequen cia; potência: 20cv; alimentação: 220vca (±10%); corrente nominal do motor; maior ou ig ual: 50A; entrada trifásica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipo s de controle: alimentacao; fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e ve locidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escal ar (tensão imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder ; chaveamento: transistores igbt - variação de frequência: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 h z (para rede em 50 hz); sobrecarga admissível: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programa cao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os para</p>					
249	155/2016	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP	<p>Abafador de ruído constituído de duas conchas ovais de plástico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustável; uso confortável; isto e; sem exercer pressão em excesso na cabeça do usuário; atenuação mínima de ruído 25 decibéis.. Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cab edal; palm ilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha ; atendendo exigencia de segurança conforme nbr20345.. Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unissex; sem f echamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tip o trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurança conforme nb r20345.. Luva tricotada; em algodão; pigmentada na palma.. Macacão com capuz; co m polietileno de alta densidade; gramatura 71 g/m2; cor amarelo; com elastico nos punhos, tomazelo e capuz; material aprovado no teste ASTM F1671 p ara penetracao vortica; tamanho XXG.</p>	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	713,66
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA</p>				<p>Grama esmeralda; em placas com terra natural.</p>	PREGÃO PRE22/2016		0,00	7.920,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</p>									
276	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR		PREGÃO PRE85/2016		0,00	0,00	1.116,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
655	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.					
				. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; re, Frasco fabricado em polietileno.	PREGÃO PRE	06/2016	10.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
179	10/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; parafuso da sapata. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; porca da sapata.	PREGÃO PRE	7/2016	0,00	0,00	1.756,00
253	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica, peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE	09/2016	0,00	65,00	0,00
256	126/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; lamina cod 13g 72 61420; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	561,60
258	126/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; lamina central cod 13g 72 61410; peca original ou genuina. Peca de reposicao; palheta codigo 4215621770; maquina komatsu d61; original ou genuina.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	456,50	0,00
299	126/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; conjunto pre filtro de ar cod 6685 817503; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	175,00
346	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE	02/2016	0,00	0,00	788,00
354	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE	09/2016	0,00	90,00	0,00
360	357/2017	052.771.540/0001-72	2892 - GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	. Inversor comando hidraulico; aplicacao equipamento prancha, Eixo rolete guia; aplicacao equipamento prancha. Rolete com bucha bronze; aplicacao equipamento prancha, Atuador pneumatico; aplicacao equipamento prancha, Kit pneumatico; aplicacao equipamento prancha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.340,00
504	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, rolamento cubo dianteiro, peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE	09/2016	0,00	104,00	0,00
651	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas., Pneu 215/75 r 16 liso; caminho ford transit.	PREGÃO PRE	06/2016	5.288,00	0,00	0,00
665	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Aplicador de silicone manual; corpo metalico reforçado tipo pistola; embolo com trava de retencao; encaixe adequado do tubo do silicone na calha do aplicador; galinho anatomico e ergonomico de plastico; 30 cm de comprimento., Adesivo para colar; a base de epoxi; bi-componente; apresentado na forma liquida; com secagem de aproximadamente 10 minutos; para ser aplicado em azulejo/revestimento, madeira, vidro, borracha vulcanizada, plastico rigido, metais, etc; acondicionado em embalagem com 23 g.	PREGÃO PRE	09/2016	292,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
658	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE	4/2016	1.406,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
659	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanádio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro.. Broca helicoidal; de aço rapido; com diametro de 1/4"; haste paralela.. Martelo profissional; em aço forjado; 29 mm; com cabo de fibra e empunhadura em borracha termoplastica.. Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diamantada; diametro de 100 mm; haste para uso com mandril liso de 3/8". Pa; em ferro; numer o 3; com ponta de bico.. Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo.	PREGÃO PRE 4/2016		3.245,04	0,00	0,00
660	7/2016	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	. Caixa de ferramentas metalica; sanfonada com 03 gavetas; em chapão de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento minimo de 50 cm.. Nivel de aluminio; de 30 cm; com 1 bolha de nivel vertical; 1 bolha horizontal e 1 bolha inclinada a 45°. Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2". Arco de serra profissional; extra tensao; lamina posicionada a 55° ou 90°; com parafuso para tensionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm.. Disco lixa; diamantado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte seco e refrigerado; com indicacoes de uso e segurancia; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbaste de corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana.. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas.. Trena em aço em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x 19 mm; gravacao mm/polegada.. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diam. X 1,60m de comprimento.	PREGÃO PRE 4/2016		864,00	0,00	0,00
661	7/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Facoa com cabo; de madeira ou polipropileno; lamina em aço de aproximadamente 50cm de comprimento; 4,5cm de largura e 2,5mm de espessura; 14 polegadas s.. Serrote profissional; para cortes de madeiras e derivados; cabo fixado com 3 parafusos; dentes travados e afiador com pressao; lamina em aço temperado; 26 polegadas; acompanha protetor plastico para os dentes.. Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas.. Peneira de pedreiro; de arame galvanizado; com malha fina; com abertura de 1,18 mm; 18 a 20 mpl (malhas por polegada linear); para peneirar cimento e areia; com borda de madeira sem alca; com altura da borda de 2,5 cm; com diametro de 60 cm.	PREGÃO PRE 4/2016		1.076,74	0,00	0,00
662	7/2016	000.787.901/0001-75	4019 - JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA	. Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no diametro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm,2750 rpm max; utilizacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada.	PREGÃO PRE 4/2016		2.790,00	0,00	0,00
663	43/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especial (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; acondicionado em embalagem apropriada.	PREGÃO PRE37/2016		680,00	0,00	0,00
664	43/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Chave de aperto para te de serviço integrado(ramal); aço carbono; norma aplicavel; nts-175/it/op-820; soquete sextavado de 10 e 13mm; haste sextavado de 10 e 12,7mm; galvanizado eletrolitico.	PREGÃO PRE37/2016		1.020,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA									
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	75.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.29 - FICHA									
648	636/2017	000.394.460/0409-50	3887 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Taxa para fins de renovacao do certificado de licenca para aquisicao, armazenamento e utilizacao laboratorial de produtos controlados perante ao exercicio brasileiro; de acordo com a guia de recolhimento da uniao (gru) em anexo.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
45	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestao publica; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; orçamento -programa, execucao orçamentária, contabilidade pública e tesouraria; patrimônio.		PREGÃO PRE10/2014	0,00	0,00	4.829,99
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
109	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	. Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010. Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	114.925,00	0,00
110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	76.226,89	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
468	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	5.720,00	0,00
672	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2016	11.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
196	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.		PREGÃO PRE80/2016	0,00	300,00	0,00
263	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO			PREGÃO PRE80/2016	0,00	829,26	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
305	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Serviço de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e corretiva.		PREGÃO PRE74/2016	0,00	0,00	672,00
339	306/2017	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	. Embuchamento e Fixação, servico de desmontagem e montagem de dif erencial retroescavadeira; com troca de pecas.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.068,00
344	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	0,00	0,00	900,00
345	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Serviço de tapecaria em caminhoes e maquinas.		PREGÃO PRE35/2016	0,00	0,00	585,00
359	359/2017	052.771.540/0001-72	2892 - GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	. Serviço de manutencao; desmontagem; analise e montagem sistema pneumatico e comando		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.200,00
432	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	0,00	0,00	552,00
520	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Serviço de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE47/2016	0,00	3.510,00	0,00
585	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia especificacoes em relatorio anexo.		PREGÃO PRE82/2016	0,00	765,00	0,00
621	664/2017	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	. Serviço de retifica de motor hidraulico		DISPENSA D /0	0,00	5.940,00	0,00
652	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	1.272,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
323	78/2017	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	. Instalacao/automatizacao em portao deslizante		DISPENSA D /0	0,00	0,00	320,00
653	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat05 -desmontagem completa, cat05 -inspecao visual, cat05 -testes e ensaios eletricos, cat05-testes e ensaios mecanicos, cat05 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat05-substituicao da tampa defletora, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat05 -substituicao /retificacao do eixo, cat05 -substituicao dos rolamentos, cat05 -rebobinamento no estator, cat05-rejuvenecimento no estator, cat05 -limpeza geral no estator, cat05 -secagem em estufa no estator, cat05 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat05 -testes preliminares no estator, cat05 -limpeza geral no rotor, cat05 -secagem em estufa no rotor, cat05-balanceamento no rotor, cat05 -testes preliminares no rotor, cat05 -a vacuo ou imersao, cat05 -verniz eletroisolante, cat05 -secagem em estufa, cat05 -montagem do equipamento, cat05 -ensaios eletricos, cat05 -acabamento, cat05 -pintura, cat05 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat05 -medicao da resistencia do isolamento, cat05 -cat05-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat05 -dieletrico antes da impregnacao, cat05-dieletrico apos impregnacao, cat05 -corrente em vazio, cat05 -equilibrio de fases, cat05-embalagem / transporte		CONCORRÊNCIA/2016	852,48	0,00	0,00
654	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat13-desmontagem completa, cat13-inspecao visual, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13-testes e ensaios eletricos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13-balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte		CONCORRÊNCIA/2016	10.552,88	0,00	0,00
656	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat13-desmontagem completa, cat13-inspecao visual, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13-testes e ensaios eletricos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13-balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte		CONCORRÊNCIA/2016	8.964,66	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
657	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat18 -desmontagem completa, cat18 -inspecao visual, cat18 -testes e ensaios eletricos, cat18-testes e ensaios mecanicos, cat18 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat18-substituicao da tampa defletora, cat18 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat18 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat18 -substituicao /retificacao do eixo, cat18 -substituicao dos rolamentos, cat18 -rebobinamento no estator, cat18-rejuvenecimento no estator, cat18 -limpeza geral no estator, cat18 -secagem em estufa no estator, cat18 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat18 -testes preliminares no estator, cat18 -limpeza geral no rotor, cat18 -secagem em estufa no rotor, cat18-balanceamento no rotor, cat18 -testes preliminares no rotor, cat18 -a vacuo ou imersao, cat18 -verniz eletroisolante, cat18 -secagem em estufa, cat18 -montagem do equipamento, cat18 -ensaios eletricos, cat18 -acabamento, cat18 -pintura, cat18 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat18 -medicao da resistencia do isolamento, cat18 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat18 -dieletrico antes da impregnacao, cat18 -dieletrico apos impregnacao, cat18 -corrente em vazio, cat18 -equilibrio de fases, cat18 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		15.466,80	0,00	0,00
666	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		18.818,80	0,00	0,00
667	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat10 -desmontagem completa, cat10 -inspecao visual, cat10 -testes e ensaios eletricos, cat10-testes e ensaios mecanicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat10-substituicao da tampa defletora, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituicao /retificacao do eixo, cat10 -substituicao dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenecimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersao, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios eletricos, cat10 -acabamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat10 -medicao da resistencia do isolamento, cat10 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat10 -dieletrico antes da impregnacao, cat10 -corrente em vazio, cat10 -dieletrico apos impregnacao, cat10 -equilibrio de fases, cat10 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		4.109,20	0,00	0,00
668	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat10 -desmontagem completa, cat10 -inspecao visual, cat10 -testes e ensaios eletricos, cat10-testes e ensaios mecanicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat10-substituicao da tampa defletora, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituicao /retificacao do eixo, cat10 -substituicao dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenecimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersao, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios eletricos, cat10 -acabamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat10 -medicao da resistencia do isolamento, cat10 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat10 -dieletrico antes da impregnacao, cat10 -corrente em vazio, cat10 -dieletrico apos impregnacao, cat10 -equilibrio de fases, cat10 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		15.579,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat19 -desmontagem completa, cat19 -inspecao visual, cat19 -testes e ensaios eletricos, cat19-testes e ensaios mecanicos, cat19 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat19-substituicao da tampa defletora, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat19 -substituicao /refitacao do eixo, cat19 -substituicao dos rolamentos, cat19 -rebobinamento no estator, cat19-rejuvenecimento no estator, cat19 -limpeza geral no estator, cat19 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat19 -secagem em estufa no estator, cat19 -testes preliminares no estator, cat19 -limpeza geral no rotor, cat19 -secagem em estufa no rotor, cat19-balanceamento no rotor, cat19 -testes preliminares no rotor, cat19 -a vacuo ou imersao, cat19 -verniz eletroisolante, cat19 -secagem em estufa, cat19 -montagem do equipamento, cat19 -ensaios eletricos, cat19 -acabamento, cat19 -pintura, cat19 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat19 -medicao da resistencia do isolamento, cat19 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat19 -dieletrico antes da impregnacao, cat19 -dieletrico apos impregnacao, cat19 -corrente em vazio, cat19 -equilibrio de fases, cat19 -embalagem / transporte					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR.	PREGÃO	PRE35/2016	0,00	0,00	3.205,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
60	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veiculos oficiais do SAAE.	PREGÃO	PRE65/2013	0,00	0,00	22.998,84
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.6018 - FICHA									
3754	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. ., Serviços de transporte por veiculos tipo ônibus, van, etc.	PREGÃO	PRE81/2016	0,00	0,00	29.946,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
44	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratação de empresa especializada para execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgotos do município de Indaiatuba.	CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	31.024,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.29 - FICHA									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.		DISPENSA D	/0	0,00	1.142,78	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contrato de aprendizagem para formação profissional.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
439	0/0	246.190.428-62	2091 - VANESSA CRISTINA DO C. KUHL	, Despesas de pronto pagamento referente a viagem a São Paulo para reunião com o Secretário Nacional de Saneamento na Caixa Econômica Federal, juntamente com o Sr. Superintendente Sandro de Almeida Lopes Coral e o funcionário José Antônio Rolim de Souza.	OUTROS/NÃO	/0	-112,98	-112,98	-112,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							227.850,47	476.289,60	92.646,47
							-----	-----	-----
							227.850,47	476.289,60	92.646,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS