



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 23 de Maio de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100556	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 317 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	388,49	388,49	0,00
100557	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 318 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	639,73	639,73	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

1088	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00
1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		4.026,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	733,00
1534	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0,33%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chá;erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais g enuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriore s; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteir os; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 me ses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura t rans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspe cto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pot e plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem g ordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovo s pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mini ma de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa, produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteur izados; corantes naturais	PREGÃO PRE24/2016		7.109,00	0,00	0,00

				urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; suj idades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos t ransparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rd c 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa al imenticia; seca para macaronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semol a de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.				
1535	13/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima ; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entreg a, lata com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acord do com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujei to a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE13/2017	2.550,00	0,00	0,00
1536	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha d e trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao moto e materiais estranhos; validade minima d e 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atox ico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condiment os; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 50 0 gramas., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res . Rdc n 28, de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a ver ificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016	3.412,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA								
1284	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Talao de notificacao em 3 vias auto copiativas; nas cores branca /verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branc a/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; sendo o logo tipo do saae nas cores 4x0; conforme modelo anexo.,;Obs:O inicio da sequencia de numeraca o dos taloes devera basear-se no ultimo numero impresso anteriormente., Pastas de processos p ara pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramat ura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 3 2,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO PRE08/2016	0,00	1.468,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA								
1066	795/2017	009.345.817/0001-76	3132 - BL CARTUCHO E TONER LTDA - ME	. Placa mae para processadores intel core i5 (socket lga1151) de s exta geracao; especificacoes: cpu: (suporte para intel core i7 / intel core i5 / intel core i3 / intel pentium processadores / intel celeron processadores no pacote lga1151; cache l3 varia com o cpu); chipset:intel chipset b150 expresso; memoria: (4 x sockets ddr4 di mm com suporte para ate 64 gb de memoria do sistema; arquitetura de memoria dual chann el; suporte para ddr4 2133 mhz modulos de memoria; suporte para modulos de memoria ecc u dimm 1rx8 / 2rx8 (operar em modo nao-ecc); suporte para modulos de memoria nao-ecc udimm 1rx8 / 2rx8 / 1rx16); graficos onboard: (1 x porta d -sub, suportando uma resolucao maxima de 1920x1200 @ 60 hz; 1 x porta dvi -d, suportando uma resolucao maxima de 1920x1200 @ 60 hz; 1 x porta hdmi, suportando uma resolucao maxima de 4096x216 0 @ 24 hz; suporte para hdmi 1.4a versao; suporte para ate 3 monitores ao mesmo tempo ; maximo de memoria compartilhada de 1024mb); audio: (realtek alc892 codec	OUTROS/NÃO /0	0,00	975,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA								
1527	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME		PREGÃO PRE25/2016	803,52	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1532	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	<p>. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que</p> <p>. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou cloro; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem deve ser gravado nas informacoes sobre o produto. Pano para limpeza em rolo multiuso com "furiinhos"; nas cores verdes; laranja; azul ou branca; que possa entrar em contato com alimentos durante a preparacao dos mesmos sem risco algum; composto de 70% de viscosa e 30% poliester; impregnado com agente bactericida; pano confeccionado com fibras de rayon aglutinadas com resina sintetica; com furiinhos que retem melhor a sujeira e adicao de Triclosan (Irgasan DP 300) como agente bactericida sendo capaz de matar germes e bacterias; apresentando menor indice de retencao de microorganismos; menor propensao a adquirir manchas; secar mais rapidamente; inibindo o crescimento de bacterias causadoras de odores; mais absorvente; portanto; mais higienico; indicado para limpar e secar pias; limpar mesas; pratos; talheres; copos; balcoes e bancadas; vidros; azulejos etc; gramatura entre 40 a 50 g/m²; rolo com dimensao de 33 cm de largura e 300 metros de comprimento; embalado em bobina e em pacotado em caixa de papelao devidamente identificada com Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; e especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a</p>	PREGÃO PRE97/2016		2.157,80	0,00	0,00
1533	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	<p>. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico; conservante; abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Pano de limpeza; tipo perflex; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.</p>	PREGÃO PRE97/2016		1.708,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1204	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.831,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve constar informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante.; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 437 om-90; em embalagem apropriada.; Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Saponacao cremosa; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.						
1528	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x 21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade., Vassoura; uso domestico; cepa em polipropileno; medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintetico; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno.	PREGÃO PRE97/2016		319,20	0,00	0,00	
1529	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, perfume, e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar, precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Alettrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Vassoura; tipo calpira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).	PREGÃO PRE97/2016		1.112,70	0,00	0,00	
1530	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indeleavel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g., Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; em embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPO (ficha de seguranga) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08.	PREGÃO PRE97/2016		2.052,40	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1531	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Cera líquida; solvente; para ardósia; cor verde; frasco plástico com 750 ml; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: silicone, parafina, formol, perfume e outras substâncias químicas permitidas; teor não volátil; mínimo 3%; com tampa flip -top; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ms., Desodorizante; zador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; a nti oxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metálica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informações sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificação do produto na ANVISA e autorização de funcionamento do fabricante., Desodorizador ambiental líquido; incolor a levemente amarelado; fragrancia de eucalipto; composto de óleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em água; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa.; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilação entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; impureza máxima 15mm2/m2; conforme norma tapper 437 om-90; em embalagem apropriada., Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodão; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento mínimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante; tamanho "M"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Luva para limpeza; borracha de latex natural, norma nbr 13393; tamanho pequeno; na cor amarela; com revestimento interno; reforçada; com superfície externa antiderrapante., Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodão; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento mínimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura mínima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informações sobre produto; fabricante; entre outras informações; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiológico conforme portaria nº 1480 de 31/12/90., Pedra sanitária; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isolazolinona, corante e essencia, peso aproximado de 25 gramas cada pedra, produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Sabão alvejante; em pó; para remoção de manchas em tecidos; em máquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sódio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e vírus; com pigmento azul 4,4'bis(2-sulfoestiril) bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polímeros acrílico, enzimas, perfume e água; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade., Sabonete líquido para limpeza das mãos refil com 800 ml; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelão contendo informações sobre uso; instalação; produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificação do produto na ANVISA; assim como autorização de funcionamento do fabricante junto a ANVISA., Saponação cremosa; princípio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio bicarboxilato; alcalinizantes; composição básica tensoativos anionico e não ionico, espessante, a composição básica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ veiculos); pigmentos e outras substancias químicas permitidas; composição aromática; acondicionado em frasco plástico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		2.716,48	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1020	12/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO		PREGÃO PRE12/2017		0,00	0,00	388,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1169	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. União de compressão para aplicação em tubo de polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressão pn 10; diâmetro 63mm sdr11. Redução de pvc pba; com ponta e bolsa junta elástica ou junta elástica integrada; com diâmetro nominal de 180x100 mm e diâmetro externo de 200x110 mm; com o anel de borracha; norma de referência: nbr 5647-1:2007 da abnt.		PREGÃO PRE79/2016	0,00	0,00	6.552,00
1198	17/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Abracadela para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixação em aço inox AISI 304 e elemento de vedação em NBR especial com adição de PVC; largura entre mínima de 135 mm e máxima de 145 mm; largura útil de vedação: 91 mm; pressão de trabalho: 6,5 bar; pressão de teste: 9,75 bar; diâmetro externo: 423 mm; tolerâncias do diâmetro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.345,00
1419	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.		PREGÃO PRE46/2016	0,00	7.855,50	0,00
1421	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Portaõ de abrir; com tubo de 2" galvanizado; com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul) fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.; Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; com tubo de 2" galvanizado; com espaçamento máximo de 2,50 metros entre os tubos; altura mínima de 1,80 metros acabado e sem mureta.		PREGÃO PRE46/2016	0,00	9.310,00	0,00
1537	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo muros de concreto com espaçamento máximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.; Portaõ de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.		PREGÃO PRE15/2016	2.370,00	0,00	0,00
1538	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.; Luva de correr para tubo de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.; Luva de correr, moldada; pvc rígido deflexão; dn 200 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt -nbr 7665/2007.; Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsas de junta elástica; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro externo de 60 mm; com aneis de borracha; Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica; conforme padronizado na nbr 10569; com diâmetro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.		PREGÃO PRE15/2016	1.954,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1544	40/2017	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicação entre computadores; clips e instrumentos d		PREGÃO PRE37/2017	23.840,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
1125	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M			PREGÃO PRE23/2017	0,00	0,00	12.200,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Grama esmeralda; em placas com terra natural.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1145	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por met odo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado o em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível em equipamento UV -VIS DR5000 HACH. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de dige stiao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQ O; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. d o lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia.;;Obs: compatível em equipamento UV -VIS DR5000 HACH. Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em em balagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. d o lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de forca ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em emba lagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compatível para sonda IntelliCAL. Sonda ISEN3181 - Hack, Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 - 0,60MG/L NO2-N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente; acondicionado em e mbalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;;Obs: Compatível com equipamento marca Hach modelo DR5000, Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulf onado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado e m embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	4.073,28	0,00	
1194	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondic ionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem a apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento. Funil anali tico; em vidro borossilicato; liso; haste curta; angulo de 60°; com diametro inter no da boca aproximado de 72 mm; diametro aproximado da haste 8 mm e comprimento aproximado da haste de 70 mm; acondicionado em caixa de papelao reforçada e apropriada que g aranta a integridade do produto., Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 30ml, escala de graduacao 5 a 25ml; intervalo de gradua çao 10ml, medidas aproximadas de diametro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm.	PREGÃO PRE59/2016	0,00	236,00	0,00	
1411	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE85/2016	0,00	4.500,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA									
3319	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR		PREGÃO PRE85/2016	0,00	0,00	1.100,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				., Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco co niagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garantia a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1157	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE	02/2016	0,00	0,00	1.122,00
1159	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE	02/2016	0,00	0,00	129,00
1193	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE	02/2016	0,00	0,00	129,00
1540	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex ano 2005/2007	PREGÃO PRE	20/2016	264,00	0,00	0,00
1541	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa . peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2010/2011, peca reposicao p/veiculo auto motivo, barra terminal de direção . peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2010/2011	PREGÃO PRE	09/2016	422,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
58	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE	31/2015	0,00	4.172,56	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1420	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de portao de abrir com tela plastificada colorida., Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com tubo e sem mureta.	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	3.531,70	0,00
1434	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com muros e mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	5.815,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1539	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE	47/2016	4.140,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.29 - FICHA									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910.346,17



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contas de energia elétrica da Autarquia.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
7	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSAD	/0	0,00	3,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSAD	/0	0,00	120,75	0,00
1464	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	, AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS AUTENTICADAS (FRENTE/VERSO).	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	124,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
1545	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO SECO E RESÍDUO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. REF. REAJUSTE DO CONTRATO 09/2015 PEO IPCA/IB GE (4,08%) DE ABRIL/17.	CONCORRÊNCI	01/2015	84.995,64	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000.36 - FICHA									
1543	1451/2017	002.407.726/0001-79	2417 - CASSIO LIMA COM. E SERV. DE HIDRÔME	, geofone eletrônico digital com filtro digital de 20 ate 6000 hz; possuir no minimo 09 combinacoes de filtros; manual em portugues; assistencia tecnica e m territorio nacional; oferecer treinamento para uso do equipamento; prazo de entrega no maximo 30 dias; garantia de no minimo 12 meses; elemento sensor; fone de ouvido es tereo; ;carregador de bateria; haste de contato; maleta de protecao; cinta de transporte para o operador; obs.: equipamento utilizado para busca de vazamentos nao visiveis de red es de agua e adutoras.	DISPENSAD	/0	7.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							154.582,26	43.456,71	936.000,77
TOTAL							154.582,26	43.456,71	936.000,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2017 10:19:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS