



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA									
100363	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, AUXILIO DOENÇA, REF. FOLHA 02/2017.		/0	28.501,15	28.501,15	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100352	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SAAE, REF. 02/2017, CONFOR ME OFICIO SEPREV Nº 063/2017.		/0	0,00	0,00	30.503,69
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100366	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.531 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	19,35	19,35	0,00
100367	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 001 - RM DA SILVA MANUTENCOES - ME		/0	3.021,01	3.021,01	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100348	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 4.842 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERV. LTDA		/0	0,00	0,00	1.780,47
100365	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS- N.F. 286 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA-ME		/0	1.450,42	1.450,42	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100361	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, PENSÃO ALIMENTICIA, REF. FOLHA 02/2017.		/0	28.968,13	28.968,13	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA									
100362	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, PENHORA JUDICIAL, REF. FOLHA 02/2017.		/0	205,31	205,31	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
13	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		DISPENSADA	/0	0,00	1.702.016,02	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos funcionários estatutários. , Folha de pagamento dos funcionários comissionados.	DISPENSA D	/0	0,00	319.468,21	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA									
15	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários estatutários.	DISPENSA D	/0	0,00	69.991,40	0,00
16	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários comissionados.	DISPENSA D	/0	0,00	69.317,75	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
18	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	DISPENSA D	/0	0,00	237,35	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
313	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6015 - FICHA									
3586	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	366,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	1.766,75
66	0/0	096.580.618/0001-47	52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME	, Aquisição de ovos de galinha.	DISPENSA D	/0	-1.233,38	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA									
3588	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L		PREGÃO PRE47/2015		-529,12	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA				<p>.., Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condições deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteraçoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>					
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	<p>.., Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condições de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.</p>	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	23.490,00
3147	50/2016	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	<p>.., hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolúveis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; estado fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: n° ONU : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa n° 152 de 26/02/1999; resolucao n° 150 de 28/05/1999; rdc n° 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e n° r 11887/03 da abnt.;Segue anexo: CONDICÖES PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR</p>	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	24.964,93
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.25 - FICHA									
576	149/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	<p>.., Pote; plastico; descartavel, tipo sobrebresa; transparente; em poliestireno; capacidade 200 ml; caixa com 1000 unidades.; Tampa; descartavel; transparente, poliestireno; capacidade 200 ml; caixa com 2000 unidades.</p>	PREGÃO PRE25/2016		0,00	921,69	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
590	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>.., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma Tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.; Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.</p>	PREGÃO PRE97/2016		0,00	881,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
163	150/2016	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA ME		PREGÃO PRE26/2016		0,00	5.700,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Abracadreira para reparo de tubos com carcaca em aço carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aço inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aço carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 16 bar; pressao de teste: 24 bar; diametro externo: 532 mm; tolerancias do diametro externo: 529 a 535 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm.						
297	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 m de comprimento. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 1/8 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Viga i laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. Viga i laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	19.370,50	
298	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; 2 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Disco de corte; com medidas aproximadas de 9" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e iso 9001. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	2.899,80	
332	137/2016	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO	. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetala; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme normas 179.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	600,00	0,00	
342	156/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a óleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicada. Espatula plastica; celulose; lisa; utilizada para aplicar e nivelar massa de poliester ou resina; material termoplastico composto por nitrocelulose e c. Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos. Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 25 mm x 50 metros. Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado; coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 50 mm x 50 metros. Lixa ferro; granulometria 80; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamento. Lona plastica; em poliuretano; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz. Manta de fibra de vidro, usada no reforco para resinas na laminacao de piscinas; banheiras; peças automotivas; nauticas; composicao; manta de fio picado, fibra de vidro; Massa plastica; composto por resina poliester; monomero de estireno; acelerador e cargas minerarias; com catalizador composto de peroxido de metil e til cetona; para ser ut. Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de comprimento; 80g/m² de gramatura; acondicionado em bobina. Pincel; tipo trinch; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 1 polegada. Pincel; tipo trinch; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 polegadas. Pincel; tipo trinch; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 4 polegadas. Resina ou adesivo para laminacao; indicado para laminacao de piscinas, banheiras, peças automotivas e nauticas; composicao monomero de estireno; material inflamavel; emba	PREGÃO PRE31/2016		0,00	4.129,50	0,00	
416	47/2016	058.514.928/0001-74	2437 - MEXICHEM BRASIL IND. TRANSPORTE		PREGÃO PRE41/2016		0,00	32.000,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Tubo corrugado de pe, ou pvc -u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro de referencia de 450 mm; diametro interno minimo de 445 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; rigidez minima com 5% de deformacao de 275 kn/m ² ; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; normas de referencia: aashto m294 tipo "s", astm 2947, astm d3350, ou iso 21138-1 e iso 21138-3.						
476	156/2016	023.541.435/0001-49	5503 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	. Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vinilic, Tinta piso; cor cinza; composta por resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico; pigmentos isentos de metais pesados; cargas mineralis in, Esmalte sintetico brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; com posicao resina alquidica a base de óleo veget, Esmalte sintetico brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo veg	PREGÃO PRE31/2016		0,00	8.801,00	0,00	
493	441/2017	004.796.722/0001-55	2425 - JUSSILENE DORIA CRUZ FERRAGENS ME	. Padrao de entrada de energia eletrica; tipo poste padrao completo lateral; categoria c1; atendimento norma ged-13/ cpfl piratinga.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00	
584	47/2016	011.069.316/0001-56	3278 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA	. Tubo corrugado de pe, ou pvc -u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro de referencia de 750 mm; diametro interno minimo de 735 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; rigidez minima com 5% de deformacao de 195 kn/m ² ; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; normas de referencia: aashto m294 tipo s, astm 2947, astm d3350, ou iso 21138-1 e iso 21138-3.	PREGÃO PRE41/2016		0,00	74.910,00	0,00	
597	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	22.780,00	0,00	
683	574/2017	005.912.125/0001-01	3105 - FILTRACAO COMERCIO DE FILTROS DE A	. Areia para compor leito filtrante - Especificacao: 0,5 a 0,9mm.	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA										
3143	3/2016	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. .. Abacadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com MoLykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 5,5 bar; pressao de teste: 8,25 bar; diametro externo: 558,8 mm; tolerancias do diametro externo: 556 a 562 mm; torque de aperto dos parafusos: 25 Nm.	PREGÃO PRE 2/2016		0,00	0,00	6.900,00	
3643	150/2016	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA ME	. .. Abacadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo GEOMET (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 19 bar; pressao de teste: 28,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 40 Nm., Acoplamento mecanico com retencao axial de perimetro interno para uniao de tubos de PEAD SDR 13.6 em trechos retos; tipo linear; para tubos de diametro externo 160 mm (tolerancias 163 a 166 mm) conforme normas ISO4427; DIN 8074; EN 12201-2; com conexao de peca unica de comprimento 110 mm com 04 nervuras e espaçador; construido em aco carbono com revestimento anti-corrosivo conforme normas: NISF01; WRAS; W270; com duas abacadeiras externas com carcaca em aco inox AISI 316L; 02 parafusos cabeça allen 14 mm M16 em aco inox AISI 316; 02 barras de fixacao em aco inox AISI 316L; temperatura de trabalho -5°C ate 40°C adequada a todas as qualidades de agua; pressao de trabalho 10 bar; pressao de teste 15 bar a 20°C; torque de aperto 150 Nm.	PREGÃO PRE26/2016		0,00	14.460,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA										
208	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -		PREGÃO PRE55/2016		0,00	306,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
296	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secção: 1,5 mm²; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secção: 2,5 mm²; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: verde; secção: 2,5 mm²; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: verde; secção: 4,0 mm²; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secção: 6,0 mm²; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.</p> <p>. Fusível limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensão 25kv; corrente nominal 100,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Contator trifásico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensão operacional (max imax) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 32a; em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 18 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 12 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapa de ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l /s; frequencia: 60 hz; ruído: 70 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapada de ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruído: 80 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.</p>	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	9.238,65



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
252	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Respirador semifacial para ser utilizado com dois cartuchos químicos com encaixe tipo baioneta; produzido com uma combinação de borracha e termoplástico que confere maciez; leveza e maleabilidade ao produto; desenho em formato anatômico; que aliado a maciez e maleabilidade; proporciona conforto ao rosto do usuário e excelente vedação para todos os formatos de face; tiras elásticas de fixação do respirador ao rosto; projetadas para um ajuste rápido e fácil; deverão ser disponibilizadas opções de tamanhos: p, m, g.; Cartucho blindado contra vapores orgânicos; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador de duas válvulas de entrada de ar.; Cone de sinalização; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexível; plástico ou borracha sintética; excelente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas.; Creme protetor para as mãos; contendo silicone em sua fórmula; proporciona uma barreira contra óleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que não contenham água; apresentação em bala; isenaga plástica de 200 gramas; com tampa flip-top.; Luva suporte têxtil em algodão; com revestimento de cloreto de polivinil - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistência mecânica e química; além de durabilidade.; Mascara de proteção para solda; com escurecimento automático; aprovado conforme ansi z -87,1, registro ca -nte; lente protetora acrílica resistente a impactos e removível para limpeza; com 4 lentes sobre ssalentes; cassete plástico de alta resistência a prova de fogo; carneira regulável horizontal e vertical; escurecimento no estado aberto din 4; escurecimento fechado din 9 a din 13; ajuste do escurecimento através de potenciometro externo; ajuste de sensibilidade potenciometro interno; ajuste do retardo através de potenciometro interno; tempo clareamento 0,1 s; proteção ultravioleta infravermelho; alimentação através de célula solar; bateria selada; garantia mínima de 6 meses.; Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatômico possível; de modo a não deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuário.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	2.796,86
477	155/2016	006.344.224/0001-05	5044 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV	. Oculos inteiro em policarbonato incolor; design compacto; o mais anatômico possível; de modo a não deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuário.; Luva de procedimento; 100% borracha nitrílica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade e tati; com textura uniforme; sem falhas e formato anatômico; não talcada; no tamanho grande; com punho acabado; não esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a.; Oculos tipo panorâmico; confeccionado em policarbonato incolor; utilizado para sobreposição o dos oculos de grau do funcionario.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	376,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.6015 - FICHA									
3403	152/2015	006.344.224/0001-05	5044 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV	. . Abafador de ruído constituído de duas conchas ovais de plástico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustável; uso confortável; isto é; sem exercer pressão em excesso na cabeça do usuário; atenuação mínima de ruído 25 decibéis.; Mascara de proteção para solda; com escurecimento automático; aprovado conforme ansi z -87,1, registro ca -nte; lente protetora acrílica resistente a impactos e removível para limpeza; com 4 lentes sobre ssalentes; cassete plástico de alta resistência a prova de fogo; carneira regulável horizontal e vertical; escurecimento no estado aberto din 4; escurecimento fechado din 9 a din 13; ajuste do escurecimento através de potenciometro externo; ajuste de sensibilidade potenciometro interno; ajuste do retardo através de potenciometro interno; tempo clareamento 0,1 s; proteção ultravioleta infravermelho; alimentação através de célula solar; bateria selada; garantia mínima de 6 meses.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	1.044,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA									
3239	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. . Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedimento; validade mínima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (trichlorometil) piridina ou compatível químico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e. Ponteiros; não estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compatível com micropipetadores da marca brand., Ponteiros; não estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de	PREGÃO PRE85/2016		0,00	425,00	0,00

fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA

517	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36,8 cst e (a 100 c) 6,2 cst; classificacao a lison c3; tecnologia monoviscosa; densidade 0,8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de fluidez -24 c; indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros., Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.	PREGÃO PRE86/2016	0,00	1.395,00	0,00
624	546/2017	071.888.309/0001-08	145 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	. Batente: cod 1340174080, Batente: cod 1303898080, Bucha: cod 135 8687080, Dispositivo fechamento; cod 1336735080, bucha: cod 1303906080	DISPENSA D /0	0,00	812,71	0,00
674	126/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; parafuso cod 02090 11265; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; correia alternador cod 6732 82 3680; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016	329,00	0,00	0,00
675	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto direito cod 14y 71 11 330; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto esquerdo cod 14y 71 11340; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; esticador cod 6754 61 4110; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016	800,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA

113	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO /0	-733,64	-733,64	-733,64
-----	-----	----------------	--------------------------	---	---------------	---------	---------	---------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.26 - FICHA

4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	DISPENSA D /0	0,00	1.337,14	0,00
---	-----	---------------------	--	---	---------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA

54	0/0	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	. Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipa mentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO PRE98/2016	0,00	7.000,00	0,00
58	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015	0,00	4.172,56	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.6018 - FICHA

3696	162/2015	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP		PREGÃO PRE31/2015	0,00	4.172,56	0,00
------	----------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	------	----------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMAÇÃO E GESTÃO LABORATORIAL DE ANÁLISES (SISTEMA LIMS); ADITAMENTO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 34/2015.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
326	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO	PRE01/2016	0,00	0,00	250,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
449	162/2016	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VALVULAS E REGISTROS DO SISTEMA DE BOMBAMENTO DAS ETA(S), ETE(S), ECA(S) E EEE(S) DA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I- DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO.	CONVITE	09/2016	0,00	75.525,20	0,00
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO	PRE63/2016	0,00	645,00	0,00
596	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO	PRE46/2016	0,00	13.185,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
506	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Servico de manutencao preventiva e calibracao; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 6347; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm. Aceitabilidade de menor/igual 1nm; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE Indaiatuba; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.. Servico de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM-COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida para este item.. Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000, 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.. Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655-2	PREGÃO	PRE36/2016	0,00	3.450,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
456	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M		PREGÃO	PRE90/2016	0,00	0,00	9.259,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
676	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem em como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de automovel.	PREGÃO PRE35/2016		585,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
682	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 02 - substituicao do kit de motorizacao do disjuntor, cp 02 - desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at bt), cp 02 - desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, cp 02 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, cp 02 - determinacao do numero de espiras e geometria das bobinas bt-x1 x2 x3 do transformador, cp 02 - substituicao de novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 02 - desmontagem da culatra superior nucleo, cp 02 - inspecao da parte ativa do transformador, cp 02 - substituicao da comutadora do transformador, cp 02 - medicao da relacao de tensao (tr) para transformador reformado, cp 02 - medicao da resistencia de isolamento (megger)para o transformador reformado, cp 02 - substituicao do disjuntor geral do qgbt, cp 02 - substituicao do kit de guarnicao para o polo do disjuntor, cp 02 - substituicao de 15 bornes sak, cp 02 - substituicao dos isoladores tipo bujao, cp 02 - substituicao do mecanismo do disjuntor, cp 02 - substituicao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, cp 02 - medicao da resistencia ohmica dos enrolados para o transformador reformado, cp 02 - tensao induzida na frequencia de 120hz ensaio dieletricos para o transformador reformado, cp 02 - ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado	CONCORRÊNCIA/2016		44.751,89	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
67	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Servicos especializados em telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	6.379,81	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
57	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO		PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	16.186,13



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
255	157/2017	068.985.993/0001-31	884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza no Complexo SAAE-Vila Aval. . O serviço devera ser realizado nas seguintes dependencias da ete "mario araldo candello": laboratorios, sala de reuniao, banheiros, vestiarios, copa e sala do chefe, cco, casa dos sopradores, adensadores de lodo, secagem de lodo, sistema de agua de reuso e portaria (todos interna e externamente); o servico devera contempl ar a eliminacao de baratas, tracas, aranhas de parede, escorpiones, vespas e ratos; de vera utilizar produtos com os principios ativos lipironil, dichlorvos, alfacipermetrina e bromadiolone; a aplicacao devera ser feita de maneira a dar uma garantia minima do servico p ara pelo menos 02 meses; devido a planta de tratamento funcionar 24 horas, a aplicac ao devera ser executada em dois dias diferentes: cco em um dia, demais instalacoes em outro.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	570,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	21.235,61	0,00
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.131,31	0,00
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	5.159,80	0,00
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.179,67	0,00
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.919,45	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
112	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	-87,36	-87,36	-87,36
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.30 - FICHA									
22	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	. Cobrança pelo uso de recursos hídricos.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	55.426,58
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.36 - FICHA									
312	76/2017	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA	. camera - tipo: camera bullet infra red 18m; uso: interno / externo;sensor de Imagem - tipo: cmos;tamanho: 1/3;elementos de imagem (pixels) ativos (h x v / nitsc): 728(h) x 488(v) = 355.264 pixels;intensidade - iluminacao minima: 0 lux ;dsp - agc (auto gain control); automatico; balanço de branco (white balance); automatico; shutter eletrônico; automatico; b/c (back light compensation): automatico; modo day -night: automatico; sincronismo sistema de varredura: 2:1 interlace; ;sincronismo - tipo de sincronismo: interno; frequencia de varredura (h x v): 15.734 khz(h)x 60 Hz v) gamma: 0.45;lente - tipo: lente fixa; ertura (f): f1.2;distancia focal (f): f3.6mm;infra -vermelho - quantidade: 20x; alcance: ate 18m; tamanho: 5mm; potencia: 1.2W; frequencia: 12fE;angulo: 80o;video - saida: bnc; nivel de ruido: maior que 48dB;resolucao - analogico (tv linhas): 700 tvl;iluminacao minima (modo color): 0.5Lux @ (f1.2.agc on); iluminacao	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.240,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.36 - FICHA									
673	573/2017	024.681.757/0001-56	5569 - IDEAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI		DISPENSAS D	/0	792,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2017 07:44:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cadeira caixa alta secretaria; giratoria; regulagem de altura; c om aro pra apoio dos pes; tecido na cor preta; uso em recepcao de portaria.									
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA									
21	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97.578,09
SUBTOTAL							110.039,76	2.552.777,51	305.566,95
TOTAL							110.039,76	2.552.777,51	305.566,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS