



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2017</b>										
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>										
100302	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.919 TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.	- ETC EMPREENDIMENTOS E	/0	0,00	0,00	8.137,72	
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>										
100303	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.919 TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.	- ETC EMPREENDIMENTOS E	/0	0,00	0,00	5.145,97	
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199.041100000.3 - FICHA</b>										
274	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.919 TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.	- ETX EMPREENDIMENTOS E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,96
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>										
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6009 - FICHA</b>										
1072	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, .. Execução de obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	215.462,65	
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111.8 - FICHA</b>										
49	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA			CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	96.414,15	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Execução das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água III.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA</b>									
313	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE	21/2016	4.026,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6015 - FICHA</b>									
3586	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	366,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA</b>									
152	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Balde pl/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 10 litros; com alca; sem tampa., Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volumetrica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; product o deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem tomreira; sem pes., Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE	97/2016	0,00	171,51	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA</b>									
156	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar ; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.	PREGÃO PRE	97/2016	0,00	1.002,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
130	95/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE76/2016		0,00	821,40	0,00
139	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2". conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao.	PREGÃO PRE54/2016		0,00	1.197,00	0,00
297	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3,3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		19.370,50	0,00	0,00
298	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; 2 polegadas de largura; 1/8 de espessura; em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; com comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Disco de corte; com medidas aproximadas de 9" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e iso 9001., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		2.899,80	0,00	0,00
300	290/2017	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	, Viga 5x11; barra 7mts, Viga 5x11, barra 4,5mts, Viga 5x11; barra 5,5mts	DISPENSA D /0		1.571,61	0,00	0,00
314	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; medida 100 x 50., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; medida 100 x 50., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u laminada; aço a-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		19.244,50	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
317	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incl uindo mouros de concreto com espaçamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de ar ame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO	PRE46/2016	19.488,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA</b>									
137	35/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Fita isolante; de borracha autofusao; classe de temperatura 140° : 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm; . Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; impedancia interna nominal 138 m -ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO	PRE29/2016	0,00	211,20	0,00
296	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 100,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625. Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (max ima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Contator trifasico; corrente nominal 32a; em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de is olacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contat or trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 300 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em cha pade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidr o; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minima s): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l /s; frequencia: 60 hz; ruído: 70 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em ter moplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335. Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxa da com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; manca is: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 26 0mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; freq uencia: 60 hz; ruído: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplasti co auto-extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.	PREGÃO	PRE53/2016	9.238,65	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0311	87/2016	002.654.191/0001-30	4477 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	, Conversor de frequencia; potencia: 300cv; alimentacao: 440vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 350A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de cont role: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetori al com encoder; chaveamento; transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp inco rporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos, monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa	PREGÃO PRE70/2016		110.280,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA</b>									
2805	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	, , Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; po rosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicion ado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Laminulas para lamina; em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades.. Se ringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalada ind ividualmente; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garante a in tegridade do produto., Material referencia certificado pelo iso guia 34; soluca o padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondiciona do em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebi mento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00 ; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embal agem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	3.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>									
132	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Adesivo para colar; a base de epoxi; bi -componente; apresentado na forma liquida; com secagem de aproximadamente 10 minutos; para ser aplicado em azulej o/revestimento, madeira, vidro, borracha vulcanizada, plastico rigido, metais, etc ; acondicionado em embalagem com 23 g.	PREGÃO PRE95/2016		0,00	247,20	0,00
166	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE09/2016		0,00	661,00	0,00
206	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE99/2016		0,00	90,00	0,00
216	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca ge nuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo auto motivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2 009, peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensao dianteira , peca g enuina, aplicacao veiculo ford courier 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016		0,00	420,00	0,00
299	126/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR		PREGÃO PRE03/2016		175,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
302	292/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; conjunto pre filtro de ar c od 6685 817503; peca original ou genuina.					
303	292/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Balde Graxa / Engraxadeira 8K	DISPENSAS D	/0	326,44	0,00	0,00
304	293/2017	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	. Rodizio 04 polegadas; poliuretano em ferro fundido; giratorio	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
309	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Retentor Roda, rolamento roda traseiro externo	DISPENSAS D	/0	414,59	0,00	0,00
				. Grampo de mola com porcas molejo tracado, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		970,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA</b>									
134	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira, medindo 38mm de d iam. X 1,60m de comprimento. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; c om haste curta em aco cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas . Vassoura para jardinagem; de plastico; com 22 palhetas chatas em polipropileno; com cabo de madeira de origem renovavel; largura 43,0 cm; altura 11,5 cm; comp. 55,0 c m; utilizada em jardinagem para recolher folhas ou pequenos detritos sobre terreno ou gramado. Arco de serra profissional; extra tensao; lamina posicionadfa a 55° ou 90° ; com parafuso para tensionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	667,20	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA</b>									
62	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	02/2014	0,00	1.050,34	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.6018 - FICHA</b>									
3262	80/2014	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. .. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM DIREI TO PUBLICO PARA DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE INDAIATUBA, NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TCE/SP. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2014. VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2016, O SALDO S ERA EMPENHADO EM 2017 CONFORME PPA E LDO.	CONVITE	02/2014	0,00	5.600,00	0,00
3691	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. .. Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	02/2014	0,00	6.756,96	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA</b>									
316	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mour oes e mureta.	PREGÃO PRE46/2016		13.272,00	0,00	0,00
318	160/2017	012.581.108/0001-02	5353 - ÁUDIO MANIA FILM LTDA ME	. Fornecimento e instalacao de pelricula protetora para vidro; grau de visibilidade 5% (g5); em tonalidade preta/fume; as peliculas devem apresentar bloqueio u v de 99% e garantia minima de dois anos contra desbotamento. Fornecimento e instalaca o de pelricula protetora para vidro; grau de visibilidade 20% (g20); em tonalidade e preta/fume; as peliculas devem apresentar bloqueio uv de 99% e garantia minima de dois anos contra desbotamento.	DISPENSAS D	/0	325,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
305	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME		PREGÃO PRE74/2016		672,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.					
307	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo tracado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		470,00	0,00	0,00
308	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de solda; caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		490,00	0,00	0,00
310	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		490,00	0,00	0,00
				, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte pesado.	PREGÃO PRE37/2015		1.360,00	0,00	0,00
				Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
315	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, Servico de instalacao e fornecimento de rotametro completo de 20 00 lbs fabricado em borossilicato material resistente ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 50 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro ; aneis viton; assento em ptfe puro.	PREGÃO PRE92/2016		3.894,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.6018 - FICHA</b>									
3599	3508/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	, , Servico de instalacao Plataforma de Comunicacao (PABX)	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA</b>									
319	257/2017	004.224.561/0001-25	5535 - LEADER TRAINING CONS, ASSE, TREIN E	, Curso(s) de treinamento tecnico; para funcionario(s) do laborato rio de aguas; conforme relatorio anexo.	DISPENSA D	/0	3.700,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.6018 - FICHA</b>									
334	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, , ANALISE COMPLETA DOS PARAMETROS DO CONAMA 430 E DO DECRETO 84 68 ARTITO 18, MAIS SERIE NITROGENADA., ANALISE DE SOLIDOS COMPLETA SEGUINDO O GRUPO DA NBR 10.000.	PREGÃO PRE45/2015		0,00	2.200,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.894,44
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.34 - FICHA</b>									
273	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	263,66



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.919 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000.6020 - FICHA</b>									
3598	3506/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	. ., Plataforma de comunicacao (PABX) com capacidade para: 04 troncos analogicos; 12 ramais analogicos; 02 troncos IP; 02 ramais IP; 01 contaction mesa telefonista; OBS: com as devidas licencas (01 Licenca Contaction e 02 Licenca Ramal IP) e as miscelaneas que forem necessarias.	DISPENSA D	/0	0,00	5.701,91	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.36 - FICHA</b>									
312	76/2017	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA	. camera - tipo: camera bullet infra red 18m; uso: interno / externo; sensor de Imagem - tipo: cmos; tamanho: 1/3; elementos de imagem (pixels) ativos (h x v / nisc): 728(h) x 488(v) = 355.264 pixels; intensidade - iluminacao minima: 0 lux ; dsp - agc (auto gain control); automatico; balanço de branco (white balance): automatico; shutter eletronico: automatico; blc (back light compensation): automatico; modo day -night: automatico; sincronismo sistema de varredura: 2:1 interlace; sincronismo - tipo de sincronismo: interno; frequencia de varredura (h x v): 15.734 khz(h)x 60 Hz v) gamma: 0.45; lente - tipo: lente fixa; abertura (f): f1.2; distancia focal (f): f3.6mm; infra-vermelho - quantidade: 20x; alcance: ate 18m; tamanho: 5mm; potencia: 1.2W; frequencia: 12fE; angulo: 80o; video - saida: bnc; nivel de ruido: maior que 48dB; resolucao - analogico (tv linhas): 700 tvl; iluminacao minima (modo color): 0.5Lux @ (f1.2, agc on); iluminacao	DISPENSA D	/0	2.240,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA</b>									
175	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	. Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	15.840,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.36 - FICHA</b>									
301	291/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Inversora 160 amp 220 volts mono boxer	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							216.303,09	46.704,02	331.352,55
TOTAL							216.303,09	46.704,02	331.352,55

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2017 10:42:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS