



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 11:25:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Maio de 2017									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
1551	1616/2017	003.862.847/0001-73	2615 - OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	. Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso); min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos); min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: caracteristico.;Obs: Material devera ser entregue em tam bores de ferro de com 200 litros cada.	DISPENSA D	/0	2.880,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1088	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	4.363,50	1.947,73
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	18.014,75	0,00
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		0,00	33.263,30	0,00
1102	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	3.060,00	0,00
1103	158/2016	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE33/2016		0,00	19.000,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 11:25:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1132	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrólito , CCloroto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quant idade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO	PRE42/2016	0,00	20.128,00	18.426,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1135	19/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Canela esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada; na cor da linha.; Pasta sanfona nada em plastico; de polipropileno; no formato oficio; com 31 divisoes; 1 a 31 (a/a); n a cor fume.; Canela para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliester; na cor preta.; Canela para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliester; na cor vermelha.; Etiqueta para ink-jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas, total 600 etiquetas; apresentacao no formato carta.; Cola; liquida, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinil (pva), lavavel; atoxica; secagem rapida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na embalagem do produto.; Tinta para carimbo; na cor preta; a base de agua; para carimbo auto entintador; 40 ml; com garantia minima de 12 meses.	PREGÃO	PRE19/2017	0,00	0,00	646,62
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1552	1628/2017	008.436.612/0001-33	4742 - BAR BARRACAS LTDA ME	, marmite; para refeicao; redonda; grande; numero 9; em aluminio; para os funcionarios de plantao.	DISPENSA D	/0	2.310,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1439	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	, Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; con servante; solvente alifatico; coadjuvante; fragancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.; Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furo inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa de vera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; a empresa vencedora de vera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.; Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas de vera ser embalado em sacaco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora de vera apresentar laudo microbiologico; Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).	PREGÃO	PRE97/2016	0,00	2.178,72	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 11:25:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1021	138/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diâmetro nominal 50mm x diâmetro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt-nbr 5647/2007.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	168,00	0,00
1372	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachão para gabio; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	287,02	0,00
1415	52/2017	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diâmetro nominal de 150 mm; com saída de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 1093	PREGÃO PRE49/2017		0,00	528,00	0,00
1416	52/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diâmetro nominal de 50 mm; com saída de rosca de bitola 3/4 polegadas; para	PREGÃO PRE49/2017		0,00	206,40	0,00
1548	1202/2017	000.347.869/0001-07	557 - MARIA ADELAIDE C. OLIVEIRA DECORAÇÃO	. Persiana em pvc; cor bege; nas medidas 2,45 de largura e 1,40 de altura; com acionamento standard; trilho de alumínio branco; abertura lateral esquerdo/direito.. Persiana em pvc; cor bege; nas medidas 2,66 de largura e 1,40 de altura; com acionamento standard; trilho de alumínio branco; abertura lateral esquerdo/direito; com bando.	DISPENSA D /0		1.320,00	0,00	0,00
1553	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Bica corrída; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiração.	PREGÃO PRE66/2016		7.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
1279	0/0	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	. Gaveteiro fixo.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	140,00
1387	1341/2017	005.923.381/0001-02	1076 - CHN IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	. Peças para monitor de camera seesnake diagnostic equipments rid gid kollmann; serial nº 64.000.488; acompanhado por camera seesnake - 20.018380; baterias e carregador; conforme orçamento anexo; apos abertura do equipamento.	DISPENSA D /0		0,00	2.838,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1390	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteração do curso do pistão 0 a 100%; redutor tipo pinhão e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um único bloco) com carcaça em alumínio pintada com epoxi lubrificado por banho de óleo com visor de nível; diafragma construído em teflon; faixa de operação de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem com tinuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxido de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: ptf; esferas: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm.	PREGÃO PRE91/2016		0,00	9.100,00	0,00
1391	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteração do curso do pistão 0 a 100%; faixa de operação de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diâmetro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm	PREGÃO PRE91/2016		0,00	5.900,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 11:25:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1145	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQ O; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH. Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hach, Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto, rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para sonda IntelliCAL Sonda ISENO3181 -Hach, Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2-N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000, Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	1.448,64
1549	1624/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Peca(s) de reposicao para equipamentos banhos maria; utilizados no laboratorio de aguas; sendo motor m130; 60hz; com rolamento parafuso inox m4	DISPENSA D	/0	232,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1106	126/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 60 0 185 4110; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 600 185 4120; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	488,04
1107	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; bucha cod 134 72 71850; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro oleo motor cod 6736 51 5142; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; pino cod 134 72 61331; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; retentor cod 07145 00085; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	460,00
1161	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	. pneu 19.5x24; 12 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	3.519,99
1374	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00176; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		0,00	66,40	0,00
1375	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; dentes concha cod 205 70 19570; peca original ou genuina., Peca de reposicao; conjunto de pino de aço; codigo 09 244-02496; original, komatsu pc 160.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	317,90	0,00
1482	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE09/2016		0,00	77,50	0,00
1484	134/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2 001 em diante.	PREGÃO PRE11/2016		0,00	44,80	0,00
1546	157/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao p/retroescavadeira; mangueira inferior radiador; cod 834/10991; jcb 3c plus motor jcb.	PREGÃO PRE32/2016		1.360,00	0,00	0,00
1547	14/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; tensor correia; cod re 548 027; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; correia alternador; cod t 338014; john deere 310 k	PREGÃO PRE14/2017		1.280,00	0,00	0,00
1554	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP		PREGÃO PRE20/2016		289,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 11:25:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
659	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Caixa de ferramentas metalica; sanfonada com 03 gavetas; em chap a de aço; alcas na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm., Nivel de aluminio; de 30 cm; com 1 b oilha de nivel vertical; 1 bolha horizontal e 1 bolha inclinada a 45°, Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12' x 1/2"., Arco de serra profissional; extra tensao; lamina posicionadfa a 55° ou 90°; com parafuso para tencionar a lamina; p rofundidade de corte de 100 mm., Disco lixa; diamantado; com diametro de 110mm; com diamet ro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte seco e refrigerado; com indicacoes de uso e segurancia; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serr a marmore eletrica; para desbaste de corte de ceramica, marmore, granito, pedras n aturais e porcelana., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Trena em aço em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x19 mm; g ravacao mm/polegada., Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medin do 38mm de diam. X 1,60m de comprimento.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	101,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1388	1236/2017	005.923.381/0001-02	1076 - CHN IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	. Servico de manutencao para monitor de camera seesnake diagnostic equipments ridgid kollmann; serial nº 64.000.488; acompanhado por camera seesnake - 20.018380; baterias e carregador; conforme orcamento anexo; apos a abertura do equipam ento; garantia do servico 12 meses.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.234,00	0,00
1550	1625/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Visita tecnica para conserto; troca de peca(s) e regulagem de eq uipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3.	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1410	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 - dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCØ/2016		0,00	9.249,12	0,00
1432	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCØ/2016		0,00	14.026,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 11:25:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -rebobinamento no estator, cat23 -rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23 -balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 - embalagem / transporte					
1433	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat34 -desmontagem completa, cat34 -inspecao visual, cat34 -testes e ensaios eletricos, cat34-testes e ensaios mecanicos, cat34 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat34-substituicao da tampa defletora, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat34-substituicao /retificacao do eixo, cat34 -substituicao dos rolamentos, cat34 -rebobinamento no estator, cat34 -rejuvenecimento no estator, cat34 -limpeza geral no estator, cat34 -secagem em estufa no estator, cat34 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat34 -testes preliminares no estator, cat34 -limpeza geral no rotor, cat34 -secagem em estufa no rotor, cat34 -balanceamento no rotor, cat34 -testes preliminares no rotor, cat34 -a vacuo ou imersao, cat34 -verniz eletroisolante, cat34 -secagem em estufa, cat34 -montagem do equipamento, cat34 -ensaios eletricos, cat34 -acabamento, cat34 -pintura, cat34 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat34 -medicao da resistencia do isolamento, cat34 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat34 -dieletrico antes da impregnacao, cat34 -dieletrico apos impregnacao, cat34 -corrente em vazio, cat34 -equilibrio de fases, cat34 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	2016	0,00	18.903,40	0,00
1469	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29 -rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -limpeza geral no rotor	CONCORRÊNC	2016	0,00	8.960,00	0,00
1470	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13 -rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13 -balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC	2016	0,00	5.276,44	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.29 - FICHA									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.399,87
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.828,33



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 11:25:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contas telefônicas da Autarquia.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,66
1556	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	131,00	131,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, , Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	94,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903994.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903994.041100000.29 - FICHA									
1555	23/2017	011.426.794/0001-76	5545 - INFOMETTER SOLUÇÕES EM SOFTWARE E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUTAR O TURN - KEY - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SMEE) COM TRANSMISSAO DE DADOS ONLINE VIA GPRS.	CONVITE	/2017	139.997,48	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.35 - FICHA									
1424	1400/2017	004.526.259/0001-21	5664 - NDEQUIP EQUIPAMENTOS COMERCIO E S	, servico para conserto do equipamento: mini camera sondeq d23mm x 30m com gravacao - nº de serie 9920130220320 - patrimonio saae 8509.	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.36 - FICHA									
963	968/2017	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, Mesa em L medindo 1400mm x 1200mm x 600mm; cor cinza; com gaveteiro 400mm com duas gavetas; tampo 25mm; pes pretos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
1165	1172/2017	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, Cadeira executiva; giratoria; concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; em formato anatomico; revestidos em couvrin; n a cor preta; com bracos; acabamento em perfil de PVC; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50kg/m3; e spaldar medio; com encosto medindo aproximadamente 400 x 350 mm; sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 490 x 480 mm; sendo largura x profundidade ; com regulagem mecanica de altura e regulagem de inclinacao para o encosto (sistema back system); regulagem pneumatica (a gas) de altura para o assento; tubo central em aco; base formada por 05 (cinco) patas e rodizios duplos de nylon; base em aco; acabamento em capa de polipropileno; pintura em tinta epoxi a po; na cor preta; garantia minima de 12 (doze) meses; fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR- 17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,00
SUBTOTAL							158.119,78	179.983,93	39.007,28
TOTAL							158.119,78	179.983,93	39.007,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

