



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100807	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 3.098 - 3.099 - 3.100 - ETC EMPREENHIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	6.322,89	6.322,89	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100808	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.098 - 3.099 - 3.100 - ETC EMPREENHIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	8.114,37	8.114,37	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA									
2341	18/2015	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENHIMENTOS E TECNOLOGIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA III. REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2015 (MEDIÇÕES 15, 16 E ME7).	CONCORRÊNCIA	04/2015	0,00	210.763,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
2511	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Detergente automotivo; produto biodegradavel; espumante; contem cheiro caracteristico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baus; principio ativo acido sulfonico; co mposto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2 ,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido vis coso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa n -8 de 16/01/2002 ma., Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.		PREGÃO PRE86/2016	1.027,00	0,00	0,00
2512	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME			PREGÃO PRE86/2016	320,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2513	105/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	. Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe cas metalica, corrosao ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador., Silicone au tomotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, hidrocarboneto e fragancia, na co r branca leitosa; embalagem de 300 gramas.		PREGÃO PRE86/2016	1.549,20	0,00	0,00
2514	105/2016	009.043.182/0001-52	3653 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA	. Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores qu atro tempos de alta rotacao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Pasta para limpeza; em gel desengr axante, biodegradavel; sem abrasivos; soluvel em agua; balde de 3 kg; para limpeza de ma os; composicao agentes desengraxantes., Fluido para freio; deve atender a classificacao dot 4 e as normas nbr 9292 tipo 4, fmvss 116; fornecido em embalagem de 500ml.		PREGÃO PRE86/2016	1.974,00	0,00	0,00
2515	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintetica; p ara uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado d esempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injecao eletronica, multivalvulas e turboalimentados); que exijam lubrificantes com niveis de desempenho API SN e ACEA A3 -08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificantes com nivel d e desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro.		PREGÃO PRE86/2016	50,64	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00
2516	32/2017	067.423.152/0001-78	5695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dio xido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.		PREGÃO PRE29/2017	100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	2.284,85	0,00
2502	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha d e trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima d e 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atox ico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condiment os; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspect o cor; cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de s ujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesan do 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao n o ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refi nado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da d ata da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00 ,res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega a os procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE24/2016	2.779,56	0,00	0,00
2503	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME			PREGÃO PRE24/2016	7.904,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2504	13/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	<p>Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data de entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p> <p>vinagre; de alcool; composto de fermentado acetico de alcool, agua e conservante; com acidez volatil minima de 4%; isento de sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e atoxica; com validade minima de 10 Meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa 55/02, decreto 6.871/09, instrucao normativa 06/12; rdc 259/02 e alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proced. adm. determinados pelo mapa e Anvisa.; Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforcado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE13/2017		2.112,00	0,00	0,00
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP		PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	8.314,50

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.					
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o;	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	35.100,00
				, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	11.988,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2199	2262/2017	014.018.620/0001-62	4583 - ML INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, Cabecote de impressao HP 72 para plotter hp designjet t610, hp d esignjet t620, hp designjet t770, hp designjet t790, hp designjet t1100, hp designjet t1120, hp designjet t1200 e hp designjet t1300 - amarelo e preto fosco - c9384a; Este produto funciona apenas com as tintas originais da hp	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	559,00
2365	36/2017	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPEL	, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE33/2017		0,00	3.675,00	0,00
2509	54/2017	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	, Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m15 36 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045 al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor or, cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100 /8600/8600 plus; cor amarelo componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.	PREGÃO PRE51/2017		493,20	0,00	0,00
2510	54/2017	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	, cartucho de tinta;compativel; para impressora hp officejet 7610; codigo 932 xl; cn053al; 22,5 ml; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta; compativel; com impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn054al; 9 ml; cor azul/ciano; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta; compativel com impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn055al; 8,5 ml; cor magenta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn056al; 8,5ml; cor amarelo; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de toner; compativel com impressora; hp; referencia c1280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet p ro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.	PREGÃO PRE51/2017		691,15	0,00	0,00
2526	2503/2017	062.410.352/0011-44	2024 - LIVRARIA CULTURA S.A	, Livro de referencia: standard methods for the examination of water and wastewater; 23ª edicao; ano 2017; editora amer public health; idioma ingles.	DISPENSAD	/0	1.277,91	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1912	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE97/2016		0,00	134,82	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2016	2139/2017	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	<p>, Cera líquida para piso; princípio ativo carnauba; composição básica parafina / emulsificante / alquilizante / plastificante / coadjuvante; perfume / essências; substâncias químicas permitidas por todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plástico de 750 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Detergente líquido neutro; embalado em frasco plástico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Inseticida a base de agulha; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P Deltamethrina 0,25%; Deltamethrina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; água e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Papel higienico branco; primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 1536 de 2000; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura. Papel toalha branca, gofrado; interfolhas; instituional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maço de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbio</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.278,14
2505	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	<p>, Copo medidor em plastico; capacidade de 500ml; com graduacao lateral. Detergente desengordurante concentrado; embalagem de 5 lts; indicado como limpador de uso geral; produto que emulsifica e dissolve oleos; gorduras; com rapidez e eficacia; com tensoativos biodegradaveis; indicado para limpeza pesada de pisos; azulejos; loucas; equipamentos e utensilios nas areas de manipulacao de alimeritos e ou quaisquer superficies lavaveis; detergente superconcentrado com diluicao de ate 1:400 em agua; dependendo do grau de sujidade; com teor de ativos entre 29 e 32% pode ser utilizado para limpeza por imersao ou pulverizacao; detergente liquido viscoso; com PH entre 6,0 e 8,0. Detergente desincrustante; embalagem de 05 lts; para limpeza de fornos; grelhas; coifas; churrasqueiras; exaustores; frigideiras; e outros equipamentos e utensilios nas areas de processamento de alimentos; nao indicado para superficies de aluminio e cobre; acao rapida e eficaz contra gorduras carbonizadas; carvao queimado e incrustacoes de alimentos carbonizados; produto concentrado com teor de ativos de 21 - 24%; com diluicao de ate 1:10 de acordo com a sujidade; podendo ser utilizado para limpeza por imersao ou aplicacao direta em superficies; produto de coloracao amarela com PH entre 13 e 14 e viscosidade entre 1,0 a 4,0 cps. Detergente limpador com acao desengordurante; embalagem de 5 lts; eficaz para dissolver e emulsificar oleos e gorduras com rapidez; sem agredir as superficies; sem solventes agressivos; abrasivos ou alcalis causticos livres; produto utilizado na limpeza pesada de coifas; aco inox; aluminio; pisos; azulejos; fogoes; recipientes plasticos ou qualquer superficie lavavel; produto concentrado com teor de ativos entre 16 - 18%; com diluicao maxima de 1:20 de acordo com a sujidade; indicado para limpeza por imersao ou pulverizacao; produto liquido de coloracao verde; com PH entre 12 e 14.</p>	PREGÃO PRE97/2016		1.201,80	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2053	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apart.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de grãos minerais, duros, compactos, limpos e duráveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389.. Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia.. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem gr aduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	5.348,12
2144	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Valvula borboleta ti	PREGÃO PRE36/2016		0,00	16.380,00	0,00
2149	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Valvula borboleta ti	PREGÃO PRE36/2016		0,00	16.380,00	0,00
2155	2324/2017	001.379.987/0001-60	257 - INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	. valvula by pass 120 bar ca 17, engate rapido para mangueira 1/2 ca 17, valvula completa ca 17, capo inferior cpl k350, reparo bomba com valvula ca 17	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
2175	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao.. Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao.. Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros.. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros.. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura.. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura.. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50.. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50.. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.. Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.. Viga dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.. Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.. Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.. Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grau abrasivo (óxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001.. Disco de corte com medidas aproximadas de 7" x 1/16" x 7/8"; grau abrasivo (óxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em formas de barra, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15330 e iso 9001.s.. Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; "a" oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a107 t b; servicos normais reforçado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aço carbono; ferro em geral; remocoes de rebarbas; cordoes de solda; etc.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	29.749,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2181	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneiras metálicas; com duas abas iguais; dimensão de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm), Chapa cotrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Eletrodo 6013; 2,50 mm de diâmetro; 350 mm de comprimento; corrente 60-100a; polaridade ca/cc+; utilizado em serviços de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4' x 2,5/8"; 1° alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo x 2,0 milímetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	29.918,10
2185	95/2016	004.042.213/0001-37	5406 - BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SAN	, Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Luva com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca; rosca conforme nbr iso 7-1; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Cotovelo de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE76/2016		0,00	0,00	325,00
2194	48/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4,5/8"; 1° alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1° alma; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	28.401,40
2336	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britado, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confecção de blocos; pontiagudo; fino., Areia fina; de água doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia média; de água doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a, Pedra britada; agregado graúdo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	9.688,80
2337	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torções d, Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobot	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	4.835,00
2395	2587/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	, Cabo de aço galvanizado 3/16.	DISPENSA D	/0	0,00	261,60	0,00
2404	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	, Valvula borboleta ti	PREGÃO PRE36/2016		0,00	22.797,00	0,00
2506	137/2016	004.722.894/0001-84	5465 - HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	, Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca macho/fe meia; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306.	PREGÃO PRE14/2016		700,00	0,00	0,00
2520	27/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, madeirite resinada medida 09 mm; medidas : 1,10 x 2,20, madeirite e plastificado medida 12 mm; medidas : 1,10 x 2,20	PREGÃO PRE24/2017		5.583,40	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA

1975	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS		PREGÃO PRE91/2016		0,00	0,00	10.700,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	-----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>. Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de sucção e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; características do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm, Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulag em electronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, apta a receber sinal externo 4 - 20 ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente) permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divi saao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorp orada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de s uccao e descarga para mangueira diametro 6x8 mm; sensor de nivel que avisa o final do pr oduto a ser dosado; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7,0 bar; fluido a ser dosado: PAC; características elétricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico, Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletroni ca do numero de pulsacoes, regulagem do curso do pistao e alteracao manual do volu me da camara de bombeamento pelo curso do pistao; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); permite alteracao do curso d o pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorp orada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de s uccao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 - 1</p>						
2176	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>. Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.</p>	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	22.420,11	
2178	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE55/2017		0,00	0,00	11.150,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2258	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Cabo flexível; cor: preta; secão: 70,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexível; cor: preta; secão: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e, Cabo flexível; tipo PP (tripolar); sessao: 3 x 2,5 mm2; isolacao: PVC; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: no					
				. Lampada led potencia 70w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 6300lm fator de potencia 0,90; protecao IP66; atend endo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG mo delo FL01 70W., Refletor led potencia 100w; tensao 100-240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000lm; fator de potencia 0,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG moselo FL01 100W., Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso; 1800lm fator de potencia 0, 90; dimensoes maximas 121.4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	6.940,00
2507	34/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidro xido de potacio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/ 87 e 11175/90., Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrao; cartela com 01 unidade; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma a bnt 7039/87 e 11175/90., Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE31/2017		446,10	0,00	0,00
2517	58/2017	006.151.151/0001-27	5311 - M.P DIAS ME	. Cabo de transmissao de dados de alta velocidade para instalacoes internas; tipo utp; categoria 5e; 4 pares	PREGÃO PRE55/2017		396,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
2151	155/2016	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	. Luva em poliamide; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato., Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palm a internamente flanelada; tira de reforço em raspa e elastico no dorso para ajust e; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	399,00
2329	2511/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Mascara de protecao para solda; com escurecimento automatico; ap rovado conforme ansi z-87.1, registro ca-mie; lente protetora acrilica resistente a impactos e removivel pa ra limpeza; com 4 lentes sobressalentes; cassete plastico de alta res istencia a prova de fogo; carneira regulavel horizontal e vertical; escurecimento no estado aberto din 4; escurecimento fechado din 9 a din 13; ajuste do escurecimento atra ves de potenciometro externo; ajuste de sensibilidade potenciometro interno; ajuste do retardo atraves de potenciometro interno; tempo clareamento 0,1 s; protecao ultraviol eta infravermelho; alimentacao atraves de celula solar; bateria selada; garantia minima de 6 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	1.306,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
2500	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acord o com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e ref orcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricaca o; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de ana lise., Espatula para laboratorio; para coletar e transferir sais em po para outros reci pientes; de chapa de aco inox 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade pla na com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; com primento total da espatula 175mm aproximadamente.	PREGÃO PRE85/2016		1.645,00	0,00	0,00
2501	51/2017	010.614.837/0001-84	5671 - LICITEC COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE48/2017		1.112,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2207	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; link esquerdo inferior da e menda cod 134 32 61420; peca original ou genuina. ; Peca reposicao maquina komatsu d 61; link esquerdo inferior da emenda cod 134 32 61430; peca original ou genuina. ; Pe ca reposicao maquina komatsu d 61; interruptor cod 134 06 72160; peca original ou genuina.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	1.836,00
2361	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Aro roda; aplicacao moto honda bros 125/150, Jogo de raios; apli cacao moto honda bros 125/150, Kit relacao; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PR	38/2017	0,00	306,00	0,00
2410	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira turbina; cod 02/ 103627; peca original; retro jcb 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; bomba hidraulica; cod 20/912800 ; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca de reposicao para retr oescavadeira; amortecedor; cod. 331/66784; peca original; retro JCB 214E 3C	PREGÃO PR	87/2016	0,00	2.630,66	0,00
2412	15/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; colar esteira.	PREGÃO PR	15/2017	0,00	24.690,00	0,00
2421	2667/2017	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	. jogo de aneis	DISPENSA D	/0	0,00	1.340,00	0,00
2472	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1º folha de mola dianteira parabolica comum, caminhao porte medi o	PREGÃO PR	4/2017	0,00	1.860,00	0,00
2476	134/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. CUIÇA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 230E 24; ANO 2011;	PREGÃO PR	11/2016	0,00	340,00	0,00
2480	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro, Pec a de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro. Peca de reposicao para veic ulo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PR	02/2016	0,00	2.294,00	0,00
2518	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de repo sicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem rep osicao de agua; homologado pelo inmetro	PREGÃO PR	02/2016	1.451,00	0,00	0,00
2530	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Retrovisor; aplicacao moto honda cg 125/150, Guidao; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PR	38/2017	76,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2394	2587/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. peca makita cod 6192471, regua aluminio 02 metros reforçada, cab o marretao 90cm, regua aluminio 03 metros reforçada	DISPENSA D	/0	0,00	471,73	0,00
2508	30/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Arco de pua; em aco; com catraca; medindo 10"; com cabo/apoio e m madeira., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço c ementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Cadeado; linha tra dicional; corpo em latao macico; com haste curta em aco cementada e cromada; 40 mm; a companha 2 chaves em latao niqueladas., Caixa de ferramentas metalica; sanfon ada com 03 gavetas; em chapa de aco; alcas na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento minimo de 50 cm., Disco lixa; diama ntado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo liso; cort e seco e refrigerado; com indicacoes de uso e seguranca; de acordo com norma int. en1323 6; com granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbaste d e corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana., Lamina de serra manual; fabricada em aco bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 den tes por polegada; c om multiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2"., Trena em aco em caixa plast ica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada.	PREGÃO PR	27/2017	1.794,10	0,00	0,00
2525	30/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PR	27/2017	434,58	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Furadeira; metal com punho emborrachado; tipo furadeira de impacto/parafusadeira; com mandril de aperto rápido; potencia torque 42nm; aço 13mm; concreto 13mm; madeira 36mm; parafuso de máquina 6mm; rotação alta 0-1400 rpm; baixa 0-400 rpm; na voltagem bivolt/bateria 18v -1.3 Ah; pesando 1,7 Kg; com capacidade para impacto alta 0-21000/baixa 0-6000; maleta para transporte; com 2 baterias; carregador bivolt e acessórios como soquetes e bits .					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2519	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presença de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presença de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para icamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 peças; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04peças de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.	PREGÃO PRE01/2016		610,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
542	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 94 PEDIDO 28/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
3626	3503/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. . . Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2362	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	564,00	0,00
2364	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE19/2017		0,00	207,00	0,00
2445	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT		PREGÃO PRE32/2016		0,00	1.029,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2473	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro , Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	540,00	0,00
2474	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE	32/2017	0,00	294,00	0,00
2521	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	18.176,00	0,00	0,00
2522	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	1.860,00	0,00	0,00
2523	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor kirloskar 02 cilindros	PREGÃO PRE	7/2017	5.500,00	0,00	0,00
2524	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autar quia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternado r; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE	82/2016	2.065,00	0,00	0,00
2529	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	182,40	0,00	0,00
2531	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	439,68	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2528	43/2017	025.171.476/0001-16	5757 - NATAL FROES DO NASCIMENTO 11662893	, Recuperacao e conserto de cadeiras., Substituicao do estofamento ; assentos e encostos; em cadeiras utilizadas em diversos departamentos do saae; em couv im cor preta., Substituicao do estofamento de poltronas e/ou sofas utilizados nos departamentos do saae.	PREGÃO PRE	40/2017	3.671,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
2527	2658/2017	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	, Participacao do laboratorio de aguas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiencia (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestao da qualidade; abnt nbr iso/iec 17025	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR.	PREGÃO PRE	35/2016	0,00	3.968,92	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA									
21	0/0		107 - PASEP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92.438,94



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/08/2017 16:10:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							82.550,88	328.955,24	313.075,71
TOTAL							82.550,88	328.955,24	313.075,71

, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS