



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 10:59:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Julho de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100714	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 71 - BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP.		/0	4.015,86	4.015,86	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100715	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 71 - BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP.		/0	2.208,72	2.208,72	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	366,00
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	29.514,75	0,00
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	3.018,95	1.694,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP		PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	23.298,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 10:59:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2172	18/2017	009.579.455/0001-88	5606 - CARBOSOLUTION CARVÃO ATIVADO LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calc , Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (m inimo-maximo) 600-800 mg de l2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; mas	PREGÃO PRE18/2017		9.900,00	0,00	0,00
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		399.000,00	0,00	0,00
2174	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, mo delo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o ac ompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e h orario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAA E (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE61/2016		35.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
2179	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embala do em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identifi cada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 d e 31/12/90., Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, re forcada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 25 0 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias em formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 u nidades.	PREGÃO PRE97/2016		3.972,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
2180	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	, Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativ o: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informac oes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificac ao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Espon ja de la para limpeza; tipo aco inox de longa duracao; medindo aproximadamente 6,5 x 25 cm (diagnostro); peso liquido 10 gramas tolerancia de +/- 5%; com formato redonda; 100% aco inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plastico individu al; acondicionados em caixas ou embalagens plasticas., Papel higienico branco; de pri meira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimen to; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura sup erior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furo s inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de pap elao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; mar ca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbi ologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas me dindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado c om fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme N BR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; p roduto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais inf ormacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em s aco plastico com picote para abertura, devidamente identificado com a marca do prod uto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb	PREGÃO PRE97/2016		1.929,15	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 10:59:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1537	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalaco es prediais de agua fria., Luva de correr para tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao confor me nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizad a em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr, moldada; pvc rígido defoto ; dn 200 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt -nbr 7665/2007., Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsas de junta elastica; c onforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha, Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro no minal de 100 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	456,00
1800	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com fl anges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	1.920,00	0,00
2053	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais, duros, compactos, limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 721 8, 7219, 7389., Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igua l a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. p ulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e apare ncia., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem gr aduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	3.175,66	0,00
2092	48/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de la rgura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimen sao aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; n as medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aco 102 0/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprime nto., Viga i laminada; aco a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aco a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	28.236,50	0,00
2171	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com fl anges pressao nomi	PREGÃO PRE36/2016		4.200,00	0,00	0,00
2175	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largur a; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento p adrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira me talica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4 " de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200m m de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corruga da; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200m m de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 5 0., Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Tubo industrial re dondo; aco 1020; nas medidas de 11/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espe ssura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da pare de; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3,3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Vi ga u dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., D isco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (oxid o de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aco, fer ro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001., Disco de corte com medidas aproximadas de 7" x 1/16" x 7/8"; gr au abrasivo (oxido de	PREGÃO PRE45/2017		29.749,00	0,00	0,00

				aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço; ferro fundido em formas de barra, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15330 e iso 9001.s., Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotação 12.200 rpm; "a" óxido de alumínio marrom; especificações padronizadas a107 t b; serviços normais reforçado com 3 telas aplicação; metais ferrosos; aço carbono; ferros em geral; remocões de rebabas; cordões de solda; etc.				
2181	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneiras metálicas; com duas abas iguais; dimensão de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm), Chapa crugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Eletrodo 6013; 2,50 mm de diâmetro; 350 mm de comprimento; corrente 60-100a; polaridade ca/cc+; utilizado em serviços de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo x 2,0 milímetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE45/2017	29.918,10	0,00	0,00
2182	96/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Niple para conexão hidráulica; de latao; tipo duplo; com diâmetro de 3/4"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4", União galvanizada; conforme nbr 6943; com assento plano; com anel de vedação; de junta rosqueável; com rosca tipo bsp nm iso -7; dn 2"., Cotovelo de redução 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diâmetro nominal de 2" x 1 1/2"., Cotovelo 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diâmetro nominal de 1 1/2".	PREGÃO PRE77/2016	1.318,75	0,00	0,00
2183	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp; com diâmetro nominal de 3/4"., Luva para conexão hidráulica; com no m confeccionado em latao; com diâmetro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE77/2016	2.115,00	0,00	0,00
2184	96/2016	008.410.049/0001-24	5382 - MELLO PORTO COMERCIAL EIRELI ME	, Luva de redução para conexão hidráulica; galvanizada; conforme nbr 6943; com diâmetro de 2" x 1"; com encaixe tipo rosca bsp nm iso -7., Luva de redução para conexão hidráulica; galvanizado; conforme nbr 6943; com diâmetro de 2" x 3/4"; com encaixe tipo rosca bsp nm iso -7., Te galvanizado; conforme nbr 6943; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 2"; rosca bsp nm iso-7.	PREGÃO PRE77/2016	427,45	0,00	0,00
2185	95/2016	004.042.213/0001-37	5406 - BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SAN	, Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Luva com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Cotovelo de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE76/2016	325,00	0,00	0,00
2186	95/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes orgânicos; utilizado na soldagem de tubos e conexões de pvc nbr 5648 (água fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador., Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE76/2016	649,80	0,00	0,00
2187	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, União de pvc rígido roscaável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Cap de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE76/2016	268,50	0,00	0,00
2188	138/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Niple duplo com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Tubo sanfonado; com espesse para vaso sanitário; pvc branco; 20 a 25 mm de diâmetro aproximadamente; dn 1.1/2".	PREGÃO PRE15/2016	148,00	0,00	0,00
2189	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	, Adaptador; bolsa/ponta; para tubo cerâmico x coletor de esgoto de 100 mm; bolsa para adaptação no tubo cerâmico e a ponta para adaptação no coletor de esgoto; com anel de borracha., Selim 90º de pvc soldável ou de encaixar sobre o tubo coletor, DN 200 x DL 100, com o anel.	PREGÃO PRE15/2016	490,00	0,00	0,00
2190	138/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Luva de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diâmetro nominal de 50mm x diâmetro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt-nbr 5647/2007.	PREGÃO PRE15/2016	228,00	0,00	0,00
2191	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, Adaptador; pvc rígido marrom; ponta/rosca; diâmetro nominal 50mm x diâmetro externo 60mm; conforme norma abnt-nbr 5647/2007., Luva de correr/injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica; conforme padronizado na nbr 10569; com diâmetro nominal de 100 mm; com anéis de borracha., Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsas de junta elástica; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro externo de 60 mm; com anéis de borracha	PREGÃO PRE15/2016	1.066,00	0,00	0,00
2192	138/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO		PREGÃO PRE15/2016	795,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 10:59:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2193	138/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Valvula automatica para mictorio; com acionamento hidromecanico por pressao manual; fechamento automatico; em latao; cromado; bitola 3/4"; com garantia de 1 ano; conforme Nbr 13713.	PREGÃO	PRE15/2016	244,00	0,00	0,00
2194	48/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Te pvc c/ bolsas je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, com aneis de borracha.	PREGÃO	PRE45/2017	28.401,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
1767	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Junta escapamento para Compactador Wacker BS 60 2l, Vela ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Rolamento de agulha para Compactador Wacker BS 60 2l, Bobina de ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Retentor virabrequim para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO	PRE80/2016	0,00	0,00	1.859,57
2195	77/2017	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	, Filtro de ar primario 32/925682; para retroescavadeira; serie 3C Plus, Filtro blindado para oleo diesel; numero original Wdk 11102/9 ou similar psc 80, Filtro blindado para oleo diesel; numero original 940/26 ou similar psd 260/1., Filtro blindado para oleo diesel; numero original 2020pm-or ou similar pd 202/1.	PREGÃO	PRE73/2017	2.046,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2168	2369/2017	006.218.904/0001-74	2210 - MILAINOX IND. COM. DE MAQUINAS PARA	, Resistencia 800w; 220v; diametro de 150mm / largura.;;Obs: Compativel com envasadora marca milainox, modelo dsm.	OUTROS/NÃO	/0	902,14	0,00	0,00
2170	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	, Bomba dosadora de pistao para liquidos de alta viscosidade acionada por motor eletrico; ajuste manual da dosagem; atraves de micrometro graduado; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 40 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao de +/- 2%; valvula de succao e descarga com esfera; conexao de succao e descarga diametro 1/2" bsp; vazao: 0 - 42,0 l/h; pressao maxima: 20,0 bar; fluido a ser dosado: polímero catiónico; 1.200/2.000 cps; caracteristicas electricas: motor eletrico trifasico; potencia de 0 ,37 kw; tensao: 220/380/440 volts; isolacao: classe f; protecao: ip -55; carcaca: 71; cabecote: s.s. 316l; pistao: s.s. 316l; esferas/sedes: s.s. 316l; vedacoes: fpm (viton); acompanha 5,0 metros de mangueira em pvc 1/2" com medidas (12,7 x 15,7)mm.	PREGÃO	PRE91/2016	5.900,00	0,00	0,00
2176	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo	PREGÃO	PRE66/2017	22.420,11	0,00	0,00

2178	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1. Cabo flexivel; cor: preta; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e, Cabo flexivel; tipo PP (tripolar); sessao: 3 x 2,5 mm2; isolacao: PVC; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: nor	PREGÃO PRE55/2017	11.150,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	-----------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

(Página: 6 / 9)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA

1625	155/2016	006.344.224/0001-05	5044 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV	Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tati; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a.	PREGÃO PRE30/2016	0,00	669,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	------	--------	------

2177	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e vaqueta antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42.	PREGÃO PRE34/2017	1.270,20	0,00	0,00
------	---------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------	----------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA

1576	104/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE85/2016	0,00	0,00	3.100,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA

1790	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	Lampada farol; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	36,00
2047	126/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Peca reposicao maquina komatsu d 61; bomba d agua cod 6742 01 55 48; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016	0,00	315,00	0,00
2077	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	Vela de ignicao; aplicacao moto honda cg 125/150, Filtro de ar; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017	0,00	79,00	0,00
2085	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE02/2016	0,00	561,00	0,00
2165	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	Grampo de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017	428,00	0,00	0,00
2166	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP		PREGÃO PRE20/2016	96,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 10:59:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2167	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006 . Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE02/2016		1.286,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
1820	1804/2017	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. PEÇA DE REPOSIÇÃO, CHAVE PARA ABERTURA DA TAMPA DA CAIXA DE PASSEIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2094	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.; Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; piores; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em gresal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	580,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1762	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE80/2016		0,00	0,00	975,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1791	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	95,00
1802	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	280,00
2051	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR		PREGÃO PRE 7/2017		0,00	4.003,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 10:59:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2052	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais troca de embreagem; freios; desmontagem e montag saae; servicos de					
2078	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais troca de embreagem; freios; desmontagem e montag saae; servicos de	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	2.800,00	0,00
2089	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos saae; servicos de	PREGÃO PRE38/2017		0,00	958,00	0,00
				. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais troca de embreagem; freios; desmontagem e montag saae; servicos de	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	23.804,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
7	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	. Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	3,35	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.32 - FICHA									
26	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combu stível para os veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	96.974,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.35 - FICHA									
1700	20/2017	001.606.382/0001-64	5679 - BMM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	200.793,02	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA									
21	0/0		107 - PASEP	. Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85.868,02
SUBTOTAL							602.668,18	403.996,31	118.155,69
TOTAL							602.668,18	403.996,31	118.155,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 10:59:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS