



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 25 de Abril de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE
 03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE
 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE
 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL
 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100487	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.685 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	69,05	69,05	0,00
100488	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.686 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	37,04	37,04	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento
 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano
 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE
 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P.45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------	------	------	--------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.087,80	2.265,55
1156	40/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liq uido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquid o, o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso dre na do; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05., Pickles; em conserv a; misto; obtido das partes comestiveis de frutos; hortalias; submetidas a fermentacao natural previa; sal; vinagre e ervas aromaticas; com forma e tamaho uniformes; imerso p arcialmente em liquido; com cheiro e sabor proprio; isento de sujidades; parasito s e larvas; acondicionado em balde de 2 kg; com validade minima de 22 meses a contar sa data da entrega; devendo ser considerado o peso liquido do produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e su as siteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Suco ; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de cora nte natural; conservante: benzoato de sodio e metabissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processam ento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e co nservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade mi nima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondi onado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeit o a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa ., Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; com posto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa ; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apres entacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprio s; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas c ondicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para s er diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e meta bissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida d a fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que asse gure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios;		PREGÃO PRE34/2016	0,00	9.335,90	0,00

				com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em pó; sabor de maracujá; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em pó; sabor de maracujá; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em pó; sabor de uva; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.				
1239	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plástico inviolável; selado a vácuo; com validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peça de aproximadamente 4 kg; obtido de porco; sem sal; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades; parafinado; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nta -8 (decreto 12.486 de 20/10/78); instrução normativa nº20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega, Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico, 3 kg; validade mínima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Maionese; de limão; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico com aproximadamente 500 gramas; validade mínima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; concentrado; sabor de maracujá; sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante; benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; produto sujeito a verificação no ato da entrega; acondicionado em embalagem pet, contendo 500 ml; suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00; res.rdc 130/02; res. rdc 360/03 anvisa e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Bata frita; tipo palha; frita; processada; composição básica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da data da entrega; acondicionado em embalagem plástica; atóxica; flexível; termosselada e suas condições deverão estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99., Feijão; preto; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros e saos; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; pesando 1 kg; validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega.	PREGÃO PRE51/2016	3.748,75	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA								
3588	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L		PREGÃO PRE47/2015	0,00	2.750,13	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA</p>									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	0,00	11.086,00	0,00
38	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3303/2016.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	19.876,40
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	51.564,10	0,00
1102	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND. COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	0,00	3.060,00	0,00
1132	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.,OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	19.876,40	0,00
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.,especificacao quimica: hidroxido de calc		PREGÃO PRE18/2017	234.000,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</p>									
816	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	, Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a l; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 24/07/2016.		PREGÃO PRE32/2016	0,00	0,00	5.792,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA</p>									
594	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	36,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Desinfetante líquido para uso geral; eficaz contra as bactérias salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus; com princípio ativo de cloreto de alquil benzil amônio; a base de monil fenol; etoxilado; essência; água e demais substância permitidas; embalado em frasco plástico contendo 750ml; a empresa vencedora deverá apresentar registro e/ou notificação do produto na ANVISA e autorização de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo órgão., Pano confeccionado em tecido 100% algodão; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variação máxima de 10% de oscilação nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificação com informações do produto e fabricante., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodão; medindo (lxc) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da comissão n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Colher descartável para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor cristal; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalado em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca; nome do fabricante e demais informações necessárias.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA										
838	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	, Desinfetante líquido para uso geral; eficaz contra as bactérias salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus; com princípio ativo de cloreto de alquil benzil amônio; a base de monil fenol; etoxilado; essência; água e demais substância permitidas; embalado em frasco plástico contendo 750ml; a empresa vencedora deverá apresentar registro e/ou notificação do produto na ANVISA e autorização de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo órgão., Rod; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no mínimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Vassoura de nylon de uso geral; com base plástica medindo aproximadamente 21 cm com capa plástica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plástico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	577,68	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA										
331	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, Adaptador; com registro; para ligação predial; em pvc azul; cabeça quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	1.360,00	
1020	12/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	, União de compressão para aplicação em tubo de polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressão pn 10; diâmetro 63mm sdr11., Redução de pvc pba; com ponta e bolsa junta elástica ou junta elástica integrada; com diâmetro nominal de 180x100 mm e diâmetro externo de 200x110 mm; com o anel de borracha; norma de referência: nbr 5647-1:2007 da abnt.	PREGÃO PRE12/2017		0,00	320,00	0,00	
1112	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	, Cotovelo 90 gr; em latão; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp; com diâmetro nominal de 3/4"., Luva para conexão hidráulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latão; com diâmetro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Bucha de redução; galvanizado; com diâmetro da tubulação principal de 2 1/2"; com diâmetro da redução de 2"; para ser utilizado em instalações hidráulicas.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	56,50	0,00	
1117	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	, Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3"; volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	808,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA										
3642	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI		PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	327,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3663	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, , Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conform e nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr; dupla; pvc injetado; para coletor de e sgoto; jei; com bolsas; diametro 100 mm; com aneis de borracha, Luva de correr; injetada; pa ra coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	590,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
1232	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -37: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -37: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -37: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -37: ROTOR, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -37: MANCAL, CMB -37: CORPO ESPIRAL, CMB -37: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -37: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -37: ANEL CADEADO, CMB -37: APERTA GAXETA, CMB -37: CAIXA DE GAXETA, CMB -37: GAXETA, CMB -37: EIXO EM INOX, CMB -37: ANE L CENTRIFUGADOR, CMB -37: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		27.509,13	0,00	0,00
1234	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -51: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -51: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -51: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -51: ROTOR, CMB -51: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -51: MANCAL, CMB -51: CORPO ESPIRAL, CMB -51: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -51: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -51: ANEL CADEADO, CMB -51: APERTA GAXETA, CMB -51: CAIXA DE GAXETA, CMB -51: GAXETA, CMB -51: EIXO EM INOX, CMB -51: ANE L CENTRIFUGADOR, CMB -51: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		28.235,58	0,00	0,00
1236	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -54: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -54: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -54: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -54: ROTOR, CMB -54: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -54: MANCAL, CMB -54: CORPO ESPIRAL, CMB -54: PÉ DE APOIO, CMB -54: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -54: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -54: ANEL CADEADO, CMB -54: APERTA GAXETA, CMB -54: CAIXA DE GAXETA, CMB -54: GAXETA, CMB -54: EIXO EM INOX, CMB -54: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -54: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -54: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2016		8.322,50	0,00	0,00
1238	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -32: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -32: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -32: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -32: ROTOR, CMB -32: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -32: MANCAL, CMB -32: CORPO ESPIRAL, CMB -32: PÉ DE APOIO, CMB -32: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -32: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -32: APERTA GAXETA, CMB -32: CAIXA DE GAXETA, CMB -32: GAXETA, CMB -32: EIXO EM INOX, CMB -32: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -32: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -32: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -32: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		7.029,62	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
507	25/2016	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	, Modulo de expansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 + 1 x rs 485., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; clips e instrumentos diversos co m porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibili dade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on-line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	7.120,00	0,00
709	87/2016	002.654.191/0001-30	4477 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		PREGÃO PRE70/2016		0,00	9.500,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1133	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>, Conversor de frequência; potência: 40cv; alimentação: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; entrada trifásica controle: integrada com a alimentação de potência; tipos de controle: alimentação: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; método de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensão imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variação de frequência: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissível: 150% durante 60 seg., a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de proteção: ip 20; funções/recursos: cli inco rporado com programação em ladder ou linguagem de blocos; monitoração on -line; blocos lógicos e matemáticos e acesso a todos os parâmetros</p> <p>, Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 90,00 A 112,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 105 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 300 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amp amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 250 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 200,00 A 310,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 400,00 A 420,00 amp amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 630 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esfera s e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 70 dba; fixacao: por parafusos/faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material al (grelha): injetado em termoplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335., Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esfera s e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos/faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335., Modulo cego; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684/14136., Modulo interruptor 01 tecla bipolar 25 a ,tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 25 a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla bipolar simples; tensão nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla bipolar paralelo; tensão nominal 250 vca/60hz ; corrente nominal 10 a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla intermediario; tensão nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla paralelo; tensão nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla simples; tensão nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., modulo interruptor pulsador para automacao; tensão nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor pulsador para campainha; tensão nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; específico para sistemas</p>	PREGÃO PRE53/2016	0,00	35.534,38	0,00	

				de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor pulsador para minuteria; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo tomada 2p + t; padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para rede de computadores; tipo rj 45; categoria 5e; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para telefone; tipo rj 11; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomadas 2p + t padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; e especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; material abs; com suporte e					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000.25 - FICHA									
1226	1364/2017	033.041.260/0902-10	5647 - VIA VAREJO S/A	, TRIPLO CHIP PRÉ PAGO VIVO ODA SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9,96	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
914	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador., Silicone au tomotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, hidrocarboneto e fragrancia, na co r branca leitosa; embalagem de 300 gramas.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	0,00	320,40
1157	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE02/2016		0,00	1.122,00	0,00
1159	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE02/2016		0,00	129,00	0,00
1193	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE02/2016		0,00	129,00	0,00
1227	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2016		119,00	0,00	0,00
1228	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; valvula piloto cod 702 16 0 1992; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		12.160,00	0,00	0,00
1230	134/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, BARRA DE DIRECAO COM TERMINAIS; CAMINHAO TOYOTA; MODELO BANDEIRANTES; ANO 1997;	PREGÃO PRE11/2016		228,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA									
1242	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
58	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de a nálises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	4.172,56	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
1229	1254/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M		PREGÃO PRE01/2016		220,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersão com esmalte sintético; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
855	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	PREGÃO	PRE82/2016	0,00	2.055,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1231	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -37: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -37: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -37: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -37: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -37: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -37: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	2016	11.375,33	0,00	0,00
1233	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -51: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -51: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -51: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -51: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -51: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -51: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -51: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -51: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -51: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -51: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -51: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -51: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -51: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -51: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	2016	10.562,62	0,00	0,00
1235	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -54: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -54: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -54: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -54: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -54: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -54: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -54: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -54: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -54: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -54: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -54: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -54: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -54: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -54: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	2016	5.355,65	0,00	0,00
1237	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -54: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -54: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -54: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -54: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -54: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -54: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -54: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -54: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -54: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -54: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -54: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -54: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -54: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -54: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	2016	3.483,62	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
48	0/0	054.903.414/0001-50	5431 - DATA SERVICE LTDA	, CMB -32: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -32: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -32: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -32: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -32: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -32: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -32: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -32: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -32: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -32: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -32: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -32: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -32: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -32: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
60	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Curso de capacitação e treinamento de inglês para funcionários do SAAE lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
44	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	22.998,84	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa especializada para execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgotos do município de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	3.687,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	108,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .., Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2.002.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
1241	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000.36 - FICHA									
1225	1364/2017	033.041.260/0902-10	5647 - VIA VAREJO S/A	, APARELHO CELULAR 32GB TELA 5 OU SUPERIOR; PROCESSADOR 1.6GHZ OU SUPERIOR; 4GB DE MEMÓRIA RAM; CARTÃO MICROSD; CAMERA; BLUETOOTH 4.2; WI-FI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.789,04	2.789,04
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000.36 - FICHA									
880	09/2017	052.226.073/0001-08	5599 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	, MAQUINA TRATOR ESTEIRA; 0 HORA; ANO 2016; MOTOR 06 CILINDROS TURBO/INTERCOOLER COM NO MINIMO 168 HP COMPATIVEL NO MINIMO (TIER 2) COM ESTAGIO 2 DA EU;	PREGÃO PRE09/2017		0,00	775.000,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA									
21	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	101.966,83
SUBTOTAL							356.455,89	980.462,21	136.916,90
TOTAL							356.455,89	980.462,21	136.916,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2017 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------