



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2017										
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA										
100913	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 185 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	/0		0,00	0,00	195,37	
100922	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.3145 ETC.	/0		0,00	0,00	4.020,27	
100925	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 3.141 - ETC EMPREEND. TEC. CONSTR. LTDA	/0		0,00	0,00	4.778,94	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA										
100914	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	/0		0,00	0,00	1.074,51	
100919	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS. Nf.3141 ETC.	/0		0,00	0,00	6.132,98	
100921	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.3145 ETC.	/0		0,00	0,00	5.159,34	
03.01.01.04.000 - Administração										
03.01.01.04.122 - Administração Geral										
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901399.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901399.041100000.4 - FICHA										
3126	0/0	000.394.460/0121-58	5787 - MINISTERIO DA FAZENDA	, Recolhimento de DARF.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.555,71
03.01.01.17.000 - Saneamento										
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III										
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA										
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA										
2987	18/2015	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA III. REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2015 (MEDIÇÕES 17 E 18).	CONCORRÊNCIA	04/2015	0,00	0,00	293.307,02	
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA										
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.18 - FICHA										
3191	10/2015	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO		CONCORRÊNCIA	02/2015	71.590,70	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS METÁLICOS APOIADOS, PARA AGUA POTÁVEL, COM CAP DE 5000 M³ E 1200 M³, COM FORNEC. DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIP. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 26/2015 (MEDIÇÃO 12).					
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
3138	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	732,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	27.544,20	0,00
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	1.711,43
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	-736,00	0,00	0,00
1102	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	-680,00	0,00	0,00
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calc		PREGÃO PRE18/2017	-5.070,00	0,00	0,00
1970	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans		PREGÃO PRE50/2017	0,00	2.832,00	0,00
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% densidade especifica (g/l): 1,320 a	m/m: 16,0 a 18,0%;	PREGÃO PRE50/2017	0,00	17.241,60	0,00
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	16.678,20	0,00
2346	85/2016	007.374.628/0001-04	5415 - QUEST COM E SERV P/ SANEAMENTO E P	. Reagente para determinacao de cloro livre na faixa de 0,02 a 2,0 embalados em sachês	0 mg/l; DPD em po	PREGÃO PRE68/2016	-7.250,00	0,00	0,00
2347	85/2016	004.196.357/0001-48	2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRТАÇÃO E E	. Reagente para determinacao de cloro livre na faixa de 0,02 a 2,0 embalados em sachês	0 mg/l; DPD em po	PREGÃO PRE68/2016	-6.750,00	0,00	0,00
2358	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%		PREGÃO PRE05/2016	-1.050,00	0,00	10.500,00
2456	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais		PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	29.400,00
2806	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc	,00% a	PREGÃO PRE18/2017	0,00	23.446,80	0,00
2898	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%		PREGÃO PRE05/2016	0,00	10.500,00	0,00
3074	18/2017	009.579.455/0001-88	5606 - CARBOSOLUTION CARVÃO ATIVADO LTDA			PREGÃO PRE18/2017	0,00	9.900,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (m 600-800 mg de l2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) massa, mas					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2050	2163/2017	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	. Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (3 dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	DISPENSA D	/0	-180,04	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1912	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao bas emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfu substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a veri entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvis a neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; con essessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10, minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos pr administrativos determinados pela ANVISA., inseticida a base de ag mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; compo ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; essessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelen te; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entreg a; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao r alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 151 gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem c composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legiv el; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laborato rio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a al vura; pintas; furos e gramatura., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucion al; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscila cao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens - 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado super ior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8 259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura super ior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidam ente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; ca da maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote par a abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedo ra devera apresentar laudo microb	PREGÃO PRE97/2016		-314,58	0,00	0,00
3004	117/2017	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE08/2017		0,00	450,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3010	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; se . Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao bas ica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastifica, Guardanapo de papel; lux o; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca, Papel higienico branco, de primeira qualid ade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadj	PREGÃO PRE08/2017		0,00	886,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1119	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE66/2016		-1.084,93	0,00	0,00
2053	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia grossa; composto de areia natural: c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 721 8, 7219, 7389., Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igua l a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. p ulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor,volume e apare ncia., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem gr aduação definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		-1.594,86	0,00	0,00
2461	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Kit de reparo para valvula de descarga; com componentes em borra cha; plastico e latao; para atender valvula com bitola de 1 1/2"; com anel de veda, Regi stro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo roscavel; classe de pressao nomi nal 10; com diametro de Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo solda vel; classe de pressao nominal 10; com diametro d	PREGÃO PRE76/2017		0,00	0,00	1.764,00
2707	0/0	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Cap pvc com bolsa; jei em pvc rigido injetado; com bolsa de junt a elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diametro nominal de 50 mm;com anel incluso, Luva de eletrofusao em polietileno de alta de nsidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 160mm sdr 11.. Uniao de compree nsao para aplicacao em tubo de polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de p ressao pn 10; diametro 63mm sdr11.	PREGÃO PRE12/2017		0,00	0,00	487,50
2771	0/0	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Valvula borboleta ti, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; co m bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 767	PREGÃO PRE36/2016		0,00	10.990,00	0,00
2786	0/0	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Valvula borboleta ti, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; co m bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 767	PREGÃO PRE36/2016		0,00	10.990,00	0,00
2861	107/2017	058.096.728/0001-49	370 - ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Acoplamento para uniao de tubos com flexibilidade axial de 10 mm ; com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 e ixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao : 91 mm; distancia entre extremidades dos tubos permitida: 10 mm; pressao de trabalho : 7 bar; pressao de teste: 10,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	7.440,00
3121	11/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem devera ser de 20 kg; especificacao de	PREGÃO PRE11/2017		0,00	396,50	0,00
3171	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; mal ha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros li neares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalaca o de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE42/2017		24.400,80	0,00	0,00
3179	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST		PREGÃO PRE79/2017		11.156,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3187	3393/2017	009.648.179/0001-62	5804 - PEMAD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA -	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad , mourao; poste de eucalipto tratado em autoclave; 08 a 10 cm de c ircunferencia; 2,20 m de comprimento padrao., mourao; poste de eucalipto tratado em auto clave; 06 a 08cm de circunferencia; 2,20 m de comprimento padrao.	DISPENSA D	/0	6.625,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
3176	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-5: Estator da bomba, CMB-5: Carcaça da bomba, CMB-5: Rotor da bomba, CMB-5: Eixo da bomba, CMB -5: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -5: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -5: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -5: Depósito de óleo da bomba, CMB -5: Propulsor da bomba, CMB -5: Câmara de propulsão da bomba, CMB -5: Placa de fundo da bomba, CMB -5: Substituição do motor., CMB -5: Rotor do motor, CMB-5: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017		4.550,72	0,00	0,00
3178	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-12: Carcaça, CMB-12: Carcaça do selo, CMB-12: Selo mecânico, CMB-12: Eixo em inox, CMB -12: Kit de Mancal, CMB -12: Válvula de alívio de ar, CMB -12: Flange de Sucção, CMB-12: Tampa de Inspeção, CMB-12: Placa de Desgaste, CMB-12: Rotor, CMB-12: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -12: Conjunto flap, CMB -12: Tampa de enchimento, CMB-12: Válvula de alívio pressão, CMB -12: Respiro, CMB-12: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE82/2017		6.264,91	0,00	0,00
3181	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -33: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-33: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -33: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -33: ROTOR, CMB -33: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -33: MANCAL, CMB-33: CORPO ESPIRAL, CMB-33: PÉ DE APOIO, CMB -33: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -33: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -33: ANEL CADEADO, CMB -33: APERTA GAXETA, CMB -33: CAIXA DE GAXETA, CMB -33: GAXETA, CMB-33: EIXO EM INOX, CMB -33: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -33: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -33: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-33: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		6.454,37	0,00	0,00
3183	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -35: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-35: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -35: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -35: ROTOR, CMB -35: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -35: MANCAL, CMB-35: CORPO ESPIRAL, CMB-35: PÉ DE APOIO, CMB -35: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -35: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -35: ANEL CADEADO, CMB -35: APERTA GAXETA, CMB -35: CAIXA DE GAXETA, CMB -35: GAXETA, CMB-35: EIXO EM INOX, CMB -35: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -35: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -35: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-35: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		6.229,02	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
3168	155/2016	020.281.229/0001-59	5040 - MARKUS FELIPE E SOUSA E SILVA	, Capacete de obra com aba frontal; classe b; casco fabricado em p oietileno de alta densidade 100% virgem; suspensao composta por cinta dupla de polia mida com tratamento antialergico; posicionada em forma de cruz; com quatro pontos de sustentação; parte da suspensao que circunda a cabeça confeccionada em polietil eno de baixa densidade; com jugular e testeira absorvedora de suor produzida em laminado de pvc atoxico revestida em espuma multiperfurada de poliuretano., Tela t apume de polietileno cor laranja; 1,20 m de largura x 50 m de comprimento; para realiza r o isolamento de segurança da area da obra.	PREGÃO PRE30/2016		421,00	0,00	0,00
3169	155/2016	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP		PREGÃO PRE30/2016		547,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3170	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Abafador de ruído constituído de duas conchas ovais de plástico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustável; uso confortável; isto é, sem exercer pressão em excesso na cabeça do usuário; atenuação mínima de ruído 25 decibéis.; Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higiénica; biqueira em borracha; atendendo exigência de segurança conforme nbr20345.; Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higiénica; biqueira em borracha; atendendo exigência de segurança conforme nbr20345.	PREGÃO PRE30/2016		269,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
276	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE85/2016		-44,00	0,00	0,00
889	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Detergente neutro concentrado destinado para limpeza de equipamentos sensíveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisão; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Pisseta; de polietileno de baixa densidade; tampa na cor azul; com bico curvo; com identificacao para alcool etilico; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia.; Erlenmeyer de vidro; borossilicato termorresistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado do fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130 mm de altura; diametro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 gramas; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml; vidro homogéneo, sem impurezas visiveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, cor e base.; Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homogéneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item.; Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		-466,00	0,00	0,00
1194	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR		PREGÃO PRE59/2016		-112,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3184	151/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade mínima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Funil analítico; em vidro borossilicato; liso; haste curta; angulo de 60°; com diametro interno da boca aproximado de 72 mm; diametro aproximado da haste 8 mm e comprimento aproximado da haste de 70 mm; acondicionado em caixa de papelao reforçada e apropriada que garante a integridade do produto., Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 30ml, escala de graduacao 5 a 25ml; intervalo de graduacao 10ml, medidas aproximadas de diametro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm.	PREGÃO PRE27/2016		23,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2420	2667/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Jogo de Juntas	DISPENSA D	/0	-1.590,00	0,00	0,00
2878	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ; tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo;renault logan authentic 1.6 8v 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v 2008/2009	PREGÃO PRE20/2016		0,00	191,00	0,00
2931	134/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. RESERVATORIO DO RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; PALHETA LIMPADOR PARA BRISA; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR ; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.;	PREGÃO PRE11/2016		0,00	272,26	0,00
2942	126/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; reservatorio expansao do radiador cod 20y 06 15240; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	70,00	0,00
2968	115/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peca reposicao p/veiculo automotivo,mangueira de filtro de ar , peca genuina, aplicacao veiculo fiat fiorino 2005/2007, peca reposicao p/veiculo automotivo,mangueira de filtro de ar , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada ano 2002/2002, peca reposicao p/veiculo automotivo,mangueira de filtro de ar , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peca reposicao p/veiculo automotivo,mangueira de filtro de ar , peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo,mangueira de filtro de ar , peca genuina, aplicacao veiculo volks kombi 1.4 ano 2010/2011	PREGÃO PRE94/2016		0,00	213,00	0,00
2998	115/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, caixa de direcao comum , peca genuina, aplicacao veiculo volks kombi 1.4 ano 2006/2007	PREGÃO PRE94/2016		0,00	260,00	0,00
3079	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; radiador agua; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		0,00	260,00	0,00
3080	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		0,00	79,50	0,00
3128	134/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. CUIÇA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E 24; ANO 2011;	PREGÃO PRE11/2016		0,00	340,00	0,00
3173	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE07/2017		1.000,00	0,00	0,00
3186	3472/2017	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA		DISPENSA D	/0	659,93	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2698	0/0	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS EPP	. arruela lisa aluminio 14, gaxeta bpg 50, parafuso allen com cabeça 14x80					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
2698	0/0	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS EPP	. Marreta; em aço forjado especial; com 280 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com cabo em madeira., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 18"; capacidade de abertura de até 2.3/8; cabo em ferro fundido, pintado.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	0,00	211,12
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
3172	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE42/2017		14.184,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
3185	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017		2.400,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
3174	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE01/2017		394,15	0,00	0,00
3175	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -5: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-5: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-5: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -5: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-5: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-5: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-5: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB-5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -5: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-5: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		3.488,02	0,00	0,00
3177	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE82/2017		2.338,79	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3180	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -12: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -12: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -12: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -12: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		4.412,02	0,00	0,00
3182	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -33: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -33: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -33: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -33: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -33: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -33: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -33: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -33: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -33: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -33: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -33: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -33: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -33: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -33: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		5.602,87	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
2598	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos	PREGÃO PRE64/2017		0,00	5.880,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	19,40	101,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.29 - FICHA									
3154	128/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO		PREGÃO PRE18/2017		87.860,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, MICROONIBUS E VAN, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS D A ALTAARQUIA PELO PRAZO DE 12 MESES. VALOR RESERVADO PARA O EXERCICIO DE 2017, O RESTANTE (439.300,00)ESTA PREVISTO NO PPA E LDO E SERA EMPENHADO EM 2018.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
1598	69/2015	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2015 POR 12 MESES.DE 08/06/17 A 07/06/18.	PREGÃO	PRE55/2015	0,00	0,00	9.768,29
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	3.265,24	3.265,24
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.36 - FICHA									
3112	3354/2017	017.211.207/0001-08	5802 - R. V. D. E SILVA EIRELI	. Banho ultrassonico com tampa; frequencia ultrassonica de aproxim adamente 40 kHz; frequencia de 50/60 Hz; dispositivo interno de ventilacao; temporizador digital programavel de 0 a 60 minutos; aquecimento ajustavel 30 a 60°C (± 5°C); cuba e m aço inoxidavel com capacidade para aproximadamente 1,5 litros; fusivel de protecao; cesto removivel em aço inoxidavel; potencia ultrassonica aproximadamente de 100W; nivel d e ruído em operacao de 70 dB ± 5%; voltagem 110/220 automatica; dreno de 3/8"; acompa nha m anual em portugues	DISPENSA D	/0	0,00	1.715,11	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA									
3188	3480/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Esmerilhadeira angular 9 polegadas; potencia 2.200w; 220 volts; eixo m14; capa de proteção com trava; proteção do induzido contra pó e fagulhas; pra tico sistema de troca das escovas de carvão.	DISPENSA D	/0	738,42	0,00	0,00
3189	3480/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Furadeira Profissional	DISPENSA D	/0	359,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							235.048,31	145.153,31	387.872,97
TOTAL							235.048,31	145.153,31	387.872,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2017 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS