



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2017 09:28:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 26 de Setembro de 2017

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL

03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA

2847	0/0	000.394.460/0121-58	5787 - MINISTERIO DA FAZENDA	. Parcelamento previdenciário. Parcela 01.	DISPENSA D	/0	8.471,00	8.471,00	0,00
2848	0/0	000.394.460/0121-58	5787 - MINISTERIO DA FAZENDA	. Parcelamento previdenciário. Parcela 02.	DISPENSA D	/0	8.471,00	8.471,00	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

2314	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGREI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	732,00
------	----------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	--------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	-7.904,00	-7.904,00
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	2.546,53
2503	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Açúcar; refinado; obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99% (p/p) e umidade máxima de 0,3% (p/p); sem fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.., Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; mínimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa de papelão reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega.., Massa alimentícia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cúrcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparentes e	PREGÃO PRE24/2016		0,00	7.904,00	7.904,00

				atxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mnima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucão rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimnticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mnima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucão rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade mnima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA										
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32.00%;especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017		0,00	12.097,80		0,00
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16.0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a	PREGÃO PRE50/2017		0,00	31.897,60		0,00
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloroeto de polialuminio (pac) (pta): densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		0,00	19.976,60		16.664,90
2358	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%	PREGÃO PRE05/2016		0,00	21.000,00		10.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA										
2526	2503/2017	062.410.352/0011-44	2024 - LIVRARIA CULTURA S.A	, Livro de referencia: standard methods for the examination of water and wastewater; 23ª edicao; ano 2017; editora amer public healter; idioma ingles.	DISPENSA D	/0	0,00	1.277,91		0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA										
2332	2364/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora; pecas	DISPENSA D	/0	0,00	220,00		0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA										
2505	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mnima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mnima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.201,80		0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA										
2426	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGF FIGUEIREDO VÁLVULAS E EQUIPAMEN		PREGÃO PRE79/2016		0,00	0,00		9.114,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diametro externo: 423 mm; tolerancias do diametro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.; Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao minima de: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; tolerancias do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm.					
2542	161/2016	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 400 mm; classe de espessura K9; comprimento de 5,80	PREGÃO PRE36/2016		0,00	12.150,00	0,00
2543	161/2016	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 400 mm; classe de espessura K9; comprimento de 5,80	PREGÃO PRE36/2016		0,00	8.100,00	0,00
2688	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO PRE79/2017		0,00	3.991,00	0,00
2694	139/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 283; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 06mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.; Aco ca 50 10mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	5.724,00	0,00
2695	2881/2017	016.875.909/0001-23	4140 - SANCOFERR COMERCIAL LTDA ME	. Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubricante.; Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubricante.	DISPENSA D	/0	0,00	764,60	0,00
2784	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinqu	PREGÃO PRE11/2017		0,00	4.972,50	0,00
2858	3141/2017	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	. Espuma Expansiva	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
2859	3141/2017	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	. Cinta de amarracao 05 toneladas	DISPENSA D	/0	504,00	0,00	0,00
2860	107/2017	026.133.037/0001-81	5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diametro externo: 423 mm; tolerancias do diametro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		9.828,00	0,00	0,00
2861	107/2017	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Acoplamento para uniao de tubos com flexibilidade axial de 10 mm ; com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao : 91 mm; distancia entre extremidades dos tubos permitida: 10 mm; pressao de trabalho : 7 bar; pressao de teste: 10,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		7.440,00	0,00	0,00
2862	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO PRE79/2017		11.156,40	0,00	0,00
2863	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de toroes d	PREGÃO PRE79/2017		1.962,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
2569	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		PREGÃO PRE80/2016		0,00	5.574,40	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2017 09:28:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Sapata para Compactador Wacker BS 60 2l, Coxim para Compactador Wacker BS 60 2l, Jogo de anéis para Compactador Wacker BS 60 2l, Cilindro completo para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do cilindro para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta escapamento para Compactador Wacker BS 60 2l, Carburador para Compactador Wacker BS 60 2l, Retentor para Compactador Wacker BS 60 2l					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2299	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Soquete para lampada fluorescente tubular t8; base g13; corrente nominal 29/500v; material corpo em policarbonato com top test para o furo 10x20, Fusível limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 16,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, v de 0670 (parte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusível limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 25,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusível limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 40,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnica s: iec 282, vde 0670 (parte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusível limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; forca e dispa ro (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	4.744,38
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
2177	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastic o lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolcho ado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobian a perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cab edal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.270,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
2852	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M						
						PREGÃO PRE23/2017	36.600,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2017 09:28:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Grama esmeralda; em placas com terra natural.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
2651	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. BOLSA DE COLETA CONFECCIONADA EM PLASTICO DESCARTAVEL, ESTERIL, COM TARJA DE IDENTIFICACAO E PRESERVADA COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAPACIDADE PARA 100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM CERTIFICADO DE ANA, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem. Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em, Termômetro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10, Alça de inoculação de 10 µl; de plastico; descartavel;		PREGÃO PRE20/2017	0,00	3.915,00	0,00
2711	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 50 0ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto, Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas de comprimento 40 mm; de diametro 8 mm.		PREGÃO PRE85/2016	0,00	6.385,00	0,00
2850	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para		PREGÃO PRE20/2017	8.459,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2492	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;		PREGÃO PRE09/2016	0,00	0,00	155,00
2518	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro		PREGÃO PRE02/2016	0,00	0,00	1.451,00
2530	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME			PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	76,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2017 09:28:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2736	0/0	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Retrovisor; aplicacao moto honda cg 125/150, Guia; aplicacao moto honda cg 125/150 , Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6 732 71 5230; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5210; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina ko matsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5240; peca original ou genuina., Peca r eposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5220; peca origina l ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; coifa cod 11y 43 11181; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016	0,00	1.360,00	0,00	
2739	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	, Peca reposicao para retroescavadeira; peneira; cod 32/902200 ; p eca original; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016	0,00	87,00	0,00	
2793	3053/2017	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	, Tensor Correia	DISPENSA D /0	0,00	441,00	0,00	
2814	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 11572; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; kit reparo cilindro; cod ah 212097; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 13278; john deere 310 k	PREGÃO PRE14/2017	0,00	2.116,00	0,00	
2853	14/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	, Peca reposicao para retroescavadeira; filtro de combustivel; cod at 433549; john deere 310 k	PREGÃO PRE14/2017	2.320,00	0,00	0,00	
2854	157/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	, Peca reposicao para retroescavadeira; filtro de combustivel; cod re 509031; john deere 310 k	PREGÃO PRE32/2016	128,00	0,00	0,00	
2855	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peca reposicao para retroescavadeira; coxim cabine inf dianteiro ; cod 331/25996; peca original; retro job 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; coxim cabine inf dianteiro; cod 331/18442; peca original; retro job 3c plus	PREGÃO PRE87/2016	913,50	0,00	0,00	
2857	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	, Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 834/00685; peca original; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016	377,93	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2699	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Alicete para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ran huras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 12"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aco cromo vanadio; acabamento polido., Cadesado; linha tradicional; corpo em latao macio; com haste curta em aco c ementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Pa; em ferro; nume ro 3; com ponta de bico.	PREGÃO PRE27/2017	0,00	437,16	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2733	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confectionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.	PREGÃO PRE01/2016	0,00	110,00	0,00	
2851	101/2017	013.756.493/0001-36	5788 - SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	, Locacao de caminhao truck traçado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017	133.500,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2529	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	182,40	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2017 09:28:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2531	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos					
2747	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos . Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; confo rme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	439,68
2792	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	2.200,00	0,00
2795	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	385,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
1916	2081/2017	036.003.671/0001-53	3273 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAM	. Legislaçao da contabilidade publica; principios fundamentais (re soluçao do CFC); normas contabeis internacionais aplicadas ao setor publico brasileiro;;NB C T 16.1 - conceituacao, objeto e campo de aplicacao;;NBC T 16.2 - patrimonio e sistemas contabeis;;NBC T 16.3 - planejamento e seus instrumentos;;NBC T 16.4 - transacoes no setor publico;;NBC T 16.5 - registro contabil;;NBC T 16.6 - demonstracoes contabeis e disposicoes gerais;;NBC T 16.7 - consolidacao das demonstracoes contabeis;;NBC T 16.8 - controle interno;;NBC T 16.9 - depreciacao, amortizacao e exaustao;;NBC T 16.10 - avaliacao e mensuracao;;NBC T 16.11 - sistema de informaçao de custos do setor publico;;plano de contas aplicado ao setor publico - PCASP: estrutura, atributos e relacao das contas; lancamentos com tabelas padronizados da despesa (registro de contrato, empenho, liquidacao e pagamento de material de consumo e permanente, depreciacao, restos a pagar, con venio e divi -da ativa) e da receita (previisao, lancamento, arre	DISPENSA D	/0	-149,50	2.840,50	0,00
2617	2850/2017	036.003.671/0001-53	3273 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAM	. Legislaçao da contabilidade publica; principios fundamentais (re soluçao do CFC); normas contabeis internacionais aplicadas ao setor publico brasileiro;;NB C T 16.1 - conceituacao, objeto e campo de aplicacao;;NBC T 16.2 - patrimonio e sistemas contabeis;;NBC T 16.3 - planejamento e seus instrumentos;;NBC T 16.4 - transacoes no setor publico;;NBC T 16.5 - registro contabil;;NBC T 16.6 - demonstracoes contabeis e disposicoes gerais;;NBC T 16.7 - consolidacao das demonstracoes contabeis;;NBC T 16.8 - controle interno;;NBC T 16.9 - depreciacao, amortizacao e exaustao;;NBC T 16.10 - avaliacao e mensuracao;;NBC T 16.11 - sistema de informaçao de custos do setor publico;;plano de contas aplicado ao setor publico - PCASP: estrutura, atributos e relacao das contas; lancamentos com tabelas padronizados da despesa (registro de contrato, empenho, liquidacao e pagamento de material de consumo e permanente, depreciacao, restos a pagar, con venio e divi -da ativa) e da receita (previisao, lancamento, arre	DISPENSA D	/0	0,00	2.840,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.29 - FICHA									
2333	2365/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTOS PRODUTOS E SERV DE INF		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2017 09:28:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Manutencao de impressora, servicos					
SUBTOTAL							----- 230.461,33	----- 169.507,37	----- 47.944,99
TOTAL							----- 230.461,33	----- 169.507,37	----- 47.944,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS