



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100307	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 7.953 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	32,25	0,00
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	------	-------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

361	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressão; composicao dióxido de carbono e argônio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.		PREGÃO PRE57/2016	120,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	--	-------------------	--------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	4.078,40	0,00
116	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete nº 0 8; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente e atóxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução nº 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega.		PREGÃO PRE24/2016	0,00	450,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA

2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA			PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	18.633,20
------	---------	---------------------	--	--	--	-------------------	------	------	-----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Cloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃) % m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50. OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalícias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.					
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	.., Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; concentração ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificação química: hidróxido de cálcio Ca(OH) ₂ : 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao HCl CaCO ₃ m/m: 1,80% (máximo); sílica + resíduo insolúvel SiO ₂ + Rl: 0,50% (máximo); hidróxido de magnésio - Mg(OH) ₂ : 1,20% (máximo); características físicas: suspensão 24h: 95,00% (mínimo); massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (máximo); análises específicas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metálicas / metais pesados; fluoretos; fadionúcleos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015; Obs: os tanques, as dosadoras e manutenção dos mesmos; serão em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba; Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	26.700,00
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	.., Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentrac ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrão 13,0 ppm h2o; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.; Obs: as condições de fornecimento em comodato é especificações dos serviços a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o período de contrato, estão em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	11.745,00
3550	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	.., Acido fluossilícico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm³; aspecto líquido incolor; teor de fluor (mínimo) 17%; ph máximo (solução a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	2.040,00	0,00
3551	18/2016	007.737.908/0001-21	1721 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA.	.., Carvão ativado UMECTADO (PTA); especificações: numero de lodo (mínimo-máximo) 600-800 mg de l2/g; índice de fenol (máximo) 2,5 g/L; umidade (máxima) 30-40% em massa; massa específica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; cinzas totais (máximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (mínimo) 99,0% de massa passante; peneira ABNT nº 200 (mínimo) 95,0 % de massa passante; peneira ABNT nº 325 (mínimo) 90,0 de massa passante; fornecimento em sacos de 25Kg; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	12.600,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000.6015 - FICHA									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	.., Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃) % m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	16.486,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
333	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	.., Prancheta portátil, de madeira; tamanho ofício; com prendedor plástico., Caneta esférica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Extrator de gramp os; em aço niquelado; tipo espátula.	PREGÃO PRE 6/2016		117,12	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
143	38/2016	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE32/2016		0,00	1.140,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
038	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	. Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk -477 ; modelo fs 6525 mfp; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos ;prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega, com identificacao do fornecedor embalagem.;;impresora na garantia ate 24/06/2016. . Peca de reposicao; cartucho de toner para impresora; hp; refere ncia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas, series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Ob s: garantia da impressora ate 24/07/2016.	PREGÃO PRE32/2016		1.892,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
154	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao bas ica parafina, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor ve rmelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Detergent e liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes ; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com sol idos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; pr ecaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos pr ocedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; de primeira qualidade, classe 01; gofrado, em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao r eciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 151 34:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem c omo a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legiv el; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laborato rio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a al vura; pintas; furos e gramatura., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de p alha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medi ndo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.451,25	0,00
328	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco ; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; conte ndo 200 unidades cada., Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel.	PREGÃO PRE97/2016		253,80	0,00	0,00
335	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; perni longos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletnina 0,25%; D - Tetrametina 0,16%; Pemetrina 0,15%; espessante; emulsificante; so lvente; antioxidante; agua e propelente; embaldado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose v irgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conform e ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; f uros inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm c onforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identi ficado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; dev idamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb	PREGÃO PRE97/2016		890,52	0,00	0,00
336	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE97/2016		302,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
337	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x 21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (p et); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1 ,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa de nsidade. Rodco; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno. . Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adminis trativos determinados pela anvisa. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de ervadoce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfu m; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearat e; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabr icante junto a ANVISA. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amar elado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; ins oluvel em aqua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto su jeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;	PREGÃO PRE97/2016		463,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
188	23/2017	068.081.280/0001-43	878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO L	. Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5626; com diametro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser utilizada em inst alacoes prediais de agua fria. Luvra de reducao de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm 3/4"; com diametro nominal de reducao de 20mm 1/2 "; na cor marrom; para ser utilizada em rede predial de agua fria. Te de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor mar rom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. . Aco ca 50 10mm; barra de 12 metros.	DISPENSA D	/0	0,00	352,50	0,00
242	139/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Aco ca 50 12,5mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	10.200,00	0,00
243	139/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Aco ca 50 6,3mm; barra 12 metros.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	15.342,00	0,00
265	67/2017	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ C	. Tijolo comum de argila; macico; requemado; com medidas aproxima das de 5 x 10 x 18,5 cm. (alt x larg x comp)	DISPENSA D	/0	0,00	4.924,61	0,00
281	265/2017	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Tubo Nylon 6 x 4 mm, plug sextavado 1/2, placa borracha 3/4, kit mangueira gas	DISPENSA D	/0	0,00	1.269,60	0,00
329	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Curva 45 graus; longa; moldada; de pvc rigido; para coletor de e sgotto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro nominal 150 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE15/2016		168,00	0,00	0,00
331	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabe ca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306.	PREGÃO PRE14/2016		1.920,00	0,00	0,00
332	137/2016	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO	. Uniao; material copo copolimero; com garras poliacetala; para tu bo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE14/2016		600,00	0,00	0,00
334	88/2016	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm ; para tubo de cimento amianto; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 150 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930. Colar de toma da; de ferro fundido; com diametro nominal de 200 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.	PREGÃO PRE71/2016		428,00	0,00	0,00
340	156/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Broxa de pintura; retangular nas medidas de 18 x 8 cm; com cerda s sinteticas; ideal para impermeabilizacao, cal e pinturas rusticas, com cabo de plastico; peso, Esmalte sintetico brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, parede s e metais; composicao resina alquidica a base de oleo, Esmalte sintetico fosco; cor pret a; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo. Fundo convertedor de ferrugem; acido inorganico; compo sicao de agentes convertedores que transformam a ferrugem num fundo anticorrosivo; embalagem galao de 20. Gesso; composicao mineral gipsita; cor branca; embalagem de 1 kilo; utilizado no revestimento de paredes de alvenaria; blocos; ceramica; concreto; lajes e pilares. Lixa ferro; granulometria 100; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e ni velam. Lixa ferro; granulometria 150; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e ni velam. Lixa ferro; granulometria 180; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e ni velam. Lixa ferro; granulometria 220; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e ni velam. Rolo de la, anti gota, 23 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o res pingamento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de aqua	PREGÃO PRE31/2016		4.560,10	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
341	156/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo para rolo de pintura; 23 cm; em aço galvanizado; cabo em polipropileno injetado; 23 cm de comprimento; peso líquido aproximado 136 gramas., Extensor telescópico para rolo de pintura; em aço metálico com adaptador; 3 metros de comprimento., Pincel, tipo trincha; para pintura; com cerda sintética preta; cabo de plástico; formato dupla; virola em metal; formato chato.; Rolo de la; anti gota, 09 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superfícies lisas; com tintas a base de água, Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicocolesterolis; isento de benzeno e clorados; al, Wash primer fundo fosfatizante e um produto usado na aço anticorrosiva substituindo com a fosfatização; usada em superfícies metálicas; aço; alumínio;	PREGÃO PRE31/2016		732,70	0,00	0,00
342	156/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Água raz; produto solvente/diluente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos a base de resina alquídica; também é indicada, Espátula plástica; celuloide; lisa; utilizada para aplicar e nivelar massa de poliéster ou resina; material termoplástico composto por nitrocelulose e c, Estopa branca em algodão macio e absorvente; derivada do resíduo das indústrias têxteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 quilos., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sintéticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado; coberto com adesivo a base de borracha e resinas sintéticas; rolo de 50 mm x 50 metros., Lixa ferro; granulometria 80; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plásticas (rapidas e poliéster) preparação e nivelamento, Lona plástica; em poliuretano; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistência a luz., Manta de fibra de vidro, usada no reforço para resinas na laminação de piscinas; banheiras; peças automotivas; náuticas; composição; manta de fio picado; fibra de vidro.; Massa plástica; composto por resina poliéster; monômero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peróxido de metil etil cetona; para ser utilizado, Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de comprimento; 80g/m² de gramatura; acondicionado em bobina., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintética preta; cabo de plástico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 1 po, Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintética preta; cabo de plástico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 po, Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintética preta; cabo de plástico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 4 po, Resina ou adesivo para laminação; indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas e náuticas; composição monômero de estireno; material inflamável; emba	PREGÃO PRE31/2016		4.129,50	0,00	0,00
343	156/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Esmalte sintético brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi se, Massa corrida; pva; para nivelar e corrigir imperfeições em paredes internas; acabamento liso e fosco; composição a base de dispersão aquosa; cargas minerais inertes e a, Água raz; produto solvente/diluente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos a base de resina alquídica; indicado para a, Massa plástica; composto por resina poliéster; monômero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peróxido de metil etil cetona; para ser utilizado, Pincel, tipo trincha; para pintura; com cerda sintética preta; cabo de plástico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 1 po, Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintética preta; cabo de plástico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 3 po, Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicocolesterolis; isento de benzeno e clorados	PREGÃO PRE31/2016		2.762,20	0,00	0,00
353	156/2016	023.541.435/0001-49	5503 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	. Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal, Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo veg, Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco enveludado; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílic, Tinta piso; cor cinza; composta por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico; pigmentos isentos de metais pesados; cargas minerais in	PREGÃO PRE31/2016		3.813,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA									
3538	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO		PREGÃO PRE77/2016		0,00	606,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3"; volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705..					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
349	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 69 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 69 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 69 - rotor, cmb 69 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 69 - luva protetora do eixo em inox, cmb 69 - mancal, cmb 69 - corpo espiral, cmb 69 - anel cadeado, cmb 69 - eixo em aço carbono	CONCORRÊNCIA/2016		31.060,96	0,00	0,00
357	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 64 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 64 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 64 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 64 - rotor, cmb 64 - luva protetora do eixo em inox, cmb 64 - mancal, cmb 64 - corpo espiral, cmb 64 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 64 - anel centrifugador, cmb 64 - bujoes = escorva e dreno., cmb 64 - gaxeta, cmb 64 - anel cadeado	CONCORRÊNCIA/2016		24.550,08	0,00	0,00
362	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: ROTOR, CMB -53: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB -53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -53: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		24.583,90	0,00	0,00
364	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -4: Carcaça da bomba, CMB -4: Rotor da bomba, CMB -4: Eixo da bomba, CMB -4: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -4: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -4: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -4: Depósito de óleo da bomba, CMB -4: Propulsor da bomba, CMB -4: Câmara de propulsão da bomba, CMB -4: Placa de fundo da bomba, CMB -4: Eixo do motor, CMB -4: Rotor do motor	CONCORRÊNCIA/2016		6.111,33	0,00	0,00
366	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -39: ROTOR, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: MANCAL, CMB -39: PÉ DE APOIO, CMB -39: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: APERTA GAXETA, CMB -39: CAIXA DE GAXETA, CMB -39: GAXETA, CMB -39: EIXO EM INOX, CMB -39: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -39: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2016		5.622,47	0,00	0,00
368	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 63 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 63 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 63 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 63 - rotor, cmb 63 - luva protetora do eixo em inox, cmb 63 - mancal, cmb 63 - corpo espiral, cmb 63 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 63 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 63 - anel cadeado, cmb 63 - aberta gaxeta, cmb 63 - gaxeta, cmb 63 - eixo em aço carbono, cmb 63 - anel centrifugador, cmb 63 - parafuso do rotor, cmb 63 - bujoes = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		25.508,75	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
346	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.		PREGÃO PRE02/2016		788,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro		PREGÃO PRE64/2016	1.472,00	0,00	0,00
350	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Pneu 175/70; r14		PREGÃO PRE20/2016	35,00	0,00	0,00
351	120/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apre sentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006		PREGÃO PRE99/2016	30,00	0,00	0,00
352	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensao di anteira , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006		PREGÃO PRE20/2016	65,00	0,00	0,00
354	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresen tacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006		PREGÃO PRE99/2016	90,00	0,00	0,00
355	120/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direcao , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006		PREGÃO PRE99/2016	112,00	0,00	0,00
360	357/2017	052.771.540/0001-72	2892 - GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, rolamento cubo traseiro , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2013		DISPENSA D /0	2.340,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
330	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Marreta em aço forjado e temperado; oitavada; acabamento pintada ; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira.		PREGÃO PRE 4/2016	186,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
339	306/2017	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	. Embuchamento e Fixação, servico de desmontagem e montagem de dif erencial retroescavadeira; com troca de pecas.		DISPENSA D /0	4.068,00	0,00	0,00
344	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapeçaria; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	900,00	0,00	0,00
345	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas.		PREGÃO PRE35/2016	585,00	0,00	0,00
359	359/2017	052.771.540/0001-72	2892 - GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	. Servico de manutencao; desmontagem; analise e montagem sistema p neumatico e comando		DISPENSA D /0	1.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
347	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 69 - servicos iniciais no cmb, cmb 69 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 69 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 69 - kit de substituciao obrigatório, cmb 69 - revestimento ceramico, cmb 69 - servicos finais no cmb, cmb 69 - embalagem / transporte		CONCORRÊNCIA/2016	5.611,81	0,00	0,00
356	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L			CONCORRÊNCIA/2016	4.755,15	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
358	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 64 - servicos iniciais no cmb, cmb 64 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 64 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 64 - revestimento ceramico, cmb 64 - servicos finais no cmb, cmb 64 - embalagem / transporte, cmb 64 - kit de substituicao obrigatório . CMB -53: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -53: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-53: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		6.185,16	0,00	0,00
363	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -4: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -4: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-4: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-4: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-4: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -4: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -4: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -4: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -4: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-4: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -4: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -4: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-4: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -4: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-4: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		5.132,83	0,00	0,00
365	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -39: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -39: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -39: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -39: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -39: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		6.846,19	0,00	0,00
367	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 63 - servicos iniciais no cmb, cmb 63 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 63 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 63 - kit de substituicao obrigatório, cmb 63 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 63 - embuchamento do mancal l.a, cmb 63 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 63 - revestimento ceramico, cmb 63 - servicos finais no cmb, cmb 63 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		5.319,66	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.6018 - FICHA									
3580	59/2016	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	. . Analise completa; portaria ms nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 (federal); realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada deve ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta deve ser responsabilidade e da contratada; todo material de coleta deve ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos solicitacao da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras;;Parametros a serem analisados de acordo com anexos da portaria 2914/2011;;Anexo I (Parametros microbiologicos -escherichia coli e coliformes totais); Anexo VII (Parametros inorganicos; parametros organicos; agrototoxicos; desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao);AnexoVIII Tabela de padrao de Cianotoxinas da agua para consumo humano;Anexo IX Tabela de Radioatividade da agua para consumo	PREGÃO PRE50/2016		0,00	15.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
327	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA		PREGÃO PRE68/2011		16.699,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2017 10:19:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE. REF. ADITAMENTO DE PRAZO, DE 29/01/2 017 A 28/03/2017, ACRESCIMO E SUPRESSAO DE SEGURADOS OCORRIDO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 34/2011.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							203.012,53	69.486,61	73.564,60
TOTAL							-----	-----	-----
							203.012,53	69.486,61	73.564,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS