



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA</b>									
100630	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento 06/2017.		/0	41.107,78	41.107,78	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA</b>									
100615	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REF. JUNHO/2017, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 182/2017.		/0	0,00	0,00	32.135,64
100616	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO/2017, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 182/2017.		/0	0,00	0,00	15.787,61
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100620	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 5.852 - NOVA ETICA PROD. EQUIP. CIENTIFICOS LTDA		/0	0,00	0,00	36,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA</b>									
100629	0/0	000000000004618	4618 - PENSAO ALIMENTICIA	, Pensão alimentícia folha 06/2017.		/0	30.176,59	30.176,59	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA</b>									
100628	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial. Folha 06/2017.		/0	216,29	216,29	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
13	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		DISPENSA D	/0	0,00	1.846.037,88	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos funcionários estatutários. , Folha de pagamento dos funcionários comissionados.	DISPENSA D	/0	0,00	352.244,77	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA</b>									
15	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários estatutários.	DISPENSA D	/0	0,00	7.340,71	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b> <b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA</b>									
1862	18/2015	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA III. REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2015 (MEDIÇÕES 12, 13, 14, ME4, ME5 E ME6).	CONCORRÊNCIA	04/2015	628.004,35	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.6010 - FICHA</b>									
1338	0/0	007.110.390/0001-00	5245 - HCON ENGENHARIA LTDA	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AREA DA BARRAGEM CAPIVARI -MIRIM PARA FINS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.	CONCORRÊNCIA	01/2016	-8.761,88	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA</b>									
1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	366,00	366,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6015 - FICHA</b>									
2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE	20/2015	-1.120,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>., Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).</p>					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	2.615,25	1.565,23
548	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	-711,13	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA</b>									
3588	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	-1.476,43	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA</b>									
33	0/0	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	. Hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo. Obs: complemento do pedido 2952/2016.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	61.433,26	0,00
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	15.547,70
1871	2010/2017	005.134.590/0001-69	1388 - SUMMER PISCINAS DE INDAIATUBA LTDA	. Cloro granulado para piscina; aditivado; balde 10kg		DISPENSA D	/0	700,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA</b>									
3147	50/2016	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	. Hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; umidade menor ou igual a 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidantes, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolúveis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; estado fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; de vera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nbr 11887/03 da abnt.;Segue anexo: CONDICIONES PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR		PREGÃO PRE42/2016	0,00	2.163,74	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</b>									
1305	796/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			DISPENSA D	/0	0,00	2.980,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA</b>									
1859	149/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Placa de vídeo profissional (600mhz); 2gb de memória (128bits / 4ghz); interface pci express 16x v3.0; conexoes 6x mini displayport; suporta ate 6 displays simultaneamente; suporta a tecnologia amd eyefinity; conexoes de video e resolucoes : 6x mini displayport: 4.096 x 2.160"; dimensoes (l x a x p: 2 x 11 x 16,3cm; energia (t dp: maximo: ± 75w.); interface: pci express 16x (v3.0); memoria: (padrao: gddr5; interf ace: 128bits; capacidade: 2gb; frequencia: 4ghz.); processador grafico: (amd firepro w600; processadores stream: 512; frequencia da gpu: 600mhz; processo de fabricacao: 28nm; unid ades de textura / rops: 32 / 16); segmento: profissional; tecnologias suportadas: (s hader v5.0; opengl v1.2; directx v11.2; opengl v4.4; displayport v1.2; directcompute 11; am d app / powertune / zerocore); obs: as seis conexoes de video podem ser utilizadas simultaneamente.					
				. Pote; plastico; descartavel, tipo sobremesa; transparente; em po liestireno; capacidade 200 ml; caixa com 1000 unidades., Tampa; descartavel; transparente , poliestireno; capacidade 200 ml; caixa com 2000 unidades.	PREGÃO PRE25/2016		1.591,87	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA</b>									
1752	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/but ano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem devera conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve ra apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamen to do fabricante., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fr agancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insoluvél em a gua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verif icacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa.; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0, 5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conf orme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 om -90; em embalagem apropriada., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou am arela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preserva ntes, fragancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico ; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.559,10	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
869	161/2016	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA		PREGÃO PRE36/2016		0,00	7.200,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
874	161/2016	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	. Te de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k9; comprimento de 2,00 m; Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 400 mm; construção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser instalada; Registro de gaveta; em ferro fundido ductil; com bo; Cap de ferro fundido ductil; com bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso; Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso; Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com ponta e bolsa junta travada interna; diametro nominal de 4	PREGÃO PRE36/2016		0,00	14.400,00	0,00
884	161/2016	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	. Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso; Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso; Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k9; comprimento de 2,00 m; Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 400 mm; construção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser instalada; Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com ponta e bolsa junta travada interna; diametro nominal de 5; Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com ponta e bolsa junta travada interna; diametro nominal de 4	PREGÃO PRE36/2016		0,00	21.600,00	0,00
1455	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis.; Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	5.700,00
1488	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correira lisa perfil 6RSV 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlorgamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE48/2016		0,00	0,00	5.900,00
1517	1668/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. rolamento 60x95x18, rolamento 30x62x16, retentor 60x80x10, rolamento 35x72x17, retentor 35x45x7	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,00
1569	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalaçoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha	PREGÃO PRE76/2016		0,00	462,00	0,00
1570	138/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Curva 45 gr curta de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalaçoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	458,50
1858	28/2017	055.331.847/0001-40	566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM.	. Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: ta	PREGÃO PRE25/2017		8.400,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA</b>									
1865	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -10: Estator da bomba, CMB -10: Carcaça da bomba, CMB -10: Rotor da bomba, CMB-10: Eixo da bomba, CMB -10: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -10: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -10: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -10: Depósito de óleo da bomba, CMB -10: Propulsor da bomba, CMB -10: Câmara de propulsão da bomba, CMB -10: Placa de fundo da bomba, CMB -10: Substituição do motor., CMB -10: Eixo do motor, CMB -10: Rotor do motor, CMB -10: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		8.459,45	0,00	0,00
1867	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -17: Flange de Pressão, CMB-17: Carcaça, CMB-17: Carcaça do selo, CMB-17: Selo mecânico, CMB-17: Eixo em inox, CMB -17: Kit de Mancal, CMB -17: Válvula de alívio de ar, CMB -17: Flange de Sucção, CMB -17: Tampa de Inspeção, CMB -17: Placa de Desgaste, CMB-17: Rotor, CMB -17: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -17: Conjunto flap, CMB -17: Tampa de enchimento, CMB -17: Válvula de alívio pressão, CMB -17: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		22.435,58	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA</b>									
250	155/2016	011.638.316/0001-20	5499 - ARCM COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES E		PREGÃO PRE30/2016		-1.206,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</b>									
1549	1624/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Peca(s) de reposicao para equipamentos banhos maria; utilizados no laboratorio de aguas; sendo motor m130; 60hz; com rolamento parafuso inox m4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	232,30
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises.; Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; e espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto; Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas totais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 x 2,5 cm.; Espatula para laboratório; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox x304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espátula 175mm aproximadamente.; Espatula para laboratório; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro-colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente.; Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia.; Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em aramé galvanizado; diametro aproximado de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia.; Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em aramé galvanizado; diametro aproximado de 2,5cm; comprimento da escova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data de fabricacao e procedencia.; Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 2ul - 200 ul; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.	PREGÃO PRE85/2016		5.663,50	0,00	0,00
1874	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE20/2017		3.205,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>				. Agar de soja triptona (TSA) desidratado; frasco de 500 gramas; a acondicionado em embalagem apropriada e reforç, BOLSA DE COLETA CONFECCIONADA EM PL ASTICO DESCARTAVEL, ESTERIL, COM TARJA DE IDENTIFICAO E PRESERVADA COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAPACIDADE PARA 100 ML, CAIXA COM 100 UNIDAD ES, COM CERTIFICADO DE ANA, SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO, PARA ANALIS E DE PSEUDOMONAS AERUGINOSAS EM AGUA, COM RESULTADOS OBTIDOS EM 24 HORAS, METODO DE DETECCAO DE ENZIMAS BACTERIANAS, SEM A NECESSIDADE DE CONFIRMACAO, CAIXA C, Luvas de procedimento de nitr ila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em em balagem					
1546	157/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao p/retroescavadeira; mangueira inferior radiador; cod 834/10991; jcb 3c plus motor jcb.	PREGÃO PRE	32/2016	0,00	0,00	1.360,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA</b>									
1524	30/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste cur ta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,50m., Colher de pedreiro; para uso em construcao civil; em aço sae 5160; temperada e revenida; inteirica ; acabamento polido; medindo aproximadamente 9 polegadas; 110 x 360 mm; cabo em madeira marfim; tratado., Nivel de aluminio; de 30 cm; com 1 bolha de nivel vertic al; 1 bolha horizontal e 1 bolha inclinada a 45°. Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Broxa retangular para pintura; de cerdas de polipropileno com monofilamento pet -bicolor e cabo injetado de polipropileno; na cor preta; com medida aproximada de 18 x 8 cm.	PREGÃO PRE	27/2017	0,00	0,00	705,90
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA</b>									
1468	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento hidromecanico ; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2"; conexao com rosca; com pressao de 1, 5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia mini ma do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao.	PREGÃO PRE	54/2016	0,00	0,00	798,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA</b>									
1550	1625/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Visita tecnica para conserto; troca de peca(s) e regulagem de eq uipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
1873	2023/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M		DISPENSA D	/0	2.448,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutencao em rocadeira lateral: revisao; limpeza; regulagem e lubrificacao.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
1682	1857/2017	023.016.253/0001-59	5680 - RAFAEL WILLIAN DE BARROS	, Fornecimento e instalacao de pelucula protetora para vidro; grau de visibilidade 20% (g20); em tonalidade preta/fume; as peluculas devem apresentar blo queio uv de 99% e garantia minima de dois anos contra desbotamento.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
1864	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -10: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -10: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-10: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -10: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-10: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-10: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-10: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-10: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-10: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-10: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -10: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -10: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-10: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -10: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -10: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -10: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -10: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		6.809,94	0,00	0,00
1866	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-17: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -17: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -17: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -17: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -17: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -17: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -17: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -17: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -17: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -17: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -17: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -17: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -17: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -17: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -17: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		7.484,75	0,00	0,00
1869	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 02 - ensaios de recebimento (tr megger ponte kelvin) do transformador , cp 02 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, cp 02 - ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, cp 02 - substituaao das juntas e borrachas do transformador, cp 02 - substituaao das rodas do transformador, cp 02 - substituaao da silicagel do transformador, cp 02 - substituaao do secador de ar do transformador, cp 02 - substituaao do braco de acionamento do disjuntor, cp 02 - substituaao da bobina de minima do disjuntor, cp 02 - substituaao da bobina de abertura do disjuntor, cp 02 - substituaao da bobina de fechamento do disjuntor, cp 02 - substituaao da tampa frontal do disjuntor, cp 02 - substituaao da tampa lateral do disjuntor, cp 02 - substituaao da tampa traseira do disjuntor, cp 02 - substituaao dos rele de sobrecorrente do disjuntor, cp 02 - substituaao do labirinto de arco voltaico do disjuntor, cp 02 - substituaao do contato do polo do disjuntor, cp 02 - substituaao das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, cp 02 - substituaao da manipula de acionamento do disjuntor, cp 02 - substituaao do kit do visor de oleo do disjuntor, cp 02 - substituaao da bucha de passagem de 25kv de porcelana 3/8	CONCORRÊNCIA/2016		13.670,42	0,00	0,00
1870	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNCIA/2016		16.437,16	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1872	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. pps 01 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, pps 01 - remocao da ferragem do nucleo, pps 01 - desmontagem da culatra superior nucleo, pps 01 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, pps 01 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, pps 01 - ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, pps 01 - substituicao das juntas e borrachas do transformador, pps 01 - substituicao da comutadora do transformador, pps 01 - substituicao das rodas do transformador, pps 01 - substituicao da silicagel do transformador, pps 01 - substituicao do secador de ar do transformador, pps 01 - medicao da relacao de tensao (tir) para transformador reformado . pps 03 - ensaios de recebimento (ttr megger ponte kelvin) do transformador . pps 03 - desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at bt), pps 03 - inspecao da parte ativa do transformador, pps 03 - desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, pps 03 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, pps 03 - remocao da ferragem do nucleo, pps 03 - desmontagem da culatra superior nucleo, pps 03 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, pps 03 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, pps 03 - limpeza do nucleo do transformador, pps 03 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, pps 03 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas bt-x1 x2 x3 do transformador, pps 03 - substituicao de novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador	CONCORRÊN	09/2016	18.286,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.29 - FICHA</b>									
69	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	. Cestas básicas aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação.	PREGÃO	PRE80/2014	-77.340,54	0,00	0,00
1385	96/2014	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO), PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. REF. REAJUSTE DO CONTRATO 19/2014 - RETROAGINDO SEUS EFEITOS AO DIA 10/04/17 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO.	PREGÃO	PRE80/2014	-98.996,34	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000.6018 - FICHA</b>									
68	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	. Suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.	DISPENSA D	/0	-22,72	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA</b>									
67	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Serviços especializados em telefonia móvel celular.	PREGÃO	PRE75/2011	-2.068,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA</b>									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.		DISPENSA D	/0	0,00	120,75	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/06/2017 08:55:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Dígita l nas ações de Execução Fiscal Municipal.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
1518	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. REF. ADITAMENTO DO CONTRATO 22/2013 PARA INCLUSÃO DE 02 VEÍCULOS.	PREGÃO	PRE65/2013	0,00	0,00	4.659,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
1856	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REF. SERVIÇOS DE CARTORIO, REGULARIZAÇÕES DE REGISTROS DE ESCRITURARS DESAPROPRIATORIAS E OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							623.893,64	2.390.144,12	89.929,88
TOTAL							623.893,64	2.390.144,12	89.929,88

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS