



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Julho de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100712	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REF. 07/2017, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 214/2017.		/0	0,00	0,00	32.696,05
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100733	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 3.089 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	3.033,45	3.033,45	0,00
100736	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 513 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	61,00	61,00	0,00
100738	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.200 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	66,00	66,00	0,00
100739	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.201 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	67,73	67,73	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100734	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.089 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	3.892,93	3.892,93	0,00
100735	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 59 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	2.202,20	2.202,20	0,00
100737	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 513 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	134,20	134,20	0,00
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6009 - FICHA									
1072	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, .. Execução de obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	101.115,08	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME			PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.728,45	0,00
1197	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contem do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimoho; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029, de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela arvisa; devera conter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.		PREGÃO PRE10/2017	0,00	0,00	2.121,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.; especificacao quimica: hidroxido de calc		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	14.812,20
1871	2010/2017	005.134.590/0001-69	1388 - SUMMER PISCINAS DE INDAIATUBA LTDA	. Cloro granulado para piscina; aditivado; balde 10kg		DISPENSA D /0	0,00	0,00	700,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1724	19/2017	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Bobina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada; na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor vermelha; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimetrica; na cor cristal., Prancheta portatil; de madeira; tamanho oficio; com prendedor plastico.		PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	654,20
1726	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Cola; bastiao; para uso diversos; a base de eter de poliglucosido; atoxica; acondicionada em tubo bastiao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto., Pasta para copiar; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras, a4 (210 x 297)mm; na cor cristal, Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2.		PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	170,23
1731	54/2017	015.725.064/0001-27	4802 - 3V COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT			PREGÃO PRE51/2017	0,00	384,90	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2199	2262/2017	014.018.620/0001-62	4583 - ML INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	<p>Refil de tinta para Ecotank; cor ciano claro; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: impressora Epson Ecotank A3 L1800; em garantia; Refil de tinta para Ecotank; cor magenta claro; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: impressora Epson Ecotank A3 L1800; em garantia</p> <p>Cabecote de impressao HP 72 para plotter hp designjet t610, hp designjet t620, hp designjet t770, hp designjet t790, hp designjet t1100, hp designjet t1120, hp designjet t1200 e hp designjet t1300 - amarelo e preto fosco - c9384a; Este produto funciona apenas com as tintas originais da hp</p>	DISPENSA D	/0	0,00	559,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA</p>									
2016	2139/2017	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	<p>Copo medidor em plastico; capacidade de 500ml; com graduacao lateral.; Detergente desengordurante concentrado; embalagem de 5 lts; indicado como limpador de uso geral; produto que emulsifica e dissolve oleos; gorduras; com rapidez e eficacia; com tensoativos biodegradaveis; indicado para limpeza pesada de pisos; azulejos; louças; equipamentos e utensilios nas areas de manipulacao de alimentos e ou quaisquer superficies lavaveis; detergente superconcentrado com diluicao de ata 1:400 em agua; dependendo do grau de sujidade; com teor de ativos entre 29 e 32% pode ser utilizado para limpeza por imersao ou pulverizacao; detergente liquido viscoso; com PH entre 6,0 e 8,0.; Detergente desincrustante; embalagem de 05 lts; para limpeza de fornos; grelhas; coifas; churrasqueiras; exaustores; frigideiras; e outros equipamentos e utensilios nas areas de processamento de alimentos; nao indicado para superficies de aluminio e cobre; acao rapida e eficaz contra gorduras carbonizadas; carvão queimado e insetos crustaceos de alimentos carbonizados; produto concentrado com teor de ativos de 21 - 24%; com diluicao de ate 1:10 de acordo com a sujidade; podendo ser utilizado para limpeza por imersao ou aplicacao direta em superficies; produto de coloracao amarela com PH entre 13 e 14 e viscosidade entre 1,0 a 4,0 cps.; Detergente limpador com acao desengordurante; embalagem de 5 lts; eficaz para dissolver e emulsificar oleos e gorduras com rapidez; sem agredir as superficies; sem solventes agressivos; abrasivos ou alcalis causticos livres; produto utilizado na limpeza pesada de coifas; aco inox; aluminio; pisos; azulejos; fogoes; recipientes plasticos ou qualquer superficie lavavel; produto concentrado com teor de ativos entre 16 - 18%; com diluicao maxima de 1:20 de acordo com a sujidade; indicada para limpeza por imersao ou pulverizacao; produto liquido de coloracao verde; com PH entre 12 e 14.</p>	DISPENSA D	/0	0,00	2.278,14	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA</p>									
1805	37/2017	004.734.933/0001-63	5648 - WM UNIFORMES COMERCIO DO VESTUARI	<p>Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho p ou nº 2.; Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3.; Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 4.; Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho gg ou nº 5.; Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xxg ou nº 7.</p>	PREGÃO PRE34/2017		0,00	7.200,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1222	27/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	, Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojoato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x 3/4"; re-joaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro o u em cobre e vidro com cinta em aço com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45°; -diametro nominal: 20 mm (3/4");-vazao maxima: 1,5 m³/h; -vazao nominal: 0,75 m³/h; -vazao de transicao: 60 l/h; -vazao minima: 12 l/h; -classe metrologica b; -comprimento 115 mm; -pintura epoxi na cor azul; -transmissao magnetica; -blindagem magnetica; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 4 5 graus; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso; -aprovação de modelo junto ao inmetro; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor cl ara) sem adicao de pigmento ou corante;;-todos os medidores devem ser	PREGÃO PRE23/2016		0,00	0,00	148.224,88
1397	54/2016	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor vermelho TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE45/2016		0,00	2.800,00	0,00
1769	28/2017	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro n ominal de 100 mm; classe de espessura K9; comprimento de 1,00. Curva 90 graus de fer ro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; rev estimento interno e externo em esmalte be	PREGÃO PRE25/2017		0,00	2.064,00	0,00
1770	28/2017	006.113.099/0001-14	4301 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP	, Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e extern, Curva 90 graus de ferr o fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e extern	PREGÃO PRE25/2017		0,00	2.539,00	0,00
1777	161/2016	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	, Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 40 0 mm; construção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser i nsta	PREGÃO PRE36/2016		0,00	4.000,00	0,00
1842	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacão conforme nbr 7211, 7217, 721 8, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedr a; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	6.550,22
1958	28/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO PRE25/2017		0,00	5.340,00	0,00
2080	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Luva para conexao hidraulica; com no m inimo 35 mm; confectionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo ro sca.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	2.229,00	0,00
2081	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, conexao de polietileno; tipo espigao; com ponta e rosca de 3/4" , Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr r 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria..	PREGÃO PRE54/2016		0,00	71,65	0,00
2082	138/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Regis tro de esfera bruto; em bronze, latao ou metal; diametro nominal 3/4" (DN 20); com ala vanca de acionamento de 1/4 de volta.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	131,00	0,00
2117	139/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE16/2016		0,00	16.250,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2206	2455/2017	003.113.386/0001-36	1716 - TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS	. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 503; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	DISPENSA D	/0	-432,00	0,00	0,00
2218	28/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Cabo de aco; medida 3/4; galvanizado.	PREGÃO PRE25/2017		115.500,00	0,00	0,00
2220	161/2016	000.662.084/0001-29	156 - CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	. Tubo de pvc-u defoto pressao nominal 1,6 mpa com p	PREGÃO PRE36/2016		18.000,00	0,00	0,00
2226	74/2017	005.099.585/0006-77	5262 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA	. Válvula borboleta flangeada; corpo	PREGÃO PRE71/2017		18.913,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				. Emulsao asfaltica RM -1C, composto de emulsao asfaltica cationico de ruptura media, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superficie em se					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
1865	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -10: Estator da bomba, CMB -10: Carcaça da bomba, CMB -10: Rotor da bomba, CMB-10: Eixo da bomba, CMB -10: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -10: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -10: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -10: Depósito de óleo da bomba, CMB -10: Propulsor da bomba, CMB -10: Câmara de propulsão da bomba, CMB -10: Placa de fundo da bomba, CMB -10: Substituição do motor., CMB -10: Eixo do motor, CMB -10: Rotor do motor, CMB -10: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	8.459,45
1867	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-17: Flange de Pressão, CMB-17: Carcaça, CMB-17: Carcaça do selo, CMB-17: Selo mecânico, CMB-17: Eixo em inox, CMB -17: Kit de Mancal, CMB -17: Válvula de alívio de ar, CMB -17: Flange de Sucção, CMB -17: Tampa de Inspeção, CMB -17: Placa de Desgaste, CMB-17: Rotor, CMB -17: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -17: Conjunto flap, CMB -17: Tampa de enchimento, CMB -17: Válvula de alívio pressão, CMB -17: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	22.435,58
1923	2117/2017	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	. Filtro combustivel; 2994048, Filtro de oleo; 2992544, Filtro sedimentador; 2992662	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	555,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2222	2271/2017	068.034.032/0001-41	5721 - DHP SOLUTIONS EIRELI - EPP	. Lampada part number: bl-fu3108; para projetor optoma br561dlp	DISPENSA D	/0	3.250,00	0,00	0,00
2223	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (1 40 x 3,6 x 1,2)mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; at endimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dime nsoes: (370 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/f; temperatura de trabal ho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr -sae-as 23190., Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes:(100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8, 1 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abracadeira plastica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza;atendimento : norma: abnt/ nbr 15465., Abracadeira tipo d com cunha; medida: 3/4; acabamentoo: galvanizacao eletrolitica; atendimento a norma: abnt nbr 5597; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057.	PREGÃO PRE66/2017		520,00	0,00	0,00
2224	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Chave de nivel; tipo boa; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C; grau de protecao ip x8 ; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boa) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos., Bases para(reles) fixacao e instal acao de rele fotoeletrico corpo - polipropileno injetado na cor cinza, ip 54tomada - corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistencia termiac ontatos de carga - latao estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem condutores - cabos de ligacao em conformidade com normas da abnt, isolado com pvc, as cores dos cabos identificam os pontos de ligacao;abnt 5123 de 01.06.98 / ul -773:1992 / ansi:c136.10:1988 / nema ., Rele fotoeletrico; potencia: 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°c; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: nor mas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94.	PREGÃO PRE66/2017		1.497,00	0,00	0,00
2225	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE66/2017		887,84	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em c hapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minima s): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgreiha/filtro; material (greiha): injetado em term o plastico auto - extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA										
2097	66/2017	003.823.574/0001-58	4882 - A EXTINGRILLO MAN, COM DE MAT CON I	. Esguicho mangueira de incendio do tipo regulavel; confeccionado em duraluminio com acabamento anodizado; diametro de entrada de 1 1/2 polegada (38 mm); junta de uniao do tipo engate rapido storz; sistema de regulagem de jato do tipo con trole rotativo no corpo do esguicho; esguicho com vazao regulavel de 30 ate 125 gpm; pressao de trabalho 70 ou 100 psi; devera possuir dispositivo que permita sua limpeza sem a necessidade de desconectar o esguicho; com empunhadura tipo pistola, tubo pick -up acoplado ao sistema para sucção de lge na dosagem de 3%; regulagem de vazao marcada no difusor do esguichomarcando 30,60,90 e 125 gpm; com garantia minima de 12 mes es; e suas condicoes deverao atender a nrpa 1964 em sua ultima versao; Uniao tipo storz em latao, com vedacao em borracha; para mangueira 1,1/2 polegadas de diametro.	PREGÃO PRE63/2017		0,00	142,00	0,00	
2151	155/2016	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	. Luva em poliamide; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona otima sensibilidade ao tato.; Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palm a internamente flanelada; tira de reforco em raspa e elastico no dorso para ajust e; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintetico.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	399,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA										
1327	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	4.880,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA										
1365	151/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Eletrodo de pH com superficie plana para analise de amostras sol idas e semi -solidas; com corpo em epoxi; conector para entrada BNC; faixa de pH: 0 -14; precisao: 0,01; eletrodo deve ser compativel com o pHmetro modelo 8010 da marca qu aixtron; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante.	PREGÃO PRE27/2016		0,00	0,00	3.500,00	
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tioussulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao seracompanhados de laudos de analises.; Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 li tros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; e spessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; lsenito de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garant a a Integridade do Produto.; Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do p roduto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenament o; composicao e procedencia, Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame d e ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas t otais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 x 2,5 cm.; Espatula para labora torio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox x304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de co mprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espatu la 175mm aproximadamente.; Espatula para laboratorio; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro -colher	PREGÃO PRE85/2016		0,00	203,80	0,00	

				medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente., Escova; com cerdas de crina de cavalo, cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 2,5cm; comprimento da escova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data de fabricacao e procedencia., Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 2µl - 200 µl; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1749	1855/2017	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	, peca manutencao; semi eixo lado direito, peca manutencao; semi eixo lado esquerdo	DISPENSA D	/0	0,00	992,60	0,00
2126	157/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, Peca reposicao p/retroescavadeira; bomba alimentador diesel; cod 320/07037; jcb 3c plus motor jcb.	PREGÃO PRE32/2016		0,00	267,00	0,00
2148	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	, Peca reposicao para retroescavadeira; lanterna indicadora; cod 7 00/39600; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		0,00	312,00	0,00
2221	77/2017	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3611556 1; psl 563/564; ph 10908 ou similar...; Filtro desumidificador de ar; para ford cargo 1517 e; nº original k 018014, ou similar dsf 0202; sda 3213; al12.	PREGÃO PRE73/2017		578,40	0,00	0,00
2231	2455/2017	003.113.386/0001-36	1716 - TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS	, Cabo de aco; medida 3/4; galvanizado.	DISPENSA D	/0	432,00	432,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA									
2228	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2128	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico; locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		0,00	20.020,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	2.257,50	0,00
542	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 94 PEDIDO 28/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	2.200,00	0,00
1328	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE23/2017		0,00	1.220,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2219	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras. . Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE58/2017	9.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1881	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO	PRE 7/2017	0,00	0,00	1.980,00
2129	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO	PRE74/2016	0,00	168,00	0,00
2130	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO	PRE74/2016	0,00	1.200,00	0,00
2131	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO	PRE74/2016	0,00	240,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1864	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -10: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -10: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-10: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -10: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-10: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-10: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-10: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-10: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-10: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-10: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -10: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -10: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-10: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -10: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -10: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -10: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -10: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	0,00	6.809,94
1866	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-17: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -17: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -17: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -17: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -17: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -17: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-17: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -17: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -17: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -17: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -17: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -17: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -17: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -17: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -17: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	0,00	7.484,75
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	2.772,56	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas da Autarquia. , Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3,35
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.29 - FICHA									
65	0/0	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	, Produção e impressão de identificador cracha em pvc laminado.	DISPENSA D	/0	-207,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000.29 - FICHA									
1956	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	, Vale transporte da patrulheira Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	161,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.29 - FICHA									
2229	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL APRENDIZ - KELLY CRISTINE PARISOTTO ROSA. - JOVEM	DISPENSA D	/0	5.661,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
2227	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.36 - FICHA									
1364	122/2016	007.374.628/0001-04	5415 - QUEST COM E SERV P/ SANEAMENTO E P	, Colorimetro portatil microprocessado digital: com leitura direta de cloro livre e cloro total; faixa de medicao baixa de 0,02 a 2,00mg/L com precisao de ± 0,05 mg/L e faixa alta de 0,1 a 8,0 mg/L com precisao de 0,2mg/L; curva de calibracao interna; pelo metodo DPD; possibilidade de refazer curva pelo usuario; lampada diodo emissor de luz (LED); detector: fotodiodo de silicio; precisao fotometrica +/- 0,0015; escala de absorvancia 0 a 2,50 abs; sistema de desligamento automatico; a prova d'agua; grau de protecao: IP67 comprovada por certificado; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamente de, no minimo, 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se cair acidentalmente na agua; display em LCD retro iluminado; com certificado de calibracao conforme fabricante; o certificado de calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgotos - indaiatuba" como solicitante; acompanha o equipamento: manual de instrucoes e maleta para transporte; fornecido por representante	PREGÃO PRE00/2016		0,00	0,00	4.800,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA									
2095	72/2017	001.281.495/0001-37	2235 - SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO CO		PREGÃO PRE69/2017		0,00	12.609,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2017 10:35:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverte r; piso teto com capacidade minima de 54000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V /60HZ (trifasico); vazao minima de ar 2100m³/h; consumo maximo de 4560W; compressor f otativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R -410-A; comprimento da tubulacao 30 (trinta) metros; diferenca maxima de altura entre uni dade interna e unidade externa 30 (trinta) metros.						
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais										
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE										
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.50 - FICHA										
3	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal vitalicia	DISPENSA D	/0	0,00	1.412,52	0,00	
SUBTOTAL							187.218,45	213.875,91	262.484,45	
TOTAL							187.218,45	213.875,91	262.484,45	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS