



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100656	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 205 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	/0		708,16	708,16	0,00
100658	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 206 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	/0		751,07	751,07	0,00
100660	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 207 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	/0		753,96	753,96	0,00
100662	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 208 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	/0		791,02	791,02	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100657	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 205 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	/0		292,97	292,97	0,00
100659	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 206 - COSTA & COSTA COSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	/0		310,72	310,72	0,00
100661	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 207 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	/0		311,92	311,92	0,00
100663	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 208 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	/0		327,25	327,25	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5868 - FICHA									
100619	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (COD. ORGAO DE TRANSITO AUTUADOR Nº 265110 / Nº DO DOCUMENTO 0006272452), REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8972/17.	/0		0,00	0,00	234,78
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		DISPENSA D	/0	-140.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1895	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos funcionários comissionados. , Folha de pagamento dos estatutários.	DISPENSA D	/0	300.000,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA									
1896	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salários dos estatutários.	DISPENSA D	/0	50.000,00	0,00	0,00
1897	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos comissionados.	DISPENSA D	/0	50.000,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA									
1155	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS POR 12 MESES, ISTO É, DE 25/04 /2017 A 24/04/2018. REF. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	122.328,70	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
1090	105/2016	009.043.182/0001-52	3653 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA	, Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SJ disponível no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; d e tecnologia 100% sintética; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SN e ACEA A3-08/B4-08; disponível no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.	PREGÃO	PRE86/2016	0,00	0,00	1.777,20
1476	105/2016	009.043.182/0001-52	3653 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA	, Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SJ disponível no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; d e tecnologia 100% sintética; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SN e ACEA A3-08/B4-08; disponível no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.	PREGÃO	PRE86/2016	0,00	0,00	2.964,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1565	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		PREGÃO	PRE57/2016	0,00	0,00	120,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressão; composição dióxido de carbono e argônio; indicado para a soldagem de aços carbono e aços de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferência por curto-circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55743	0/0762/2017	012.804.372/0001-50 064.739.063/0001-47	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. . Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas; acondicionado e embalado em embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condições deverão estar de acordo a respeito de acordo com o (dec.3.029, de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; deverá conter em sua embalagem as seguintes informações nutricionais e quantidades por fatia: valor energético 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteínas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sódio 133 mg.	PREGÃO PRE88/2016 DISPENSA D /0		0,00 0,00	2.293,00 205,00	1.122,15 0,00
1197	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante; não quebradica consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peça fatiada; contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite em pó, sal, reforçador, água, fermento biológico e animado; embalado em saco plástico de pvc atóxico; com validade mínima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029, de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; deverá conter em sua embalagem as seguintes informações nutricionais e quantidades por fatia: valor energético 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteínas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sódio 133 mg.	PREGÃO PRE10/2017		0,00	2.121,60	0,00
1786	39/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de	PREGÃO PRE36/2017		0,00	4.950,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA									
3474	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	.,., Acucar; refinado; obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99% (p/p) e umidade máxima de 0,3% (p/p); sem fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico; contendo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo de cozinha; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação; validade mínima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vácuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fubá de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; mínimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa de papelão reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a (resolução Rdc n 28 de 28/03/00).res. Rdc 130/03 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrino; fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool (90%) com	PREGÃO PRE30/2015		-2.170,00	0,00	0,00

vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e sais minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 27605 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA

33	0/0	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	., Hipoclorito de cálcio 65% em tabletes teor de cloro ativo. Obs: complemento do pedido 2952/2016.	PREGÃO PRE42/2016	-138.566,74	0,00	0,00
968	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	., Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (m	PREGÃO PRE18/2017	-728,00	0,00	0,00
1423	1414/2017	031.864.051/0001-95	4296 - PLAST LABOR IND. E COM. E. H. LABORAT.	., Cepas de bactéria; escherichia coli ATCC 8739; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de análise. Cepas de bactéria; proteus vulgaris; ATCC 8427; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de análise. Cepas de bactéria; pseudomonas aeruginosa; ATCC 27853; para controle de qualidade dos meios; acondicionado em ampolas liofilizadas; rotulo com numero de lote, validade; com certificado de análise. Cepas de bactéria; klebsiella pneumoniae ATCC 13883; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de análise;	DISPENSA D /0	0,00	1.814,48	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA

2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	., Acido fluossilicico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm³; aspecto líquido incolor; teor de fluor (mínimo) 17%; ph máximo (solução a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016	-170,00	0,00	0,00
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	., Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; concentração ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificação química: hidróxido de cálcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (máximo); sílica + resíduo insolúvel SiO2 + RI: 0,50% (máximo); hidróxido de magnésio - Mg(OH)2: 1,20% (máximo); características físicas: suspensão 24h: 95,00% (mínimo); massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); viscosidade em copo ford 06 mm: 17 segundos (máximo); análises específicas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metálicas / metais pesados: fluoretos; radionuclídeos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015; Obs: os tanques, as dosadoras e manutenção dos mesmos: serão em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba; Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016	-10.680,00	0,00	0,00
3550	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	., Acido fluossilicico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm³; aspecto líquido incolor; teor de fluor (mínimo) 17%; ph máximo (solução a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016	-680,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA

1566	36/2017	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPEL	., Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE33/2017	0,00	0,00	3.675,00
1727	19/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	., Borracha; feita de pvc, composição: resina sintética, plástica; com capa protetora ergonômica; para lapis e grafite; retangular, atóxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca, Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostática de alta resistência; base de apoio em plástico; medindo (12,5x3,5x5,0) cm (compr. x larg. frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2)., Livro protocolo; medindo aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off-set plastificado; com 100 fls., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elástico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor azul., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elástico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	317,46	0,00
1729	54/2017	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE		PREGÃO PRE51/2017	0,00	1.644,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1471	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Cartucho de tinta; colorido; com 15,5ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. d2660/cc644wl.; Cartucho de toner para impressora; hp; compatível para serie: f320; cor: preta; compatível, componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref.: q 5949a.; Cartucho de tinta; cor: preta; com 13,5ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. d2660/cc641wl.; ., cartucho de toner para impressora;hp; compatível;referencia cf2 26a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem;	PREGÃO PRE97/2016		0,00	216,00	0,00
1533	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista; medido aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalado em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca; nome do fabricante e demais informacoes necessarias.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.708,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1751	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.; Pano de limpeza; tipo perflex; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscosas; medido 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel.; Papel aluminio; medido 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medido 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.090,00	0,00
1908	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apague com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranga) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08.; Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.; Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		751,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1909	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>. Limpa alumínio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico ; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao re forçado, produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragrancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancia s permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.</p> <p>. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragran cia de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocam ide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabr icante junto a ANVISA., Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecido s; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato,silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bacte ricida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfestiril bifenil dissodic o)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzim as, perfume e aqua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com n umero do lote, formula, data de fabricacao e validade., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos gra xos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti -redepositante e aqua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contend o 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamen te identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e dema is infor macoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANV ISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA., Ped ra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante , isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produ to sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos d eterminados pela anvisa., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medi ndo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.</p>	PREGÃO PRE97/2016	1.221,30	0,00	0,00	
1910	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	<p>. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. . Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); m aterial atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; fu ros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade intern a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de f orma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identi ficacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma AB NT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n c onforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; ma rca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co, Esponja dupla face , multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicada s e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 m m x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de g ermes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser grav ado nas informacoes sobre o produto.</p>	PREGÃO PRE97/2016	975,30	0,00	0,00	
1911	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	<p>. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao al coolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transpar ente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de form a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante exp edido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de e nsaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcool ico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08.</p>	PREGÃO PRE97/2016	1.552,80	0,00	0,00	
1912	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE97/2016	2.497,14	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Cera líquida para piso; princípio ativo carnauba; composição básica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/me/água; e outros substâncias químicas permitidas por todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plástico de 750 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Detergente líquido neutro; embalado em frasco plástico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; essência; corante; perfume e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradável; matéria ativa entre 8,0 e 10,0%; com sólidos de no mínimo 10,0%; embalagem contendo informações do produto (modo de usar; precauções e validade); produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Inseticida a base de agulha; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Alettrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; água e propelente; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Papel higiênico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (não reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelão contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informações do fabricante; marca; especificações do produto; bem como a sua composição; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legível; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiológico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios físicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO; que comprovem as solicitações dos descritivos; quanto à alvura; pintas; furos e gramatura. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; instituição al; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas com dimensão 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (não reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; caixa de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microb</p>					
1913	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	<p>, Papel higiênico; folha simples; classe 01; fragância neutra; na cor branca; alvura isométrica maior que 80%; índice de maciez menor que 6 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorção de água menor que 6 s; conforme norma ABNT NBR 15464 -1 e 15134; características complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro no máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificação da classe, marca, quantidade de rolos, área, metragem do papel, razão social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plástico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos.</p>	PREGÃO PRE97/2016		972,80	0,00	0,00
1914	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	<p>, Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mínima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08. Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008. Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.</p>	PREGÃO PRE97/2016		828,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1915	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Prato descartável; redonda; de folha de alumínio; medindo 180 mm de diâmetro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8.	PREGÃO	PRE97/2016	2.616,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.6015 - FICHA									
3428	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	.. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante.. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragrancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa.; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 cm-90; em embalagem apropriada.. Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante e entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria nº 1490 de 31/12/90.. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; compost o de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboxilmetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade.. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA.. Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ veiculo original) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA.	PREGÃO	PRE97/2016	-74,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
437	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA		PREGÃO	PRE66/2016	-15,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noci vo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat . pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e ap arencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7 %), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compact os,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do materi al; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido d iretamente do britador; sem separacao por peneiracao.					
768	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedr a; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		-139,08	0,00	0,00
848	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		-140,06	0,00	0,00
1063	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		-423,05	0,00	0,00
1213	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		-8,74	0,00	0,00
1301	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		-71,44	0,00	0,00
1371	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		-68,93	0,00	0,00
1372	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		-134,94	0,00	0,00
1487	22/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Mangueira cristal truncada; medida de 1/2 polegada	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	1.090,00
1489	28/2017	014.482.258/0001-86	5163 - POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PLÁST	, Tubo de pvc-u defoto pressao nominal 1 mpa com pont	PREGÃO PRE25/2017		0,00	16.180,00	0,00
1553	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		-5,32	0,00	0,00
1564	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		-36,47	0,00	0,00
1590	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		-156,82	0,00	0,00
1696	22/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura	PREGÃO PRE21/2017		0,00	945,00	0,00
1842	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedr a; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	1.603,20	0,00
1907	17/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO		PREGÃO PRE17/2017		1.345,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA				. Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.					
2476	139/2015	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CUBU) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE	10/2015	-338,80	0,00	0,00
3043	94/2016	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	. Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE	75/2016	-1.042,60	0,00	0,00
3310	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE	66/2016	-353,02	0,00	0,00
3571	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulfato de calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normalizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE	13/2016	-61,50	0,00	0,00
3640	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. carbonosa igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 5%; a areia devera ser fornecida com nome do produtor, volume e aparencia. Areia grossa: composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torrees de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de grãos minerais, duros, compactos, limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao., Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE	66/2016	-22,42	0,00	0,00
3660	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE	66/2016	-44,87	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1743	40/2017	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS - ME	. Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 5 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a, T hidrostatico de 0 a 10 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0, Transmissor de nivel hidrost atico de 0 a 25 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 25 mca	PREGÃO PRE	37/2017	0,00	15.655,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1920	2042/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		DISPENSA D	/0	281,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Peca de reposicao para medidor de ph; marca hach; sendo tampa superior da caixa plastica					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA									
1610	0/0	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	.. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/L; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		-7.302,00	0,00	0,00
1615	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	.. Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Azul de bromotimol pa ac s; aspecto fisico solido po; formula quimica C27 H28 Br2 O5 S; peso molecular 624,39 ; caracteristicas adicionais reagente p.a; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise, Molibdato de Amonio PA; reagente acs; aspecto fisico po b ranco; cristalino; peso molecular 1235,86; formula quimica (NH4)6 Mo7 O24.4H2O; teor de pu reza minima de 81-83%; numero de referencia quimica cas 12054 -85-2.; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE51/2015		-128,00	0,00	0,00
2337	72/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	.. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho gg; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		-215,00	0,00	0,00
2911	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	.. Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganes 1000 mg/l padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel com colorímetros Aqua color cloro e aqua cloro fluor - Policontrol.	PREGÃO PRE28/2016		-300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1902	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE38/2017		41,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1906	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Manete; aplicacao moto honda 125/150, Lona de freio traseira; ap 125/150 , Peca reposicao maquina komatsu d 61; sensor acelerador cod 14x 0 original ou genuina.	licacao moto cg 6 31540; peca	PREGÃO PRE03/2017	1.300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, contratação de empresa especializada em serviços contábeis, na área de escrituração fiscal.	rea de escrituração	PREGÃO PRE18/2013	0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
489	394/2017	005.682.549/0001-27	4876 - VALDEMAR DOS REIS BARROS	, Locacao de cabine de sanitario quimico modelo luxo; contendo pap dejetos; pia; saboneteira; piso antiderrapante para utilizacao de masculino; e serao feitas as devidas higienizacoes necessarias par dejetos feito pela empresa contratada; e tambem abastecida com os usados como: papel higienico e sabonete.	eleira; caixa de pessoas do sexo a transportes dos produtos a serem	DISPENSA D /0	-460,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1919	2024/2017	021.148.862/0001-36	4815 - VIDRAÇARIA QUEIROZ COMERCIAL DE VI	, Servico de desmontagem e montagem de parede de vidro com ampliac parede de vidro complementar nas medidas de 1.030mm x 2.240mm.	ao de mais uma	DISPENSA D /0	795,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
2347	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, , Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2016	-1.320,00	0,00	0,00
2436	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, , Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2016	-2.042,50	0,00	0,00
2437	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, , Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.		PREGÃO PRE63/2016	-440,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1921	2043/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios materia-prima e sistema de tratamento.	de agua, efluente,	DISPENSA D /0	403,64	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.6018 - FICHA									
3373	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI			PREGÃO PRE36/2016	-100,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>... Manutenção preventiva e calibração com selo e certificado com fornecedor fabricante do equipamento Turbidímetro marca HACH; Pontos para calibração: 20 NTU, 100 NTU, 200 NTU, 400 NTU, 600 NTU, 800 NTU; Aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratório declarada no certificado não deve ultrapassar 80% do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de calibração com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O serviço de calibração deve contemplar os pontos: 4,000, 7,000 e 10,00; O eletrodo deve ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerância de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratório declarada no certificado pode ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deve ultrapassar 80% do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste e calibração com certificado e selo RBC, de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisões de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibração: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratório declarada no certificado pode ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deve ultrapassar 80% do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.</p>					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1435	7/2017	047.807.375/0001-21	4499 - SORODIESEL RETÍFICA DE MOTORES BO	Retificação completa de bomba injetora e bicos injetores de motor Cummins 04 cilindros		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	2.983,00
1816	43/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	Serviços de vidraria e chaveiro em caminhões.		PREGÃO PRE40/2017	-1.250,20	0,00	0,00
1903	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos		PREGÃO PRE38/2017	76,00	0,00	0,00
1904	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	Manutenção mecânica em máquinas pesadas		PREGÃO PRE 7/2017	7.799,30	0,00	0,00
1905	43/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	Serviço de tapetaria em caminhões e máquinas.		PREGÃO PRE40/2017	751,45	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1738	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	<p>pps 02 - desmontagem do sistema de comutação do transformador, pps 02 - remoção da ferragem do núcleo, pps 02 - remoção das bobinas do núcleo do transformador, pps 02 - remoção das bobinas do núcleo do transformador, pps 02 - montagem das ferragens do núcleo do transformador, pps 02 - substituição das juntas e borrachas do transformador, pps 02 - substituição da silicagel do transformador, pps 02 - substituição do secador de ar do transformador, pps 02 - medição da relação de tensão (tr) para transformador reformado, pps 02 - tensão induzida na frequência de 120hz ensaio dielétrico para o transformador reformado, pps 02 - ensaio aplicado de ensaio dielétrico para o transformador reformado, pps 02 - ensaio de perda em carga e impedância para o transformador reformado, pps 02 - substituição do óleo isolante ensaio elétrico para o transformador reformado, pps 02 - substituição da luva 30kv de borracha, pps 02 - substituição do disjuntor geral do qgbt</p>	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	16.741,33	0,00
1739	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	<p>cp 03 - ensaios de recebimento (tr megger ponte kelvin) do transformador, cp 03 - desmontagem da culatra superior núcleo, cp 03 - determinação do número de esperas e geometria das bobinas at-h1 h2 h3 do transformador, cp 03 - substituição da comutadora do transformador, cp 03 - substituição do secador de ar do transformador, cp 03 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitação para o transformador reformado, cp 03 - substituição do braço de acionamento do disjuntor, cp 03 - substituição da bobina de mínima do disjuntor, cp 03 - substituição da bobina de abertura do disjuntor, cp 03 - substituição da bobina de fechamento do disjuntor, cp 03 - substituição do contato do polo do disjuntor, cp 03 - substituição das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, cp 03 - substituição da manivela de acionamento do disjuntor, cp 03 - substituição da bucha de passagem de 25kv de porcelana 3/8, cp 03 - substituição dos para-raios poliméricos 25kv, cp 03 - substituição do cavalete para tc e tp da cpfl, cp 03 - substituição da terminação polimérica interna 25kv, cp 03 - substituição da terminação polimérica externa 25kv, cp 03 - substituição do isolador polimérico 25kv, cp 03 - substituição do vergalhão de barramento de cobre 3/8, cp 03 - substituição dos terminais de vergalhão tubular 3/8, cp 03 - substituição do cabo isolado de média tensão 25kv, cp 03 - substituição dos transformadores de corrente 5kv, cp 03 - substituição do transformador de potência 1000va 25kv 220v/127v, cp 03 - substituição do fusível dos tp's, cp 03 - substituição da luva de raspa, cp 03 - substituição do prolongador para chave seccionadora tripolar, cp 03 - substituição do suporte para chave seccionadora tripolar, cp 03 - substituição dos fusíveis hh, cp 03 - substituição da vara de acionamento de 25kv 3 metros, cp 03 - substituição de 3 disjuntores unipolar 10a, cp 03 - substituição de rele supervisor trifásico 220v, cp 03 - substituição do barramento eletrolítico</p>	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	17.755,75	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1740	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 04 - ensaios de recebimento (tr megger ponte kelvin) do transformador , cp 04 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, cp 04 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, cp 04 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 04 - ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, cp 04 - substituicao das juntas e borrachas do transformador, cp 04 - substituicao da comutadora do transformador, cp 04 - substituicao das rodas do transformador, cp 04 - substituicao da silicagel do transformador, cp 04 - medicao da relacao de tensao (trr) para transformador reformado, cp 04 - medicao da resistencia ohmica dos enrolados para o transformador , cp 04 - tensao induzida na frequencia de 120hz ensaio dieletricos para o transformador reformado, cp 04 - tensao aplicada de ensaio dieletrico para o transformador reformado, cp 04 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para o transformador reformado, cp 04 - ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado	CONCORRÊNC/2016		0,00	17.824,14	0,00
1741	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 01 - ensaios de recebimento (tr megger ponte kelvin) do transformador , cp 01 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, cp 01 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, cp 01 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 01 - ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, cp 01 - substituicao das juntas e borrachas do transformador, cp 01 - substituicao da comutadora do transformador, cp 01 - substituicao das rodas do transformador, cp 01 - substituicao da silicagel do transformador, cp 01 - medicao da relacao de tensao (trr) para transformador reformado, cp 01 - medicao da resistencia de isolamento (megger)para o transformador reformado, cp 01 - substituicao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, cp 01 - medicao da resistencia ohmica dos enrolados para o transformador reformado	CONCORRÊNC/2016		0,00	18.700,16	0,00
1744	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat05-desmontagem completa, cat05 -inspecao visual, cat05 -testes e ensaios eletricos, cat05-testes e ensaios mecanicos, cat05 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat05-substituicao da tampa defletora, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat05 -substituicao /refitacao do eixo, cat05 -substituicao dos rolamentos, cat05 -rebobinamento no estator, cat05-rejuvenecimento no estator, cat05 -limpeza geral no estator, cat05 -secagem em estufa no estator, cat05 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat05 -testes preliminares no estator, cat05 -limpeza geral no rotor, cat05 -secagem em estufa no rotor, cat05-balanceamento no rotor, cat05 -testes preliminares no rotor, cat05 -a vacuo ou imersao, cat05 -verniz eletroisolante, cat05 -secagem em estufa, cat05 -montagem do equipamento, cat05 -ensaios eletricos, cat05 -acabamento, cat05 -pintura, cat05 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat05 -medicao da resistencia do isolamento, cat05 -cat05-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat05 -dieletrico antes da impregnacao, cat05-dieletrico apos impregnacao, cat05 -corrente em vazio, cat05 -equilibrio de fases, cat05-embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	4.262,40	0,00
1745	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat18-desmontagem completa, cat18 -inspecao visual, cat18 -testes e ensaios eletricos, cat18-testes e ensaios mecanicos, cat18 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat18-substituicao da tampa defletora, cat18 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat18 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat18 -substituicao /refitacao do eixo, cat18 -substituicao dos rolamentos, cat18 -rebobinamento no estator, cat18-rejuvenecimento no estator, cat18-secagem em estufa no estator, cat18-medicao da resistencia de isolamento no estator, cat18 -testes preliminares no estator, cat18 -limpeza geral no rotor, cat18 -secagem em estufa no rotor, cat18 -balanceamento no rotor, cat18 -testes preliminares no rotor, cat18 -a vacuo ou imersao, cat18 -verniz eletroisolante, cat18 -secagem em estufa, cat18 -montagem do equipamento, cat18 -ensaios eletricos, cat18 -acabamento, cat18-pintura, cat18-plaqueta com especificacoes tecnicas, cat18-medicao da resistencia do isolamento, cat18 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat18 -dieletrico antes da impregnacao, cat18 -dieletrico apos impregnacao, cat18 -corrente em vazio, cat18 -equilibrio de fases, cat18 -embalagem / transporte, cat18 -limpeza geral no estator	CONCORRÊNC/2016		0,00	8.964,66	0,00
1746	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25-desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /refitacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	9.409,40	0,00
1747	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25-desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /refitacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	17.263,40	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1748	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat32 -desmontagem completa, cat32 -inspecao visual, cat32 -testes e ensaios eletricos, cat32-testes e ensaios mecanicos, cat32 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat32-substituicao da tampa defletora, cat32 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat32 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat32 -substituicao /reflicacao do eixo, cat32 -substituicao dos rolamentos, cat32 -rebobinamento no estator, cat32-rejuvenecimento no estator, cat32 -limpeza geral no estator, cat32 -secagem em estufa no estator, cat32 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat32 -testes preliminares no estator, cat32 -limpeza geral no rotor, cat32 -secagem em estufa no rotor, cat32-balanceamento no rotor, cat32 -testes preliminares no rotor, cat32 -a vacuo ou imersao, cat32 -verniz eletroisolante, cat32 -secagem em estufa, cat32 -montagem do equipamento, cat32 -ensaios eletricos, cat32 -acabamento, cat32 -pintura, cat32 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat32 -medicao da resistencia do isolamento, cat32 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat32 -dieletrico antes da impregnacao, cat32 -dieletrico apos impregnacao, cat32 -corrente em vazio, cat32 -equilibrio de fases, cat32 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	13.718,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
1916	2081/2017	036.003.671/0001-53	3273 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAM	, Legislacao da contabilidade publica; principios fundamentais (re solucao do CFC); normas contabeis internacionais aplicadas ao setor publico brasileiro;;NB C T 16.1 - conceituacao, objeto e campo de aplicacao;;NBC T 16.2 - patrimonio e sistemas contabeis;;NBC T 16.3 - planejamento e seus instrumentos;;NBC T 16.4 - transacoes no setor publico;;NBC T 16.5 - registro contabil;;NBC T 16.6 - demonstracoes contabeis e disposicoes gerais;;NBC T 16.7 - consolidacao das demonstracoes contabeis;;NBC T 16.8 - controle interno;;NBC T 16.9 - depreciacao, amortizacao e exaustao;;NBC T 16.10 - avaliacao e mensuracao;;NBC T 16.11 - sistema de informacao de custos do setor publico;;plano de contas aplicado ao setor publico - PCASP: estrutura, atributos e relacao das contas; lancamentos con tabeis padronizados da despesa (registro de contrato, empenho, liquidacao e pagamento de material de consumo e permanente, depreciacao, restos a pagar, con venio e divi -da ativa) e da receita (previsao, lancamento, arre	DISPENSA D	/0	2.990,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
1304	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO SECO E RESÍDUO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA -SP. REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2015.	PREGÃO PRE01/2015		-768.817,66	0,00	0,00
1545	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		CONCORRÊNC1/2015		-84.995,64	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2017 08:23:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO SECO E RESÍDUO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. REF. REAJUSTE DO CONTRATO 09/2015 PEO IPCA/IB (4,08%) DE ABRIL/17.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
1856	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REF. SERVIÇOS DE CARTORIO, REGULARIZAÇÕES DE REGISTROS DE ESCRITURAS DESAPROPRIADORIAS E OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.50 - FICHA									
3	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	. Pensão mensal vitalicia	DISPENSA D	/0	0,00	1.412,52	0,00
SUBTOTAL							-732.058,70	305.014,15	16.174,93
TOTAL							-732.058,70	305.014,15	16.174,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS