



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100950	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 11.151 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	244,80
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.22 - FICHA									
444	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Cancello - 1ª Etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	-2.358.755,57	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
3138	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO	PRE21/2016	0,00	0,00	732,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
2440	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contem do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029, de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera conter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.	PREGÃO	PRE10/2017	0,00	0,00	2.257,60
3139	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME		PREGÃO	PRE26/2017	0,00	0,00	5.379,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3142	65/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento , Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel; termoselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99., Maionese; de limao; emulsaõ cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Maionese; emulsaõ cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8 (decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Chocolate; em po; sem acucar; preparado com cacau em po; solavel; parcialmente desengordurado; o produto devera ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78).	PREGÃO PRE62/2017	0,00	0,00	1.814,20	
3490	83/2017	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, CAFE TRADICIONAL, TORRADO E MOIDO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR	PREGÃO PRE78/2017	2.635,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
2898	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%	PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	10.500,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
3274	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor cristal, Pasta simples; de papelao plastificado; peso: pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca., Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo desmontavel, Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2., Prendedor para papel; 32mm; colorido; com 48 unidades	PREGÃO PRE19/2017	0,00	212,16	0,00	
3349	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		PREGÃO PRE19/2017	0,00	125,63	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA				. Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente, Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, forrado em PVC; do tipo descartável. Cola; bastão; para uso diversos; a base de etil acetato; atóxica; acondicionada em tubo bastão; pesando 20 gr; na cor branca; com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto.					
3018	0/0	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp; compatível; para série p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade mínima 12 meses a partir da data de entrega; embalagem com identificação do fornecedor. ;obs:compatível com impressora hp ref.ce505a	PREGÃO	PRE51/2017	0,00	0,00	808,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
3340	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintética; inseticida a base de água; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D-Aletrina 0,2, Pedra sanitária; tipo arredondada, com gancho; fragância floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essência; peso aproximado de 25 gramas cada, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mine rio; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palito, Pano de limpeza; tipo perfex; composto de fibras de 30% de poliéster e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m.; Luva para limpeza; borracha de latex natural, norma nbr 13393; tamanho pequeno; na cor amarela; com revestimento interno; reforçada; com superfície e, Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodão; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodão; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co, Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo, Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de al, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polip, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g., Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 32,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; valida de 36 meses; embalagem plastica transparente; Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos d, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c	PREGÃO	PRE08/2017	0,00	4.639,88	0,00
3344	117/2017	026.946.029/0001-54	5798 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COM	. Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: codigo de barr, Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; co, Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Sabao alvejante; em po; para a remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbon, Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaciar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conse	PREGÃO	PRE08/2017	0,00	1.205,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2250 2720	161/2016 0/0	003.937.450/0001-01 009.094.769/0001-90	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C 5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressão nomi , Selim de pvc compacto; JET; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.; Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis.	PREGÃO PRE36/2016 PREGÃO PRE76/2017		0,00 0,00	0,00 4.745,00	10.797,00 0,00
3106	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO PRE76/2017		0,00	0,00	4.368,00
3119	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO - COM MAT HIDRAULICOS - E	, Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rígido, para coletor de e sgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha.; Curva 45 graus; longa; moldada; ponta/bolsa; em pvc rí gido; coletor de esgoto; com junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel ; conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 200 mm; com anel de borracha. ; Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nomina l de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	1.320,00
3226	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variac	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	8.074,00
3416	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	, Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	7.750,00	0,00
3489	3667/2017	015.070.181/0001-08	5417 - RICAVE COMERCIO DE FERRAGENS E SER	, Barra antipânico; dupla; travamento vertical; com macaneta e cha ve; confeccionada em metal; cor preta ou cromada; certificada segundo norma ABNT NBR 11 785; para instalacao em porta de aluminio folha dupla com medidas de 210cm a ltura x 74 cm de largura	DISPENSA D /0		1.870,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
3477	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -11: Estator da bomba, CMB -11: Carcaça da bomba, CMB -11: Rotor da bomba, CMB-11: Eixo da bomba, CMB -11: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -11: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -11: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -11: Depósito de óleo da bomba, CMB -11: Propulsor da bomba, CMB -11: Câmara de propulsão da bomba, CMB -11: Placa de fundo da bomba, CMB -11: Substituição do motor., CMB-11: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017		9.245,67	0,00	0,00
3479	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-22: Flange de Pressão, CMB-22: Carcaça, CMB-22: Carcaça do selo, CMB-22: Selo mecânico, CMB-22: Eixo em inox, CMB -22: Kit de Mancal, CMB -22: Válvula de alívio de ar, CMB -22: Flange de Sucção, CMB -22: Tampa de Inspeção, CMB -22: Placa de Desgaste, CMB-22: Rotor, CMB -22: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -22: Conjunto flap, CMB -22: Tampa de enchimento, CMB -22: Válvula de alívio pressão, CMB -22: Respiro, CMB-22: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE82/2017		11.541,43	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
3025 3336	40/2017 58/2017	014.759.262/0001-49 000.680.530/0001-28	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T 1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria. , Cabo flexível comum; cor: preta; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; ate, Cabo flexível; cor: vermelha; secao: 4,0 m m2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280	PREGÃO PRE37/2017 PREGÃO PRE55/2017		0,00 0,00	1.904,00 440,00	0,00 0,00
3337	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cabo flexível; cor: vermelha; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; cla sse de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280, Cabo flexível unipolar; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°	PREGÃO PRE55/2017		0,00	289,00	0,00
3338	58/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR		PREGÃO PRE55/2017		0,00	164,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3360	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 1,5 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70° . Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (1 40 x 3,6 x 1,2)mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; at endimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dime nsoes: (370 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/f; temperatura de trabal ho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr -sae-as 23190., Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8, 1 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abacadeira plastica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza;atendimento : norma: abnt/ nbr 15465., Abacadeira tipo d com cunha; medida: ¾; acabamento: galvanizacao eletrolitica; atendimento a norma: abnt nbr 5597; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057., Fusivel tipo nh 03 (retardado); corrente nominal: 355a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269	PREGÃO PRE66/2017		0,00	431,00	0,00
3383	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten saos de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	5.708,86	0,00
3384	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexível; cor: preta; secão: 70,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab	PREGÃO PRE55/2017		0,00	5.691,00	0,00
3480	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE66/2017		4.200,35	0,00	0,00
3481	93/2017	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	. Conversor de frequencia; potencia: 1,0cv; alimentacao: 220vc, Co nversor de frequencia; potencia: 3,0cv; alimentacao: 220vc, Conversor de frequencia; pote ncia: 5,0cv; alimentacao: 380vca (PREGÃO PRE86/2017		7.906,00	0,00	0,00
3482	93/2017	059.543.447/0001-50	5746 - AG TECH SISTEMAS EIRELI - EPP		PREGÃO PRE86/2017		6.750,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3483	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Conversor de frequencia; potencia: 40cv; alimentacao: 220vca (±1 , Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO	PRE66/2017	446,80	0,00	0,00
3484	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	, Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as nor mas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tens ao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotat ivo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; aten dimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -2 E60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 80/100 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1., Rele; bobina 24vcc; 1 contato reversivel para base de 6,2mm; tensao nominal 250vca/60hz; proteca o contra polaridade invertida e contra surtos eletricos; atendimento as normas abnt/nb r-iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812-1; abnt/nbr-ul 508., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustave l (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100k a; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.	PREGÃO	PRE66/2017	8.501,60	0,00	0,00
3485	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	, Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc ; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; ate	PREGÃO	PRE55/2017	7.770,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
3117	34/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m.	PREGÃO	PRE31/2017	0,00	0,00	490,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
3028	51/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise., Pisseta; de polietileno de baixa densidad e; tampa na cor branca; com bico curvo; com identificacao para agua destilada; capacidade: 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriado que garanta a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia.	PREGÃO	PRE48/2017	0,00	629,00	0,00
3298	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Bifalato de potassio p.a; reagente acs; com certificado de anal ise; aspecto fisico po de cor branca; formula quimica C8H5KO4; peso molecular 204,22; pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; com certificado de an alise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto -fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada q ue garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises.	PREGÃO	PRE09/2017	0,00	9.109,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
3204	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.		PREGÃO	PRE14/2017	0,00	0,00	716,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3331	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Peca reposicao para retroescavadeira; retrovisor; cod at 157226; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; tubo de diesel; cod re 563967; john deere 310 k					
				, Capa banco; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	85,00	0,00
3333	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Capa banco; aplicacao moto honda cg 125/150, Retrovisor; aplicacao moto honda cg 125/150, Amortecedor traseiro; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	265,00	0,00
3367	108/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bomba de combustivel, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada ano 2005/2007	PREGÃO PRE00/2017		0,00	68,00	0,00
3487	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, 11º folha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado, 12º folha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		525,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.26 - FICHA									
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	DISPENSA D	/0	0,00	762,25	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, contratação de empresa especializada em serviços contábeis, na área de escrituração fiscal.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2751	0/0	024.784.922/0001-03	5780 - HUNTER COMERCIAL LOCACOES EIRELI -	, Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	60.772,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
2875	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE58/2017		0,00	0,00	8.160,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
3300	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR		PREGÃO PRE 7/2017		0,00	1.036,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag					
3302	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE32/2017	0,00	210,70	0,00
3329	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE38/2017	0,00	1.200,00	0,00
3330	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE38/2017	0,00	180,00	0,00
3332	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE38/2017	0,00	600,00	0,00
3334	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE38/2017	0,00	298,00	0,00
3486	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE 4/2017	760,00	0,00	0,00
3488	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag		PREGÃO PRE 7/2017	3.980,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
3476	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -11: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -11: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-11: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -11: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-11: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-11: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-11: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-11: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-11: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-11: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -11: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -11: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-11: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -11: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -11: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)		PREGÃO PRE82/2017	5.951,96	0,00	0,00
3478	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-22: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -22: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -22: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -22: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -22: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -22: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -22: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -22: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -22: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -22: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -22: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -22: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -22: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -22: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -22: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)		PREGÃO PRE82/2017	3.200,78	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
3136	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE CIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEICULOS DA AUTARQUIA; COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECÍFICOS, PELO PRAZO DE 12 MESES. VALOR A EMPENHAR PARA 2018 - R\$ 128.030,00.		PREGÃO PRE16/2017	0,00	0,00	18.290,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000.29 - FICHA									
1956	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE			DISPENSA D /0	0,00	60,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2017 10:03:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3475	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	, Vale transporte da patrulheira Kelly Cristine Parisotto Rosa. , VALE TRANSPORTE DA PATRULHEIRA KELLY CRISTINE PARISOTTO ROSA. COMPLEMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	-	DISPENSA D /0	94,00	94,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA										
3377	0/0	063.637.368-11	5660 - PAULO ROBERTO GENNARI	, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO -SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM 30/11/17 NO CURSO PIS/PASEP E COFINS, JUNTO COM O FUNCIONÁRIO HELDER TOCHIZAWA ALBERTINI.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	150,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								-2.283.376,88	50.804,08	134.874,60
								-----	-----	-----
								-2.283.376,88	50.804,08	134.874,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS