



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS

03.01.01.17.512.0023.1011.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

03.01.01.17.512.0023.1011.33903023.041100000 - GERAL

3323	3437/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose) ; cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; manga curta; tamanho P; largura o mbro ao ombro 46 cm; comprimento de ombro ao quadril 66 cm; aplicacao em silk da logoma rca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar?" na parte e de tras; conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% v iscose); cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; manga curta; tamanho M; la rgura ombro ao ombro 49 cm; comprimento de ombro ao quadril 68 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar ?" na parte de tras; conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% polieste r e 33% viscose); cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; tam anho G; largura ombro ao ombro 52 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplicacao e m silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar ?" na parte de tras; conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% polieste r e 33% viscose); cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; manga curta; tam anho GG, largura ombro ao ombro 55 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplic acacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba n a manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar?" na parte de tras; conforme modelo.	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL

2047	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233.597,15
2053	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.270.566,52

03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL

2054	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.498,69
------	-----	--	---------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA

03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL

2055	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.598,41
------	-----	--	---------------------------	--	------------	----	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018. , Folha de pagamento RPPS 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.085,91
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000 - GERAL									
2056	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246.065,60
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000 - GERAL									
2057	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139.267,72
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL									
2058	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.072,54
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL									
2060	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.306,75
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
2050	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.167,54
2061	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.433,24
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL									
2051	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127.569,76
2062	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.427,27
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL									
2052	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.731,66



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2063	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento do segundo semestre de 2018. . Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.739,38
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
3125	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turbosalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40;	PREGÃO PRE89/2018		0,00	4.140,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	880,00
2868	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro	PREGÃO PRE23/2017		0,00	880,00	0,00
2889	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	464,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.243,20
2902	147/2018	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	1.638,10	0,00
2903	147/2018	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	. Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	1.342,60	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	. CCloroeto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.; OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	19.979,70
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloroeto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.574,80	0,00
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	10.000,00	10.000,00
2804	148/2017	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	. Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado branco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3; viscosidade (0,5% em agua destil	PREGÃO PRE34/2017		0,00	32.175,00	0,00
3059	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO PRE25/2017		0,00	6.000,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2823	57/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE28/2018		0,00	0,00	3.662,50
2875	63/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Etiqueta para ink -jet/laser; medindo 50,8 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 10 etiquetas; apresentacao no formato carta.. Recado auto a desivo; em papel off - set, medindo aproximadamente 76 x 102mm; em bloco; validade 24 mes es; na cor rosa; bloco com 100 folhas.. Caneta marca texto; em gel; polipropileno; ponta retratil; cor verde.. Perfurador para papel; em estrutura metalica; com capacidade de 50 folhas; com 2 vazadores; com marginalizador para centralizacao; na cor preta.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	199,19	0,00
3210	63/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Cola; bastao; para uso diversos; a base de eter de poliglicossido o; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na embalagem do produto.. Pin cel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel.. Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartave l.. Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartavel, caneta marca texto; em gel; corpo em polipropileno; ponta retratil; cor l aranja.. Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel.. Pi ncel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	123,48	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
3164	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano a marelada para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limp eza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; e embalada em pac, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identi ficada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 d, Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; com posicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; per fume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor, acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a veri ficacao no a. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada.. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na c or branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante ; entre outras informacoes; a empresa venceu	PREGÃO PRE00/2018		0,00	976,20	0,00
3167	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e miner io; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; taman ho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas.. Palito; d e madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2, 0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.. Saponaceo cremo so; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basi ca preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ versaoriginal) e veiculos; pigmen tos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pe, Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	840,20	0,00
3175	140/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE00/2018		0,00	381,74	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Lixeira; polietileno de alta densidade; atóxica; higiénica; quimicamente inerte; robusta; tampa plástica com acionamento por pedal; sem contato manual; acoplada em estrutura de aço galvanizado; 75 cm de altura x 48,5 diâmetro x 62 cm de profundidade; capacidade aproximada de 60 litros; na cor branca; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atóxico; capacidade volumétrica para 100 litros; com tampa removível na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias.. Galão termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueável; com copo; sem torneira; sem pes.. Galão termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueável; com copo; sem torneira; sem pes.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COM	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	902,70	589,41
2471	75/2018	058.514.928/0033-51	157 - MEXICHEM BRASIL INDUS. DE TRANSFORM	. Tubo de pvc -u defoto pressão nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elástica integrada; ou tubo de pvc -o pressão nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elástica integrada removível; para adução de água; diâmetro nominal de 300 mm; com anel e pasta lu	PREGÃO PRE44/2018		0,00	24.448,00	0,00
2473	75/2018	016.526.570/0001-50	5484 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	. Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elástica e flange pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 300x100 mm; deve m ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante.. Redução concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 100x50 mm.. Cap de ferro fundido ductil; com bolsa junta elástica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo ; com diâmetro nominal de 300 mm; deve ser fornecido anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE44/2018		0,00	1.082,00	0,00
2836	105/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Bucha de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5626; com diâmetro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.. Cotovelo soldável 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 50 mm; fabricação conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalação predial de água fria.. conexão de polietileno, tipo espigão; com ponta e rosca de 1/2"	PREGÃO PRE72/2018		0,00	0,00	84,15
2837	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Te de redução 90 gr de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro nominal da redução de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.. Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura e esmalte; conforme norma nbr 15705.. Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latão; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metálico; utilização com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm ; com diâmetro de referência de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrnm iso 7-1.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	150,70
2838	141/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Curva 45 gr curta de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto predial; com anel de borracha.. Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte ; conforme norma nbr 15705.. Te de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 50mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	1.037,10
2917	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COM	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	1.177,05	0,00
3327	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo ; faixa D; padrão DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		22.320,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
3318	3504/2018	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLÁSTICOS E B		DISPENSA D	/0	2.760,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari
Data: 11/12/2018 15:42:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3320	0/0	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, correia 3vx 850 3c , valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latão; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute, conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com revestimento de cadmio; terminais em latão naval; solda em prata nos terminais; conexoes roscadas em ambas as extremidades; Manometro para cloro gas com contato elétrico; com as seguintes caracteristicas: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4"; material da caixa do mostrador; em aço inox 304/301; conexao: diametro 1/2" NPT; saida reta para baixo; diafragma: aço inox revestido c/ teflon; conforme especificacoes: CHLORINE INSTITUTE., valvula de linha de cloro gas / liquido; shut-off; com as seguintes caracteristicas: diametro: 1"; tipo: globo; haste: monel; corpo: a-216 wcb; selos e assentos em teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; fabricados conforme especificacao do chlorine institute, Manometro para cloro gas sem contato elétrico; com as seguintes caracteristicas: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4"; material da caixa do mostrador: em aço inox 304/301; conexao: diametro 1/2" NPT; saida reta para baixo; diafragma: aço inox revestido c/ teflon; conforme especificacoes: CHLORINE INSTITUTE., Kit de reparo para valvula check-unit de 10.000 lbs elétrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Kit de reparo para valvula check-unit de 3.000 lbs elétrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; com materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Valvula de esfera DN 32; fabricado em PVC com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Valvula de esfera DN 50; fabricado em PVC com materiais resistentes ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Valvula solenoide NF 2 vias., Presso stato selado para cloro em aço inox 316 com diafragma em hastelloyC276.	PREGÃO PRE41/2017		12.159,30	0,00	0,00
3326	3420/2018	004.196.290/0001-41	2192 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	, peça de reposicao; membrana para analisador de cloro e fluoreto; modelo Idscl 90/240vac 50-60hz; marca emec brasil., peça de reposicao; elemento filtrante la vavel para analisador de cloro e fluoreto; modelo Idscl 90/240vac 50-60hz; marca emec brasil.	DISPENSA D	/0	1.089,45	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2774	117/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Conversor de frequencia; potencia: 75cv; alimentacao: 380vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 100A; entrada trifasica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; m	PREGÃO PRE83/2018		0,00	8.800,00	0,00
2839	49/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	218,40
3099	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 65 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60947-5-1.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	6.963,10	0,00
3149	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 800 - 1000 a e magnetico ajustavel 4-8 x in; corrente nominal 1000 a; capacidade de interrupcao 50 kA; tensao de potencia 380 Vca; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60947-2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes termico e magnetico fixos; corrente nominal: 150a; capacidade de interrupcao: 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60947-2.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	8.501,90	0,00
3150	71/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 35,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr-nm 280 e abnt/nbr-13248., Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr-nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	7.222,00	0,00
3322	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCCION LAR E CONSTRUÇÃO EI	, Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1., Conector de splitbolt de 240 mm2; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474	PREGÃO PRE63/2018		3.808,19	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
2904	123/2018	014.563.397/0001-34	5706 - SERGRAM AMBIENTAL COMERCIO E SERVI		PREGÃO PRE87/2018		0,00	18.305,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Schyzolobium parahyba (guapuruvu); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acim, Psidium cattleianum (araca-amarelo); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; a, Hymenaea courbaril l (jato bazeiro / jatoba); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro d, Tabebuia vellosi (ipe amarelo liso); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar devidamente desenvolvidos dentro das embalagens; altura minima de 2,00m e dap 2cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
3325	3280/2018	000.398.022/0001-51	5843 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA L	. Nitrate de mercurio ii PA; monohidratado; aspecto fisico cristal branco; inodoro; formula quimica Hg(NO3)2.H2O; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7783 -34-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise.	DISPENSA D	/0	3.325,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2940	14/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. pino; aplicacao jonh deere 310k; codigo t185830; pino; aplicacao jonh deere 310k; codigo at448467	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	373,00
2955	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 649/51774 ; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	560,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
2869	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetraf luoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	1.720,00
3008	61/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Colher de pedreiro; para uso em construcao civil; em aço sae 516 0; temperada e revenida; inteirica; acabamento polido; medindo aproximadamente 9 polegadas; 110 x 360 mm; cabo em madeira marfim; tratado.	PREGÃO PRE32/2018		0,00	169,20	0,00
3317	3503/2018	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	. escada aluminio ext 07 degraus 2,65x3,85, escada aluminio ext 12 degraus 4,10x6,82, disco diamantado 09 polegadas, ponteiro 400mm, talhadeira 25x400mm	DISPENSA D	/0	1.711,12	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
3319	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES		PREGÃO PRE22/2018		29.025,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL										
3222	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 20 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador estereografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 20 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da lig acao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante, efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 20-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituica o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido. ***** PROPRIO, cat 20 -substituicao tampa defletora: substituicao do defletor. ***** PROP RIO, cat 20 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropil eno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento) ***** PROPRIO, cat 20 - embarralhamento chapas do estator: limpeza do pacote: levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilaça o e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio , a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesm o; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desempenho de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; iso lamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por pr ocesso termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pac ote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator;; cat 20-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profund idade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabad a com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas ; inspecao visual e dimensional. ***** PROPRIO, cat 20 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme no rma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no mi nimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; ***** PRO PRIO, cat 20 - ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resi stencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento d o estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qua lidade do fio de cobre com pvc; indic e de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nomi nal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertica l e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise d e vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estat or. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1, devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio;; cat 20 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para	PREGÃO PRE 5/2017	0,00	7.690,00	0,00		

transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba ***** PROPRIO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL

(Página: 9 / 11)

3321	0/0	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagios; hospedagem e diaria do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de vacuo nos injetores; teste de pressao no manifold, vavulas e acessorios; verificacao se ha vazamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificacao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiverem instalacao e afericao de equipamentos; analisador de cloro e fluoreto	PREGÃO PRE41/2017	7.152,00	0,00	0,00	
3324	3421/2018	004.196.290/0001-41	2192 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	. instalacao e afericao de equipamentos; analisador de cloro e fluoreto	DISPENSA D /0	1.400,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
3314	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 4/2018	3.960,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.948,99	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
3077	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamentos de cartas de citação com AR digital (438 -3), referente a ação de execução fiscal municipal, nos termos do provimento CSM 2.462/2017.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.462,80	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
2967	139/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCACAO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo	PREGÃO PRE27/2017	0,00	0,00	7.308,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.538,50	
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.748,90	
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.536,15	
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.078,85	
2787	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	75.213,07	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3074	89/2017	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas à Autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.093,20
3075	89/2017	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas a autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras. Equivalente a 02/12 do exercício de 2018. Saldo está previsto na LDO de 2019.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.696,40
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	0,00	645,33
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
2966	2989/2018	024.914.920/0001-83	6071 - TOLDOS MUNDIAL EIRELI ME	. Reforma e instalacao de toldo fixo; armacao de ferro leve; metalonado tratado e pintado; coberto com policarbonato alveolar 6mm; translucido; alta resistencia a impacto; com tratamento de protecao aos raios uv; medidas e cor conforme relatorio anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.195,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL									
3316	3491/2018	047.960.950/0120-57	783 - MAGAZINE LUIZA S.A.	. Freezer; comercial; no modelo dupla acao; tipo horizontal; com capacidade aproximada de 546 litros; 2 portas; na cor branca; tampa balanceada; dreno; condensador embutido; cesto de estocagem; pes com rodizio; na voltagem de 220 volts; contendo termostato de dupla funcao freezer/refrigerador; prazo de garantia de no minimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.	DISPENSA D	/0	2.398,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
3315	3501/2018	018.928.807/0001-54	5653 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	. Equipamento de ar condicionado com capacidade de 36000 btus; tipo split hi wall; com tecnologia inverter; frio; tensao de alimentacao 220V; vazao minima de ar 1900m³/h; consumo maximo de 2920W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R -410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.	DISPENSA D	/0	6.353,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905239.041100000 - GERAL									
3269	108/2018	010.208.694/0001-00	5559 - COMPAC ANDAIMES EIRELI		PREGÃO PRE74/2018		0,00	0,00	8.670,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:42:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOMBA DE EIXO FLEXIVEL, COM APLICACAO EM ESGOTAMENTO DE VALAS					
SUBTOTAL							99.861,96	153.532,26	2.447.225,49
TOTAL							99.861,96	153.532,26	2.447.225,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2018