



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2018</b>									
<b>03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL</b>									
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO		0,00	71.918,98	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a PREVIDÊNCIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	332.459,92	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
512914	0/0 12/2018	012.804.372/0001-50 000.692.499/0001-45	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras. , Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas ; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; açúcar; cebola; glutamat o monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, la rvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; aco	PREGÃO PRE17/2017 PREGÃO PRE 8/2018		0,00 0,00	0,00 0,00	1.119,19 1.452,00
3168	16/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; conten do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima	PREGÃO PRE12/2018		0,00	2.100,00	0,00
3338	50/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de tr igo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biol ogico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalag em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/	PREGÃO PRE21/2018		6.772,50	0,00	0,00
3340	175/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes bovinas, suinas, aves e pescados	PREGÃO PRE31/2018		60.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolvel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	6.439,50
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI		PREGÃO PRE54/2018		0,00	19.317,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério					
				. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de emenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	4.000,00	0,00
3059	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de emenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	10.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</b>									
2874	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Etiqueta para ink -jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas, total 600 etiquetas; apresentacao no formato carta, Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	170,16
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL</b>									
3214	81/2018	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p2035/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a		PREGÃO PRE50/2018	0,00	585,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec		PREGÃO PRE24/2017	0,00	0,00	1.230,15
2260	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetil; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179., Te de servico integrado; articulado e m polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	0,00	5.575,80
2871	155/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros., Aco ca 60 de 3,4mm; barra 12metros.		PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	843,50
3197	3336/2018	019.800.273/0001-49	5886 - IMP CALHAS E COMÉRCIO DE CALHAS LT	. calha coxo; corte 1,20; chapa galvanizada 24mm.		DISPENSA D /0	0,00	1.000,00	0,00
3254	3430/2018	020.657.428/0001-19	5028 - PRO PIPE COMERCIO E TECNOLOGIA EM M	. tubo pead pe100; conforme norma nbr 15561		DISPENSA D /0	0,00	7.200,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
3264	3422/2018	005.965.184/0001-48	2260 - ANDREA A. A. BARIANI LIVRARIA	. Lampada para projetor multimidia (datashow).		DISPENSA D /0	0,00	675,50	0,00
3330	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Disjuntor termomagnético; unipolar; norma din; curva b; tensao de e isolacao: 660 vca; corrente nominal 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr - nm - 60898 e abnt/nbr - iec - 60947-2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.		PREGÃO PRE63/2018	2.711,30	0,00	0,00
3331	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE41/2018	7.602,50	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cabo flexível; cor: verde; secao: 16,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.; Cabo flexível unipolar; cor: preta; secao: 185 mm²; isolacao: pvc; clas se de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL</b>									
2960	123/2018	002.753.224/0001-08	5088 - VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PL	. Croton urucurana baill (sangra -d agua); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas d aninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalag. Zanthox ylum caribaeum (mamica fedorenta); em saco plastico; com altura minima de 1,00; t odas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculare s deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das em, Cecropia glaziouii snethi (embauba); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; ac. Myrcia rostrata dc (lanceira); em saco plastico; c om altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de e rvas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acli matizada., Chrysophyllum marginaturn (hook & arn) radlk (aguai); em saco plas tico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; l ivres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamen te enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente dese	PREGÃO PRE87/2018		0,00	3.721,25	0,00
3328	123/2018	074.485.814/0001-08	1956 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME	. Ipe rosa (tabebuia impetiginosa) altura minima de 2,00m e dap 2c m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao esta r plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., Ipe roxo (tabe buia impetiginosa) altura minima de 2,00m e dap de 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidam ente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.	PREGÃO PRE87/2018		4.630,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
835	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro boro ssilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessur a da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento d e Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integ ridade do Produto.; Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa d e rosca; translucido; que nao apresente auto -fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao se r acompanhados de laudos de analises. Acido acetico glacial pa, reagente acs; numer o cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas; ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco - 1 litro; com certificado de analise. Material referencia certificado pelo iso guia 34; sol ucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondiciona do em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	575,00	0,00
2658	92/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE60/2018		0,00	124,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03139	3322/2018	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; soluc ao eletrolitica kcl 3 molar; composicao; agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade.; Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta, Padrao referencia NIST; solucao padrao de D BO 3000 mg/l; rastreado ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatu, Detergente neutro c oncentrado destinado para limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisao; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamen, Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente, incolor; transparente e homogneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro m , Pipeta pasteur; graduada; plastico descartavel; volume de 3,0 ml; nao esteril; caixa com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedenc, Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau d e pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. de lote, da ta de fabricacao e validade, composicao e procedencia.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
3335	128/2018	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 36 0; reserva de capacidade minima 75 dimensoes maximas mm c x l x a 210x175x175, P eca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; n ova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 485; reserva de capacidade minima 90; dimensoes maximas mm c x l x a 244x175x175, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro; cca a partir de 735; reserva capacidade minima 222; dimensoes maximas mm c x l x a 330x170x245, Peca de reposicao para veiculo a utomotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 880; reserva de capacidade minima de 290; dimensao maxima mm c x l x a 510x215x240, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro; cca a partir de 5360 ; reserva de capacidade minima de 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175	PREGÃO PRE91/2018		3.889,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>									
3336	61/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI		PREGÃO PRE32/2018		264,60	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3337	61/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico. . Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aco reforçado.	PREGÃO PRE32/2018		157,20	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL</b>									
3229	0/0	004.728.183/0001-17	3783 - C.V.S. COM DE ALIMENTOS E SERV. DE C	. Aquisição e distribuição de cestas de natal secas para servidore s municipais do SAAE. Carona no Pregão Presencial 155/18 - edital 244/18 pela Prefeitura de Indaiatuba	PREGÃO PRE55/2018		0,00	150.350,00	0,00
3232	0/0	010.670.182/0001-61	2553 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. Aquisição e distribuição de cestas de natal congeladas para os S ervidores Municipais do SAAE. Carona no Pregão Presencial nº 155/18 edital 244/18 pela Prefeitura.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	82.207,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</b>									
286	112/2018	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
2958	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	1.120,00
3332	3527/2018	010.439.090/0001-75	6074 - PRYMME SOLUÇÕES EM EVENTOS E LOC	. Radio comunicador portatil sem visor; ate 6 canais independentes ; com alcance de ate 5 Km em ambientes abertos; modo digital; com os seguintes acessorios : fone de ouvido, antena, clip para fixacao na cintura ou similar, bateria e bateria reserva (carregador opcional).	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>									
3257	3328/2018	023.962.060/0001-90	5579 - FRANCI TECNOLOGIA E SANEAMENTO LT	. Contracao de empresa especializada em eletricidade industrial para executar adequacoes das instalacoes da eta 3, como segue:;1) Construcao de nicho em al venaria para a instalacao de medidor de vazao (barrinhá / jundiai);;2) construcao de nicho em alvenaria para instalacao de medidor de vazao ee retorno;;3) cosntrucao de n icho em alvenaria para abrigar o quadro de comando remoto da cabine de medicao e secciona mento (qcr);;4) construcao de nicho de alvenaria para abrigar o painel dos floclula dores do mod ulo de tratamento 3;;5) fornecimento de materiais, montagem e instalacao de quadro de comando remoto (qcr) da cabine de medicao e seccionamento da estacao;;6) montagem de infraestrutura, lancamento e interligacoes de 02 circuitos de cabo 4 x 4,0mm² (flocluladores modulo de tratamento 01 e 02) e 01 circuto 2 x 2,5mm² (iluminacao modulo de tratamento 01 e 02);;7) montagem de 12 tomadas para dosadoras, 02 tomadas tr ipolares e 02 tomadas 2p + t para descarga de produtos quimicos, remanejamen	DISPENSA D	/0	0,00	7.250,00	0,00
3334	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC5/2017		14.780,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, cat 19 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados; retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 19 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 19-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacao: embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 19-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 19 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 19 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 19-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 19 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 19 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 19 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>					



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3333	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTD	, Servicos de usinagem e caldearia utilizando maquinagem como tor nos, soldas, frezadora, r, servicos de usinagem e caldearia utilizando maquina gem como tornos, soldas, frezadora, retif	PREGÃO	PRE85/2018	9.895,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
3011	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO	PRE 2/2018	0,00	0,00	7.440,00
3012	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO	PRE 2/2018	0,00	0,00	5.115,00
3013	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO	PRE 2/2018	0,00	0,00	5.880,00
3204	82/2018	022.953.002/0001-38	5949 - GRAN PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST LT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO	PRE51/2018	0,00	896,00	0,00
3235	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO	PRE 2/2018	0,00	8.060,00	0,00
3236	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO	PRE 2/2018	0,00	5.610,00	0,00
3237	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO	PRE 2/2018	0,00	4.760,00	0,00
3253	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO	PRE 4/2018	0,00	1.150,00	0,00
3339	121/2018	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	, Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario pa ra sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de autom ovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para su a montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de vulcanizacao de pneu; automovel., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de alinh amento de caminhao., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de caminhao; com mate rial necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de bo rracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material neces sario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizaca o de pneu; maquina pesada, Servico de montagem de pneus de carrinho de mao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda.	PREGÃO	PRE86/2018	7.840,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL</b>									
3329	139/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCACAO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e transporte; por veiculo tipo onibus; com :capacidade minima de 45 (quarenta e cinc o) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (do ze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo	PREGÃO	PRE27/2017	9.787,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL</b>									
1436	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JOVEM APRENDIZ - JULIANA THAIS DA SILVA - JUN À DEZ/2018 = 7/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.163,97	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>									
27	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,16	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos editais que contem verba do Governo Federal. . Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	829,71	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL</b>									
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	233.365,15	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL</b>									
3341	166/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. MEDIDOR PORTATIL, MULTIPARAMETROS, OXIGENIO DISSOLVIDO, CABO COM 1 METRO, COM Sonda digital robusta para medição de oxigênio dissolvido (LDO) e temperatura, a prova d água totalmente imersa durante 24 horas a uma profundidade de 3m, corpo em aço inoxidável, proteção do sensor em polímero altamente resistente, calibrada e pronta para uso, o equipamento e a sonda devem ser fornecidos por representant	PREGÃO PRE48/2017		17.206,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL</b>									
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SPEREV, referente a SAÚDE dos aposentados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.354,25	0,00
SUBTOTAL							145.910,60	953.235,39	36.385,30
TOTAL							145.910,60	953.235,39	36.385,30

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:43:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2018