



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2018 16:05:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	1.775,26	1.865,97
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio		PREGÃO PRE25/2018	0,00	12.735,00	0,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	9.156,10
1298	54/2018	009.579.455/0001-88	5606 - CARBOSOLUTION CARVÃO ATIVADO LTDA	, Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (m inimo-maximo) 600-800 mg de l2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; ci nzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa pa ssante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa pass		PREGÃO PRE25/2018	0,00	5.000,00	0,00
1837	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica		PREGÃO PRE36/2018	0,00	0,00	7.059,60
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	10.000,00	12.000,00
1965	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio		PREGÃO PRE25/2018	0,00	12.735,00	0,00
2005	2121/2018	008.918.207/0001-51	4928 - VLADEMIR ACACIO ARTHUSO - EPP	, valvula de esfera em pvc, assento em ptf, vedacoes em viton, dn 25, colavel. para uso em sistemas de dosagens de hipoclorito de sodio, cloro gas e acido fluossilicico		DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.325,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2156	81/2018	026.145.027/0001-66	5964 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESS			PREGÃO PRE50/2018	0,00	1.084,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2018 16:05:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. c 8767w/96., Cartucho de tinta; colorido; com 14ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. c 9363w/97., cartucho de tinta; compatível com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; componentes 100% novos; validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificação do fornecedor., cartucho de tinta; compatível com impressora hp; cn045 al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; componentes 100% novos; validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificação do fornecedor., Cartucho de toner para impressora; lexmark; compatível; modelo t-644; componentes 100% novos; com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;obs: compatível com a impressora lexmark ref. 64418 x l						
2394	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Caixa de arquivo morto; medidas aproximadas 420 x 290 x 175 mm; composicao papelao; gramatura 411g; tamanho gigante; semi-Kraft.	PREGÃO	PRE34/2018	107,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL										
2085	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200	PREGÃO	PRE08/2017	0,00	0,00	957,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO	PRE24/2017	0,00	0,00	849,60	
1474	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 2 0; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domesticas de agua potavel; flexivel; press ao de serviço 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecid, Co lar de tomada; de pvc; com diametro nominal de 50 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 po legadas; de acordo com a nbr 10930., Valvula automatica para mictorio; com acionament o hidromecanico por pressao manual; fechamento automatico; em latao; cromado; bitola 3 /4"; com garantia de 1 ano; conforme Nbr 13713.	PREGÃO	PRE28/2017	0,00	0,00	351,00	
1637	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bols as de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha, Adaptador; com registro: p ara ligacao predial; em pvc azul; cabeça quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt -nbr-11306., Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetal; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179., Te de serviço integrado; articulado em pol ipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO	PRE28/2017	0,00	0,00	5.966,20	
1884	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	. Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalaco es prediais de agua fria., Valvula automatica para mictorio; com acionamento hidromecanico po r pressao manual; fechamento automatico; em latao; cromado; bitola 3/4"; com garant ia de 1 ano; conforme Nbr 13713.	PREGÃO	PRE28/2017	0,00	0,00	700,50	
1958	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	. Reducao; pvc/pba; je; ponta/bolsa; diametro nominal 100 mm e dia metro externo 60 mm ;conforme normanbr 5647; com anel de borracha., Cotovelo 90 graus c om rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr; injetada; com bols as; em pvc; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm, com aneis de borracha., Adaptador; pvc rígido marr om; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com an el; conforme norma abnt-nbr 5647/2007., Pasta lubrificante; destinada a instalacao de tubo s e conexoes que utilizam o sistema de junta elastica; embalagem de 900 gramas.	PREGÃO	PRE28/2017	0,00	0,00	631,40	
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO	PRE24/2017	0,00	831,90	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2018 16:05:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2392	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec . Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE	7/2018	1.720,00	0,00	0,00
2395	107/2017	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA ME	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo GEOMET (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 17 bar; pressao de teste: 25,5 bar; diametro externo: 508 mm; tolerancias do diametro externo: 505 a 511 mm; torque de aperto dos parafusos: 40 Nm. . Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 25 bar; pressao de teste: 37,5 bar; diametro externo: 480 mm; tolerancias do diametro externo: 477 a 483 mm; torque de aperto dos parafusos: 120 Nm. . Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 13 bar; pressao de teste: 20 bar; diametro externo: 630 mm; tolerancias do diametro externo 626,8 a 633,8 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm. . Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 16 bar; pressao de teste: 24 bar; diametro externo: 532 mm; tolerancias do diametro externo: 529 a 535 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm.	PREGÃO PRE	99/2017	58.380,00	0,00	0,00
2396	80/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensoes: compr. 2,00 m x larg. 1,00 m x alt. 1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao; malha de 80 x 1,00 mm.	PREGÃO PRE	49/2018	52.640,00	0,00	0,00
2397	80/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE	49/2018	41.800,00	0,00	0,00
2399	149/2017	023.541.435/0001-49	5503 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	. Esmalte sintético brilhante; cor branca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade, Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade, Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade, Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicóis e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; vali, Tinta latex; cor amarelo; fosco; cor tamara; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico; pigmento isentos de metais pesados; cargas minerais inertes; hidrocarbonetos alifaticos; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3	PREGÃO PRE	35/2017	13.679,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2098	49/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA		PREGÃO PRE	20/2018	0,00	241,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2018 16:05:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2233	2360/2018	023.315.451/0001-13	5990 - FABIANO LUIZ PESSINI 962478199900	. Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamen to ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
2233	2360/2018	023.315.451/0001-13	5990 - FABIANO LUIZ PESSINI 962478199900	. Abrigo para epis 90x60x30 centímetros; confeccionados em prfv (p lastico reforçado com fibras de vidro); na cor verde; porta com visor panoramico em acril lico; puxador, dobradicas e trincos em aço inox aisi 304; perfil de borracha para acabamento ; vedacao; com duas prateleiras.	DISPENSA D	/0	0,00	1.186,40	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000 - GERAL									
377	118/2017	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	. Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificad o de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Caixa em policarbonato tipo box; com tampa transparente deslizando e oscilante; abertura em 4 direcoes; capacidade de manter as ponteiras que nao estao em uso protegidas; resistent e a processo de esterilizacao em autoclave a 121°C; capacidade para 60 ponteiras d e 1000 µl. Laminulas para lamina; em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximada s de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades., Peca d e reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph recarregavel; com sensor d e temperatura integrado; eletrodo standard de pH intelctual - eletrolito liquido; forneci do por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	14,50	0,00
2003	1877/2018	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. peca de reposicao para equipamento banho maria, modelo alpha, ma rca lauda, sendo rolamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2391	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	. Pagamento de diligencia efetuada pelo oficial de justiça através de depósito bancário ag. 5065-2 cc 500465-9	OUTROS/NÃO	/0	308,40	308,40	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2334	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI	. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; s istema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equ ipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo seman al. locacao de conjunto de rodas para movimentcao de andaime (04 peças), locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas v erticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 tonelada s; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 p eças; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 me tros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650 rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual ; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de man ueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo se manal., Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	3.554,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2018 16:05:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2398	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES ME	. Regulagem de valvulas que estao instaladas nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Regulagem de valvulas que estao instaladas nas bombas da s ete e eee - conforme anexo 1., Manutencao dos registros que estao instalados n as bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Manutencao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1.	PREGÃO PRE94/2017		18.030,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
2004	1878/2018	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	874,65
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2393	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material nec essario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia ; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o cons erto., Servico de alinhamento de automovel., Servico de borracharia; conserto de pne u de automovel; com fornecimento do material necessario., Balanceamento de rodas de au tomovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de borr acharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conse rto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario par a o conserto., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de p neus de camioneta; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; cons erto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Ser vico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem c omo: vaselina e valvulas de roda., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceame nto de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao	PREGÃO PRE04/2017		7.095,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
1174	34/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.754,39
1175	35/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 1 - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79.494,24
1207	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE QUINTAS DA TERRACOTA- 9/12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.845,37
1289	32/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52.889,12



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2018 16:05:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE M <small>É</small> DIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE BURUZINHO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
25	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,94
SUBTOTAL							193.759,50	49.466,46	189.873,08
TOTAL							193.759,50	49.466,46	189.873,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2018