



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Maio de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100528	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA 04/2018 - PREV./SAÚDE/COOPARTICIPAÇÃO		/0	241.753,84	241.753,84	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100486	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 12.263 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	15,30
100529	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 363 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	195,37	195,37	0,00
100530	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.893 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	0,00	0,00	0,00
100534	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.893 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	2.012,36	2.012,36	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100531	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 363 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	1.074,51	1.074,51	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000.8 - FICHA									
870	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS MARIO ARALDO CANDELLO - 1ª ETAPA, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 26/2016 (13ª MEDIÇÃO).	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	114.037,92	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000.21 - FICHA									
150	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.454,90



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000.23 - FICHA									
783	114/2017	049.743.602/0001-28	5832 - ALL-TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIREL	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 46; que atenda as especificaco es da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrific ante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentad os; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho A PI Cg-4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	2.999,70	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
810	16/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica ; miolo consistente,sedoso e macio; tipo tradicional; peça fatiada; conten do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimfo; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima	PREGÃO PRE12/2018		0,00	2.240,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		0,00	3.325,00	0,00
339	135/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	11.812,50
340	92/2017	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP	, Dicloroisocianurato de sodio (acido dicloroisocianurico); especi ficacoes: teor de cloro ativo: min. 60%; umidade: max: 4%; ph (solucao a 1%): 5 a 7; solub lidade: 25 g/100ml em H2o; granulometria: min. 90%.	PREGÃO PRE85/2017		0,00	0,00	5.875,00
341	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	19.600,00
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	10.000,00	0,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.227,20	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
784	98/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP		PREGÃO PRE90/2017		0,00	0,00	403,06



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil l-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador; Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7 -1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 45 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	934,56
921	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de toroes d	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	1.962,00
943	107/2017	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	. Acoplamento para uniao de tubos com flexibilidade axial de 10 mm ; com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 e ixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao : 91 mm; distancia entre extremidades dos tubos permitida: 10 mm; pressao de trabalho : 7 bar; pressao de teste: 10,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	2.480,00
961	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ C	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su If. calcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit, Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	6.637,50
967	27/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. madeirite resinada medida 09 mm; medidas : 1,10 x 2,20, madeirite e plastificado medida 12 mm; medidas : 1,10 x 2,20	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	7.194,60
974	143/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. bloco vazado de cimento; tipo canaleta; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	0,00	740,00
978	1012/2018	001.634.565/0001-93	982 - LAJES CONCEIÇÃO LTDA ME	. vigota pre fabricada h 8eps 3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.062,50
1281	1318/2018	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	. mangueira succao laranja 4 pol, abracadeira 54-62	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00
1282	1185/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	. Cabo de aco; medida 3/8 galvanizado., Clips para cabo de aco; me dida 3/8; material galvanizado, sapatilha para cabo de aco 3/8; material galvanizado.	DISPENSA D	/0	1.100,50	0,00	0,00
1287	1318/2018	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. Lona Plastica 4x200 Preta	DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA									
925	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-23: Flange de Pressão, CMB-23: Carcaça, CMB-23: Carcaça do selo, CMB-23: Selo mecânico, CMB-23: Eixo em inox, CMB -23: Kit de Mancal, CMB -23: Válvula de alivio de ar, CMB -23: Flange de Sucção, CMB -23: Tampa de Inspeção, CMB -23: Placa de Desgaste, CMB-23: Rotor, CMB -23: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -23: Conjunto flap, CMB -23: Tampa de enchimento, CMB -23: Válvula de alivio pressão, CMB -23: Respiro, CMB-23: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	11.647,20
936	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 72 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 72 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 72 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 72 - rotor, cmb 72 - luva protetora do eixo em foto, cmb 72 - mancal, cmb 72 - corpo espiral, cmb 72 - tampas do mancal=02 (pecas iguais), cmb 72 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 72 - anel cadeado, cmb 72 - aberta gaxeta, cmb 72 - gaxeta, cmb 72 - eixo em aco carbono, cmb 72 - anel centrifugador, cmb 72 - bujoes = escorva e dreno	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	17.214,17
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
624	40/2017	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP		PREGÃO PRE37/2017		0,00	0,00	1.524,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
838	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>, Cabo PP 8x1,00mm; especificacoes tecnicas do cabo pp condutor: formado por fios de cobre eletrolitico nu; tempera mole; atendendo a classe 5 de</p> <p>, Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na + 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 na; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 nf; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco do contato auxiliar para comando e sinalizacao; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na, diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo; liga-desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.</p>	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	8.893,43
988	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M		PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	8.140,90



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
989	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (4,0 a 6,3) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 380 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1. Eletroduto flexivel em polietileno de alta densidade pead; com guia; diametro nominal 4" (100mm); secao circular com corrugacao helicoidal; cor preta; impermeavel; atendimento normas abnt/nbr -15715; abnt/nbr -13897; abnt/nbr -13898 e abnt/nbr-14692. Eletroduto flexivel em polietileno de alta densidade pead; com guia; diametro nominal 3" (75mm); secao circular com corrugacao helicoidal; cor preta; impermeavel; atendimento normas abnt/nbr -15715; abnt/nbr -13897; abnt/nbr -13898 e abnt/nbr-14692. Caixa de passagem de sobrepor; tamanho aproximado de 350 x 379 x 88,5 mm; entradas para as bitolas de 25 e 32 mm, para instalacao dos eletrodutos roscaveis; no fundo existem pastilhas destacaveis para acoplamento dos eletrodutos; nas laterais existem posicionadores para abertura com serra tipo copo; possui tambem marcacao de corte para encaixe das canaletas de 20 x 50 mm nos quatro lados; indicacao de posicao de montagem inscrita no fundo (para cima); sao fixados na parede por meio de 5 pontos (1 central superior) no fundo da caixa; acompanha 4 parafusos para fixacao da caixa na parede; parafuso 4,2 x 32mm com bucha s -6 - zincado; tampa cor branca opaca, fixada por meio de 4 parafusos; 4,2 x 19mm - niquelados; normas de referencia: nbr 5410 - instalacoes electricas de baixa tensao; nbr iec 60670 - caixas para instalacoes electricas fixas para usos domesticos e similares; material em pvc isolante e anticorrosivo. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (6,3 a 10,0) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; regulagem 80/100 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico; grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro e/ou sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr/iec 1812-1; abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE55/2017		0,00	0,00	5.977,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000.23 - FICHA									
1286	153/2017	007.625.266/0001-79	5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI - ME	. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso. Luva de segurancia tricostada em nylon; banho ¾ em latex corrugado; punho com elastico. Luva confeccionada em nylon na cor azul no dorso e com banho de borracha nitrilica cor preta na palma e ponta dos dedos.	PREGÃO PRE38/2017		879,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
672	51/2017	004.233.577/0001-02	5672 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL L		PREGÃO PRE48/2017		0,00	0,00	125,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
806	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homogneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item.; Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA									
958	150/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cola; liquida instantanea; para multiuso; a base de adesivo; media viscosidade; secagem rapida e forte; acondicionada em tubo; pesando 5 Gr; transparente; com validade minima de 6 meses a partir da data de entrega.; Rastelo; ferro; de 16 dentes; com cabo de madeira.; Lanterna portatil; bivolt; recarregavel; com 1 led; tamanho aproximado da lanterna 23 a 25 cm; compacta e resistente; capacidade acima de 3000 ma; refletor com lampada led; alcance minimo de 400 metros; possuir dois estagios: fraco e forte; com cabo de recarga e alça para fixacao.		PREGÃO PRE36/2017	0,00	0,00	562,74
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA									
41	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims).		PREGÃO PRE31/2015	0,00	0,00	4.289,39
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA									
1069	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com muros e mureta.; Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.		PREGÃO PRE42/2017	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
924	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L			PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	3.219,89



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
935	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-23: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -23: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -23: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -23: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -23: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -23: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -23: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -23: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -23: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -23: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -23: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -23: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -23: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -23: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -23: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) . cmb 72 - servicos iniciais no cmb, cmb 72 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 72 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 72 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 72 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 72 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 72 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 72 - embuchamento do mancal l.a, cmb 72 - manutençao da caixa de gaxeta, cmb 72 - metalizaçao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 72 - metalizaçao do eixo na regio dos retentores, cmb 72 - revestimento ceramico, cmb 72 - servicos finais no cmb, cmb 72 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE82/2018		0,00	0,00	4.820,93
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
658	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor h yundai 04 cilindros; modelo d4bb-g1 ; bomba injetor	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	10.350,00
1283	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutençao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutençao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutençao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 2/2018		14.010,00	0,00	0,00
1284	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutençao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhões estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		2.457,00	0,00	0,00
1285	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com forne cimento do material necessario., Servico de montagem de pneus de caminhao; com materia l necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de r odas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de alinhamento de automovel., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de vulcanizaçao de p neu; caminhao, Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua mon tagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de p neu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Se rvico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de caminhao; com material nec essario para realizaçao do servico como o chumbo., Servico de vulcanizaçao de p neu; automovel, Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k., Servico de cambagem de automovel., Servico de vulcanizaçao de pneu; maquina p esada	PREGÃO PRE04/2017		8.465,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000.27 - FICHA									
1288	26/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		DISPENSA D	/0	390.953,33	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1289	32/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÍDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA CUPINI NOVO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSAS	/0	191.600,00	0,00	0,00
1290	36/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÍDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE BURUZINHO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSAS	/0	640.762,66	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA									
48	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.	PREGÃO	PRE55/2015	0,00	9.768,29	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA									
1280	0/0	342.899.998-32	5927 - MARIANA TEIXEIRA DA SILVA SALLA	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA ADIANTAMENTO DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000.31 - FICHA									
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	231.496,92	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000.39 - FICHA									
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SPEREV, referente a SAÚDE dos aposentados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.475,47	0,00
03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP									
03.01.99.17 - Saneamento									
03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.99.17.512.0062 -									
03.01.99.17.512.0062.2125 -									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6013 - FICHA									
2875	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO		PREGÃO	PRE58/2017	0,00	0,00	510,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2018 11:42:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.					
SUBTOTAL							1.497.613,57	632.156,58	142.986,57
TOTAL							1.497.613,57	632.156,58	142.986,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2018