



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO									
1130	0/0	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES REMOTAS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO. RECURSO ESTADUAL REF. AO CONTRATO FEHIDRO Nº 171/2017 - CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL.	CONCORRÊNCIA	02/2018	0,00	0,00	576.484,60
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA									
1131	0/0	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES REMOTAS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO. VALOR DE CONTRAPARTIDA SAAE.	CONCORRÊNCIA	01/2018	0,00	0,00	627.445,52
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL									
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.011,43	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
2892	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	. Limpador de contatos eletricos; composto de dicloro, fluoretano, metanol e dióxido de carbono; constante dieletrica 8,07; tensao superficial 18,4 mn/m; volatilidade 100%; unidade de fornecimento aerosol com 300 ml; nao inflamavel; desumi dificante; evaporacao instantanea., Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pecas metalica, corrosao ferrugem, desgate, desengripante; composto de destilado a liatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente, nao deve conter cloro fluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor am ar; embalado em lata met. Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motore s diesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em agua delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitro genio, emitido pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE89/2018	0,00	298,60	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO	PRE23/2017	0,00	0,00	880,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51 1730	0/0 1749/2018	012.804.372/0001-50 064.739.063/0001-47	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras. . Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no minimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e apropriado; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoa /ma res.01 de 05/07/91.	PREGÃO PRE17/2017 DISPENSA D /0		0,00 0,00	4.838,64 198,00	0,00 0,00
2593	16/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA	. Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; consistente sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contendo em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimfo; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima	PREGÃO PRE12/2018		0,00	2.625,00	0,00
2635	50/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/	PREGÃO PRE21/2018		-6.545,03	0,00	3.297,97
2972	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo a, Farinha de milho; simples; do grau de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96. Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato mono ssodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguele nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato perne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ a. Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com	PREGÃO PRE29/2017		1.834,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	19.049,10



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2163	85/2018	005.860.142/0001-42	3259 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIV	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	2.880,00
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Acido fluorsilícico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm³; aspecto líquido incolor; teor de fluor (mínimo) 17%; ph máximo (solução a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	10.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2554	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380g/m2; na cor branca.; Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	1.226,00
2877	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	. Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta.; Grafite; com espessura/diâmetro de 0,9mm (hb); cor preto.; Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostática de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm (comprimento x largura x altura); na cor preto.; grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2).; Pasta em latao; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor cristal, Lapiseira; e material plastico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica.; Recado auto adesivo; em papel off-set, medindo aproximadamente 38 x 51mm; em bloco; validade 24 meses; na cor amarela; pacote com 4 blocos de 100 folhas.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	292,72	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2600	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volume; Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura mínima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para o produto descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62		PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	297,30
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2328	110/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. POSTE PARA VIDEOMONITORAMENTO 12M E ALTURA X 1,5M DE BRACO. Conjunto de poste para câmeras de circuito fechado (coluna, braço, chumbadores intermédios e acessórios) com todas as furações necessárias para encaixe das peças; dimensionado para suportar caixa hermética (não incluso) com até 35kg na coluna e no braço suportar o peso de câmeras (não incluso) de até 12kg; todo o conjunto deverá ser fabricado conforme norma ABNT NBR 14744/2011 e galvanizados a fogo conforme norma ABNT NBR 6323/1990, exceto os chumbadores que deverão ser galvanizados parcialmente; a coluna (poste) deverá ser cônica contínuo circular com altura de 12 livres; dimensionado para suportar braço com projeção horizontal (conforme descrição abaixo) e suportar velocidade de ventos de até 144km/h; com flexa máxima de 0,05% em relação à altura útil do poste; deve possuir suporte em chapa de aço fixado/soldado ao topo; diâmetro de topo de 130mm e base 260mm; deverá ser fabricado em chapa de SAE 1010/1020 com espessura mínima da chapa		PREGÃO PRE76/2018	0,00	16.200,00	0,00
2416	155/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	7.800,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2562	47/2018	046.044.905/0001-64	1731 - FUNDIÇÃO W. OLIVETTI & CIA. LTDA.	. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 283; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 06mm; armacao vertical com diametro de 06mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.					
				. Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; com forme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg,e devera ser forne	PREGÃO PRE19/2018		0,00	0,00	9.650,00
2838	141/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Curva 45 gr curta de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao co nforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para se usada em instal acoes prediais de esgoto predial;com anel de borracha., Registro de gaveta bruto: em latoa ou bronze; sem caropla; diametro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte ; conforme norma nbr 15705., Te de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; c om diametro nominal de 50mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de a gua fria.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	1.037,10	0,00
2901	3024/2018	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	. Peca(s) de reposicao; para conserto em portao deslizante do saae ; obs: descricao da(s) peca(s) em relatorio anexo	DISPENSA D	/0	0,00	4.140,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
2558	2607/2018	067.607.861/0001-03	1263 - TAMAROSSEI & CIA LTDA	. Persiana rolo; tela solar 1%, sem bando; conforme descricao constante do anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	2.170,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2574	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Lampada led potencia 20w; tensao 100-240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso: 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes m aximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; refer encia marca FLC model A75/20W., Refletor led potencia 100w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000lm; fator de potencia 0 ,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG moselo FL01 100W., Chave de nivel; tipo bola; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C ; grau de protecao ip x8; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupca o micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel p ara niveis inferiores e superiores; material (bola) em polipropileno; comprimento cabo ali mentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos., Micr o ventilador axi al de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolame ntos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm ; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; pot encia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; r uido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica crom ada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	2.978,20
2839	49/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	218,40	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2825	153/2017	007.625.266/0001-79	5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI		PREGÃO PRE38/2017		0,00	2.625,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Abafador de ruído constituído de duas conchas ovais de plástico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustável; uso confortável; isto é; sem exercer pressão em excesso na cabeça do usuário; atenuação mínima de ruído 25 decibéis., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatômico; não talhada; no tamanho grande; com punho acabado; não esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto.; Luva de segurança tricotada em nylon; banho ¾ em latex corrugado; punho com elastico., Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforço em raspa e elastico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético., Creme protetor para as mãos; contendo silicone em sua formula; proporciona uma barreira contra oleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que não contenham agua; apresentação em bisnaga plastica de 200 gramas; com tampa flip-top., Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso., Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloroetila de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; além de durabilidade.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
378	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; não ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade: temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que não apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	4.900,00	0,00
2656	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Cloreto de magnesio PA; composicao basica MgCl2.6H2O (hexahidratado); aspecto fisico cristal ou floco; incolor a esbranquiado; inodoro; peso molecular 203,31; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de referencia quimica cas 7791-18-6; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade., Acetato de amonio PA; composicao basica nh4c2h3o2; aspecto fisico cristal branco; peso molecular; 77,08; pureza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 631-61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto.; Balde de aço inoxidavel; com alça e bico; dimensoes aproximadas de 20cm de diametro; 24cm de altura; capacidade para 5 litros.	PREGÃO PRE37/2017		0,00	0,00	1.707,00
2801	55/2018	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	. Fita adesiva; com indicador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme claro com listras brancas que apos o ciclo de esterilizacao, as listras tornam-se pretas; rolo de 19mm largura x 30metros de comprimento aproximadamente., Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aproximadamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclavacao em temperatura de 121°C por; no minimo; 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido.; Caldo de soja e tripton (TSB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise	PREGÃO PRE26/2018		0,00	552,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2524	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA		PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	574,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2527	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Capa banco; aplicacao moto honda bros 125/150, Manopla, aplicaca o moto honda bros 125/150, Aro roda; aplicacao moto honda bros 125/150, Escapamento; aplicacao moto honda bros 125/150, Cabo velocimetro; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	268,00
2568 2704	78/2018 115/2017	021.538.565/0001-05 011.007.791/0001-06	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P 2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Pneu 7.50 x16; liso. , Peça de reposicao para retroescavadeira; sapata do estabilizador ; cod 125/98100; retro job 3c plus	PREGÃO PRE47/2018 PREGÃO PRE06/2017		0,00 0,00	0,00 0,00	3.940,00 1.658,00
2910	128/2018	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro; cca a partir de 880; r eserva de capacidade minima de 290; dimensao maxima mm x l x a 510x215x240, Peça de r eposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 880; r eserva de capacidade minima de 290; dimensao maxima mm x l x a 510x215x240, Peça de r eposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 485; reserva de capa cidade minima 90; dimensoes maximas mm x l x a 244x175x175, Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem repo sicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro; cca a partir de 530; reserva de capacidade minima 115; dimensoes maximas mm x l x a 280x175x175, Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem repo sicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro; cca a partir de 5360 ; reserva de capacidade mimima de 115; dimensoes maximas mm x l x a 280x175x175	PREGÃO PRE91/2018		0,00	3.175,00	0,00
2970	131/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, PECA REPOSICAO P/VEICULO AUTOMOTIVO, VELA DE IGNICAO, APRESENTAC AO JOGO, PECA GENUINA, APLICACAO VEICULO FORD COURIER L 1.6 FLEX ANO 2008/2013, PECA REPOSICAO P/VEICULO AUTOMOTIVO, CABO DE VELA, APRESENTACAO JOGO, APLICACAO VEICULO FORD COURIER L 1.6 FLEX ANO 2008/2013, PECA REPOSICAO P/VEICULO AUTOMOTIVO, KIT DISTRIBUICAO, PECA GENUINA, APLICACAO VEICULO FORD COURIER L 1.6 FLEX ANO 2008/2013	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	0,00
2976	131/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apre sentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1,6 flex ano 2008/2013, Peça de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ;ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peça de reposicao para veiculo autom otivo; kit distribuicao; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE21/2017		288,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
2505	61/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	, Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materiais abrasivos; no dia metro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; la rgura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm,2750 rpm max; utili zacao refrigerada (5 a 8, Martelo profissional; em aço forjado; 29 mm; com cabo de f íbra e empunhadura em borracha termoplástica.	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	1.584,76
2869	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetraf luoretileno nao sintetizado); largura de18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	1.720,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL									
3	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Pagamento dos estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	OUTROS/NÃO		0,00	2.617,34	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
41	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP		PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	4.289,39



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari
Data: 12/11/2018 08:29:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
286	112/2018	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims). , Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio o de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2696	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI	, Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes características: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; s istema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equ ipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo seman al., locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confe ccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 m m nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 4 0 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esma lte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada., Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg., Locacao de bomba su bmersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor par a 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; e quipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2/1 2 com abraçadeiras; periodo semanal., Locacao de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca girato ria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; dia ria., locacao de conjunto de rodas para movimentacao de andaime (04 peças)	PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	2.267,00
2974	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI	, Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes características: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; s istema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equ ipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo seman al., Locacao de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes caractertis cas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte max imo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de al ca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presen ca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas ; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; diaria., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor par a 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; e quipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2/1 2 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		4.260,00	0,00	0,00
2975	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	, Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; volta gem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minimo: 350 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media -dura: 3.200 kg/h; periodo semanal., Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes caractenicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com format o de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do c orte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 ro das; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que deslig a o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal., Locacao de rompedor ele trico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; te nsao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto apro ximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		4.185,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2900	3025/2018	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	, Instalacao/automatizacao em portao deslizante	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2515	79/2018	030.558.785/0001-83	5944 - JC ERUDILHO PNEUMATICOS	, Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente	PREGÃO PRE48/2018		0,00	-535,00	0,00
2526	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	1.080,00
2528	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	480,00
2529	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	400,00
2965	3173/2018	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Limpeza Sistema	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
2973	79/2018	003.050.725/0001-82	5744 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COM RECAUCH	, Servico de recauchutagem de pneu; 14x17,5; a quente., servico de recapagem de pneu 19,5x24	PREGÃO PRE48/2018		2.696,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
2971	3184/2018	062.009.642/0001-09	5796 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM	, CURSO CONCEITOS BASICOS DE PROTOCOLO E ARQUIVO A GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS	DISPENSA D	/0	1.976,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO		0,00	-6.622,51	-6.622,51
1013	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	6.622,51	6.622,51
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
2967	139/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo	PREGÃO PRE27/2017		7.308,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.798,00	6.798,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D		0,00	5.162,64	737,52



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
2131	2243/2018	062.480.173/0003-73	4433 - LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA	. Analise completa; PRC nº 5, de 28 de setembro de 2017; anexo XX: realizada por laboratório que tenha os parâmetros solicitados acreditados na norma NBR ISO/IEC 17025; a empresa contratada deverá ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta deverá ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta deverá ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serão agendadas após solicitação da contratante; os relatórios de ensaio deverão ser enviados via correios e meio eletrônico; Parâmetros a serem analisados de acordo com anexos da PRC nº 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.::Anexo I (Parâmetros microbiológicos -escherichia coli e coliformes totais); Anexo VII (Parâmetros inorgânicos; parâmetros orgânicos; agrotóxicos; desinfetantes e produtos secundários da desinfecção); Anexo VIII Tabela de padrão de Cianotoxinas da água para consumo humano; Anexo IX Tabela de Radioatividade da água para consumo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.883,00
2966	2989/2018	024.914.920/0001-83	6071 - TOLDOS MUNDIAL EIRELI ME	. Reforma e instalação de toldo fixo; armário de ferro leve; metalon tratado e pintado; coberto com policarbonato alveolar 6mm; translúcido; alta resistência a impacto; com tratamento de proteção aos raios uv; medidas e cor conforme relatório anexo.	DISPENSA D	/0	2.195,00	0,00	0,00
2968	3184/2018	062.009.642/0001-09	5796 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM	. curso conceitos básicos de protocolo e arquivo a gestão de documentos públicos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Taxa administrativa paga a FIEC referente aos estagiários locados no Museu.	OUTROS/NÃO		0,00	968,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL									
2606	2735/2018	007.427.686/0001-40	4112 - CORREIA & ALETAIF LTDA	. Fogão; tipo convencional; com corpo em acabamento esmaltado na cor branca e mesa em inox; alimentação a gás; funcionamento elétrico 220v; com 04 bocas; queimadores simples; com acendimento automático; forno auto limpante; vidro duplo na porta. luz interna; prateleiras internas deslizantes; sem grill; proteção traseira; contendo pes niveladores; o produto deverá estar de acordo com as normas nbr de segurança; prazo de garantia de 12 meses e manual de instruções.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	499,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
2937	3129/2018	001.379.987/0001-60	257 - INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	. lavadora de alta pressão; compacta; semi-profissional; tensão 220V; Potência (kw) 1,6 no mínimo; pressão (lb/pol²) (bar) 1740 no mínimo; vazão (l/h) 360; peso aproximado 13kg; desligamento do motor no gatilho da pistola de água; com cinta elástica para armazenamento da mangueira e do cabo elétrico; engate rápido do encaixe da mangueira; rodas robustas; porta-acessorios; alca telescópica para transporte; motor a indução blindado e refrigerado a água; silenciosa 64db aproximado; cabeçote e bi-componente, alumínio por fora e anticorrosivo por dentro; tubeira com regulagem de pressão; aplicador de detergentes.	DISPENSA D	/0	0,00	979,00	0,00
SUBTOTAL							20.397,57	146.612,57	1.283.154,36
TOTAL							20.397,57	146.612,57	1.283.154,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 12/11/2018 08:29:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2018