



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Março de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100405	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, FOLHA 02/2018 - INSS CONTR. SEGURADOS		/0	28.704,99	28.704,99	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100407	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REPASSE A PREFEITURA DE INDAIATUBA - FEVEREIRO 2018		/0	3.515,33	3.515,33	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100402	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA 02/2018 - PREVID. E SAÚDE COOPARTICIPAÇÃO		/0	167,77	167,77	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100408	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REPASSE A PREFEITURA DE INDAIATUBA - FEVEREIRO 2018		/0	178.467,10	178.467,10	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100353	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 11.784 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	40,80
100403	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 183 STRATEGOS ENG. INF. E CONS. LTDA		/0	3.118,72	3.118,72	0,00
100406	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 11.923 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	10,20	10,20	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100404	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 183 - STRATEGOS ENG. INF. CONS. LTDA		/0	8.576,48	8.576,48	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5868 - FICHA									
100409	0/0	004.826.099/0001-36	2190 - PEDRAS UNIÃO INDAIATUBA LTDA	, MULTA E JRS SOBRE O TÍTULO 102 DO FORNECEDOR PEDRAS UNIÃO INDAIATUBA LTDA VENCIDO EM 23.02.18.		/0	283,92	283,92	283,92
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000.20 - FICHA									
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.220,84	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.									
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000.22 - FICHA									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a PREVIDÊNCIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	325.352,69	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000.23 - FICHA									
404	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	2.404,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	983,67
531	13/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; lata com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1.060 kg; embalado em caixa de papelao reforcado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	3.480,00	0,00
532	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Feijao carioca; tipo 1; novo; com stituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realcador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxicoo; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos, Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqui do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores;; Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a ve, Leite condensado, composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato, Cremade de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto	PREGÃO PRE29/2017		0,00	6.796,50	0,00

sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determi

03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA

516 54/2017 007.583.447/0001-80 1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP

, Cartucho de tinta hp ink advantage 664xl preto; caracteristicas gerais (cor do cartucho de impressao: preto; tecnologia de impressao: jato de tinta; smart printing; oferece imagens nitidas e precisas; rendimento por pagina (preto e branco): 480 paginas por cartucho);

PREGÃO PRE51/2017

0,00

330,00

(Página: 3 / 12)

03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA

98 117/2017 026.690.808/0001-31 5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME

, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos de Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletirina 0,2 Luva de seguranc, confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co, Papel toalha branca; gofrado; inte rfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22.5cm X 20,5cm; c, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe

PREGÃO PRE08/2017

0,00

0,00

778,80

03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA

657 37/2017 046.839.122/0001-77 4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU

, Jaleco; em brim leve; 100% algodao; tecido pre-encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botoes; comprimento medio, sendo 20 cm acima do joelho; tamanho g., Jaleco; em brim leve; 100% algodao; tecido pre-encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botoes; comprimento medio, sendo 20 cm acima do joelho; tamanho m.

PREGÃO PRE34/2017

1.500,00

0,00

0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA

78 161/2016 003.937.450/0001-01 2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C

, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal, Valvula borboleta tipo wafer; para mont, Valvula borboleta ti, Valvula borboleta ti, Valvula borboleta ti

PREGÃO PRE36/2016

0,00

0,00

37.108,00

183 134/2017 047.481.452/0001-04 5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM

, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec

PREGÃO PRE24/2017

0,00

2.708,10

932,79

203 186/2018 062.100.383/0001-27 99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST

, adaptador pead 63x2, Tubo Nylon 6 x 4 mm, Tubo Nylon 8x6mm, Helicoides para rosca transportadora de comprimento util 3.500 mm; fabricada com diametro de 200 mm; passo de 200 mm; eixo central em tubo sch 40 d i diametro de 2"; ponteira do mancal e do redutor, soldadas ao eixo central; tudo em aco carbono; 2 mancais de apoio das ponteiras guias; com caixa fabricada em ferro fundido tipo f 208; com rolamento diametro de 40 mm; 2 retentores de vedacao com chapa de suporte; acompanha 1 chaveta para acoplamento no redutor.

DISPENSA D /0

0,00

0,00

1.155,00

254 28/2018 003.620.220/0003-78 4713 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

DISPENSA D /0

0,00

3.950,00

0,00

373 238/2018 026.701.914/0001-73 5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815

DISPENSA D /0

0,00

0,00

575,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
376	247/2018	004.826.099/0001-36	2190 - PEDRAS UNIÃO INDAIATUBA LTDA	. Peca(s) de reposicao; para conserto em portao deslizando do saae ; obs: descricao da(s) peca(s) em relatório anexo					
652	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	. Pilastra de pedra granito bruto; medindo 0,80 cm de largura; 2,0 0m de comprimento; 0,25cm de espessura.	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	7.200,00
655	0/0	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 100, Tubo de pvc rígido pba/ jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diame	PREGÃO PRE76/2017		9.004,00	0,00	0,00
656	85/2017	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm ; para tubo de cimento amianto; com saida	PREGÃO PRE49/2017		252,00	0,00	0,00
				. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 100 m m; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930., Colar d e tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 75 mm; com saida de rosca de bito la 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.	PREGÃO PRE80/2017		282,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
370	93/2017	059.543.447/0001-50	5746 - AG TECH SISTEMAS EIRELI - EPP	. Conversor de frequencia; potencia: 150CV; alimentacao: 380VCA	PREGÃO PRE86/2017		0,00	17.100,00	0,00
497	58/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 1,5 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°	PREGÃO PRE55/2017		0,00	246,00	0,00
499	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Lampada led potencia 12w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13x7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A65j12W., Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de pote ncia 0,90; dimensoes maximas 20,3x10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC model A75j20W.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	1.206,00	0,00
500	58/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Cabo flexivel; cor: cinza; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abn, Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temper	PREGÃO PRE55/2017		0,00	112,00	0,00
502	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso; 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4x28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W., Refletor led potencia 100w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000 lm; fator de potencia 0,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR I EC 62560; referencia refletor marca JNG moselo FL01 100W., Lampada led potencia 70w; tensao 100-240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 6300l m fator de potencia 0,90; protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG modelo FL01 70W.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	5.610,00	0,00
505	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel; cor: vermelha; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; cla sse de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280, Cabo flexivel; cor: branca; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatur a: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°	PREGÃO PRE55/2017		0,00	872,00	0,00
541	58/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 50,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 95,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 95,0 mm2; iso lacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/ nbr - nm, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 10,0 mm2; isolacao: epr; classe de te nsao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 16,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm	PREGÃO PRE55/2017		0,00	14.536,00	0,00
542	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M		PREGÃO PRE55/2017		0,00	14.353,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
543	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexível comum; cor: preta; secão: 240,0 mm2; isolacao: pvc ; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; ate, Cabo flexível; cor: azul claro; secão: 70, 0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm . Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17 00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 18 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iel 508.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	295,10	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000.23 - FICHA									
221	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmlha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmlha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; so lado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de e segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolcho ado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmlha de espuma e.v.a. antimicrobian a perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cab edal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmlha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmlha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de e segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolcho ado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmlha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	2.102,40	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
152	38/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	. Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE35/2017		0,00	0,00	2.394,00
252	232/2018	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	. Anel do Escapamento, Anel Vedação, Silencioso Intermediario, Sil encioso Traseiro, Abraçadeira 89-1	DISPENSA D /0		0,00	0,00	469,65
365	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO		PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	2.022,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
494	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro					
547	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas., Pneu 215x75 17,5; liso.		PREGÃO PRE35/2017	0,00	6.495,60	0,00
651	22/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas.		PREGÃO PRE35/2017	0,00	4.140,00	0,00
654	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Abraçadeira em aço inox; fita larga; numeracao 32x44; medida 1 3 /4; aperto com chave de fenda ou chave de boca, Mangueira de succao; medida de 06 polegadas; fabricada com espiral de pvc rígido e revestimento de pvc flexível; indicada para o fornecimento de agua de caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e c onstrucao; suportanto temperaturas de -5°C + 60°.		PREGÃO PRE21/2017	1.448,00	0,00	0,00
				. Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.		PREGÃO PRE35/2017	2.430,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA									
166	91/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bomba manual para graxa; com reservatorio de 7 kg; pressao de trabalho ate 5000 psi; cabecote em aço; mangueira com 1,30 metros para alta pressao; bico acoplador hidraulico de 4 garras; vazao de 4 gramas por acionamento; acompanha a bomba: extensao rígida; compactador de graxa para esvaziar o reservatorio; nas seguintes medidas apos montagem: largura 215 mm; altura 325 mm e comprimento 315 mm.		PREGÃO PRE84/2017	0,00	0,00	495,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000.25 - FICHA									
44	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	. Serviços de leitura de hidrômetro e demais serviços relacionados.		PREGÃO PRE84/2016	0,00	155.936,08	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000.26 - FICHA									
3	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Pagamento dos estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.		OUTROS/NÃO	0,00	4.030,62	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903901.041100000.27 - FICHA									
407	352/2018	062.624.580/0001-45	264 - CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	. Pagamento de taxa para CRQ (conselho regional de quimica); A.R.T . Anotacao de Responsabilidade Tecnica., Pagamento de taxa para CRQ (Conselho Regional de Quimica); Anuidade Pessoa Juridica; A.R.T. - Anotacao de Responsabilidade Tecnica.		DISPENSA D /0	0,00	2.026,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA									
31	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M			PREGÃO PRE10/2014	0,00	5.027,06	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores d a Gestão Pública. Sistema Orçamentário/Financeiro, Contabilidade, Tesouraria e Patrimônio.

03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA

375	197/2018	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	, Substituicao de pecas de reposicao para portao deslizante do saae	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
-----	----------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	--------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA

545	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 20 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 20 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas e as madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 20-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6153. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogênio líquido., cat 20-substituicao de tampa defletora; substituicao do defletor., cat 20 -substituicao do ventilador; substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 20 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desempenho de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura do furo com primer oxidado alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 20-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 20 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 20 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (a) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	7.690,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

570

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 20 -embalagem, pintura e transporte; a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

, cat 27 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituiçao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; após, cat 27 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarraçao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilataçao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 27-embuchamento / substituiçao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientaçao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado oposto do acoplamento conforme orientaçao abaixo. substituiçao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituiçao da tampa (la) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientaçoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 27-substituiçao tampa defletora: substituiçao do defletor., cat 27 -substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 27 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilaçao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactaçao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remoçao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactaçao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de induçao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 27 -metalizaçao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeçao visual e dimensional, cat 27 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade de balanceamento g; 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 27 -ensaio: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorçao (ia) e indice de polarizaçao (ip); ensaio de ensaio suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicaçao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 27 -embalagem, pintura e transporte; a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

CONCORRÊNCIA/2017

0,00

16.040,00

0,00

659

0/0 002.994.958/0001-70

4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR

PREGÃO PRE 7/2017

1.280,00

0,00

0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutencao mecanica em maquinas pesadas									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
648	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.		PREGÃO PRE87/2017	253,00	0,00	0,00
649	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador r; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.		PREGÃO PRE39/2017	2.790,00	0,00	0,00
650	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario pa ra sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Serv ico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem co mo: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de cam inhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Balanceamento de r odas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vasa lina e valvulas de roda., Servico de alinhamento de automovel., Servico de cambagem d e automovel., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Ser vico de alinhamento de caminhao., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada		PREGÃO PRE04/2017	4.850,00	0,00	0,00
658	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor h yundai 04 cilindros; modelo d4bb-g1 ; bomba injetor		PREGÃO PRE 7/2017	10.350,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA									
653	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES ME	, Regulagem de registros que estao instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estao instalados nas bombas d as ete e eee - conforme anexo 1., Recuperacao e substituicao de componentes (diaf ragma; parafusos, juntas e demais pecas necessarias) nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Recuperacao e substituicao de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais pecas necessarias) nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza nos equipamentos; efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ecas, cr, eta s - conforme anexo 1, Limpeza nos equipamentos; efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1		PREGÃO PRE94/2017	25.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA									
638	0/0	051.174.001/0001-93	3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, RECOLHIMENTO DE GUIAS FEDTJ CÓDIGOS 201 -0 E 221 -6 PARA EXTRAÇÃO DE 132 CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DE CARTA DE SENTANÇA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0016638 -05.2007.8.26.0248, 2ª VARA CIVIL DE INDAIATUBA - SAAE X JOSÉ LUIZ SALVADORI MARTINHÃO	DISPENSA D	/0	-488,80	-488,80	0,00
647	0/0	051.174.001/0001-93	3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		DISPENSA D	/0	448,80	448,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000.27 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.184,08	0,00
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.157,25	6.157,25
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000.31 - FICHA									
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	225.282,03	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000.31 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Taxa administrativa paga a FIEC referente aos estagiários locados no Museu.	OUTROS/NÃO		0,00	994,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE 03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000.34 - FICHA									
46	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação o de serviços publicitários.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	70.093,80	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais 03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE 03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000.38 - FICHA									
18	0/0		107 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	91.890,45	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.									
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000.39 - FICHA									
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SPEREV, referente a SAÚDE dos aposentados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.374,24	0,00
03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP									
03.01.99.17 - Saneamento									
03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.99.17.512.0062 -									
03.01.99.17.512.0062.2125 -									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA									
969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, , Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentrac ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o;	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	11.700,00
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6013 - FICHA									
3285	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, , Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE58/2017		0,00	340,00	1.360,00
03.01.99.17.512.0062.2126 -									
03.01.99.17.512.0062.2126.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.99.17.512.0062.2126.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2126.33903023.041100000.6016 - FICHA									
3467	129/2017	011.699.260/0001-13	5561 - FABIO VIEIRA - ME	, , CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 06, PROJETO, CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 08, PROJETO, CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 10, PROJETO	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	73.777,50
SUBTOTAL							283.043,81	1.309.380,85	147.813,38
TOTAL							283.043,81	1.309.380,85	147.813,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 06 de Março de 2018