



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
1867	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MÁRIO ARALDO CANDELO - 1º ETAPA.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	40.524,96	0,00
2171	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da estação de Tratamento de esgotos Mario Araldo Candello - 1ª Etapa	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	2.000.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL									
14	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,65
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL									
150	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.454,90
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecedor de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	3.535,01
2321	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	5.235,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
75	53/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO		PREGÃO PRE	50/2017	-736,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans		PREGÃO PRE25/2017	-1.000,00	0,00	0,00
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	50.940,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	9.882,90
1296	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	16.605,00
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE25/2017	0,00	10.000,00	20.000,00
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	10.000,00	20.000,00
				, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2018	0,00	9.835,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1956	130/2017	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	, Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor verde claro; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x impressas conforme modelo.		PREGÃO PRE20/2017	0,00	0,00	2.900,00
1990	130/2017	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	, Talao de auto de infracao e imposicao de multas em 3 vias auto copiativas; nas cores branca/azul/verde; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/azul); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; conforme modelo anexo, sendo o logotipo do saae em 4x0 cores.;Obs: O inicio da sequencia de numeracao dos taloes devera basear-se no ultimo numero impresso anteriormente., Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo oficio; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca;com impressao do logotipo do saae em cor 4x0.		PREGÃO PRE20/2017	0,00	0,00	1.100,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec		PREGÃO PRE24/2017	0,00	0,00	5.511,78
1640	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; jej/eri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 m		PREGÃO PRE76/2017	0,00	0,00	1.855,00
1915	81/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Selim de pvc compacto; JÊI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha., Te de pvc rigido; para rede coletor de esgoto; 02 bolsas e 01 ponta; dn 100 mm; com aneis de borracha., Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.		PREGÃO PRE76/2017	0,00	2.170,00	0,00
2097	80/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E			PREGÃO PRE49/2018	0,00	0,00	4.208,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2119	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	. Areia média; de água doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do p aparência. Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para con feccao de blocos; pontiagudo; fino.					
				. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+su If,calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit. Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	5.202,50
2242	86/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Barra de ferro chato; bitola de 11/2 x 1/8 ; 11/2 polegadas de la rgura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 3/16; 3/4 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; compri mento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espe ssura de 2,00 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 5 0 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimen sao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 me tros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa lisa; aco 102 0/1010; chapa 1/4 dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. Viga u laminada; aco a-36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4" po legadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa expandida; em ac o 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 poleg adas de espessura; malha 100 x 50. Chapa expandida; em aco 1020; nas medi das de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; ma lha 100 x 50. Gonzo; sem aba; pivotante em aco 1020 usinado; 1 polegada.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	25.067,50	0,00
2353	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largur a; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao. Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industr ial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetr os de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; di mensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	11.091,00	0,00
2416	155/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 283; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 06mm; armacao vertical com diametro de 06mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE40/2017		7.800,00	0,00	0,00
2417	155/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 92; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 4,2mm; armacao vertical com diametro de 4,2mm; com mal ha de 15 cm longitudinal e 15 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT. Aco ca 50 10mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE40/2017		11.290,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1924	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E		PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	12.468,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo: alumínio ; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque electrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410. , Lampada led potencia 70w; tensao 100-240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 6300l m fator de potencia 0,90; protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG modelo FL01 70W. , Refletor led potencia 100w; tensao 100-240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000 lm; fator de potencia 0,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG modelo FL01 100W. , Lampada led potencia 5w; tensao 100-240 bivolt automatico; base GU -10; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 400lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 5,6X5 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo GU10J5W. , Luminaria de sobrepor com refletor; tamanho: 130,4x23cm (C/L); material aluminio o numero de lampadas 02; lampada T8; soquete:G13; cor predominante: branca; potencia maxima das lampadas: 40W; peso max. 2Kg; compazicao: corpo em chapa de aço fosfatizada. , refletor facetado em chapa de aço, aletas planas em chapas de aço fosfatizada. , Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso; 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL										
1469	118/2017	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	4.000,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL										
2020	120/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; junta universal - cardam cod 134 12 71110; . Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro tela hidraulico cod 17a 60 11121; . Peca reposicao maquina komatsu pc 160; sensor filtro de ar cod 7861 93 1420;	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	3.244,00	
2043	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	. Peca reposicao para retroescavadeira; rolamento; cod 907/08400 ; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; rolamento; cod 907/52200 ; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; valvula solenoide; cod 25/22 0998 ; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	1.077,00	
2170	14/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	. pino; aplicacao jonh deere 310k; codigo at375322, anel oring; ap licacao jonh deere 310k; codigo 1218484	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	1.509,00	
2418	119/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. peca manutencao; jogo amortecedor dianteiro; aplicacao renault k angoo 1.6 16v 2015/2016 c/direcao, peca manutencao; bobina; aplicacao gm s10 200 4/2005. Peca manutencao; conjunto corria dentada com rolamento tensor / 02 polias guia / 02 selo cabecote; aplicacao renault kangoo 1.6 16v 2015/2016 c/direcao, peca manutencao; palheta; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 ; com ar e direcao, peca manutencao; pastilha de freio; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 ; com ar e direcao	PREGÃO PRE10/2017		863,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL										
1982	61/2018	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	512,20	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2415	2568/2018	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁL.V.	. Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanádio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro. Serrote profissional; para cortes de madeiras e derivados; cabo fixado com 3 parafusos; dentes travados e afiador com pressao; lamina em aço temperado; 26 polegadas; acompanha protetor plastico para os dentes. Disco lixa ; diamantado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte;seco; com indicacoes de uso e seguranca; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbaste de corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana., Disco lixa; diamantado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte seco e refrigerado; com indicacoes de uso e seguranca; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbaste de corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porce, Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; deverá acompanhar haste e mandril liso de 4 1/8"; com certificado ISO9002.	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2101	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da culatra superior do nucleo, ligacao de fechamento e derivacoes do transformador, medicao da relacao de tenso (tri) par a transformador reformado, medicao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao induzida na frequencia de 120hz; ensaio dieletrico para o transformador reformado, ensaio aplicada de ensaio dieletrico para transformador reformado, ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para transformador reformado, ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado, substituicao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, substituicao do mecanismo do disjuntor, substituicao dos polos do disjuntor, substituicao do braco de acionamento do disjuntor, substituicao da bobina de minima do disjuntor, substituicao da bobina de abertura do disjuntor, substituicao da bobina de fechamento do disjuntor, substituicao do kit de motorizacao do disjuntor	CONCORRÊNC3/2017		0,00	0,00	22.630,75
2102	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da culatra superior do nucleo, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador. limpeza do nucleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituicao de novos enrolamentos bt -x1,x2,x3 do transformador, substituicao das juntas e borrachas do transformador	CONCORRÊNC3/2017		0,00	0,00	17.471,69
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2419	79/2018	018.210.168/0001-97	5946 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	. Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r 22.5; liso a frio.	PREGÃO PRE48/2018		4.936,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
47	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA		PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	92.338,95



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa para operacionalização de vale- alimentação em meio eletrônico (cartão magnético).					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
2065	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade - IP - Link Dedicado - Prorrogação do contrato nº 19/2015 por 12 meses - E.L Garcia Ltda EPP - 6/12 para o exercício 2018	PREGÃO PRE60/2015		0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,60
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							26.753,60	2.103.923,96	279.501,59
TOTAL							26.753,60	2.103.923,96	279.501,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2018