



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 06 de Novembro de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

03.01.01.17.512.0023.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.1002.44905199.041100000 - GERAL

2517	87/2018	010.503.846/0001-06	2259 - VR. ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERIC	. Contratação de empresa em avaliação de áreas para elaboração de laudo dos imóveis localizados no loteamento Vale do Sol e Lagos de Xanadu	CONVITE	02/2018	0,00	0,00	21.361,18
------	---------	---------------------	---	---	---------	---------	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0023.1010 - RESERVATÓRIOS E BARRAGENS

03.01.01.17.512.0023.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.1010.44905199.041100000 - GERAL

2190	95/2018	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEJAMENTO CONSULTORIA E SERVIÇOS G	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REIMPLANTAÇÃO DE PIEZÔMETROS E MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA ÁREA DA BARRAGEM CAPIVARI MIRIM	CONVITE	03/2018	0,00	10.184,76	0,00
------	---------	---------------------	--	---	---------	---------	------	-----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL

03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL

150	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.454,90
-----	-----	----------------	--------------------	----------------------------	------------	----	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

2891	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API Cg-4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	5.820,00	0,00
------	----------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.243,20	5.487,50
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52 2725	0/0 142/2017	049.612.906/0001-56 008.528.442/0001-17	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA 2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras. , Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos. , Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao. Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime	PREGÃO PRE31/2017 PREGÃO PRE29/2017		0,00 0,00	0,00 696,00	33.592,54 0,00
2829	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Cha; e constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofa e materiaes estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em sacoplastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; e mbalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao. Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao Rdc n 28 de 28/03/00, res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi	PREGÃO PRE29/2017		0,00	1.464,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1965	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO		PREGÃO PRE25/2018		0,00	12.735,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo					
				. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacoo3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisicas	PREGÃO PRE36/2018		0,00	5.967,80	0,00
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	. CCloroto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	19.979,70	0,00
2163	85/2018	005.860.142/0001-42	3259 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIV	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE54/2018		0,00	1.440,00	0,00
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloroto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluteis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	10.183,10	9.219,30
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	10.000,00	20.000,00
2763	133/2018	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA	. Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloroto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/cm3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de	PREGÃO PRE96/2018		0,00	20.100,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2602	81/2018	009.058.347/0001-60	5248 - R.A. MANCO SERVIÇOS	. Refil de tinta para Ecotank t664220a; cor azul; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson n Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495, L55, Refil de tinta para Ecotank t664420a; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49	PREGÃO PRE50/2018		0,00	0,00	520,00
2781	130/2017	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA	. Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em refil; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 cm; conforme modelo anexo.; Pasta; para processo de protocolo; com janela plastificada; confeccionada em papel cartolina cinza; gramatura 180 gramas; impresso em cor 1 x 1; contendo a logomarca do saae; a pasta aberta tem as medidas exatas de 47,8 x 32,8 cm; com acabamento em corte -vinco + colagem janela acetato, conforme modelo anexo.	PREGÃO PRE20/2017		0,00	15.700,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2596	117/2017	026.946.029/0001-54	5798 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COM	. Limpa aluminio: composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante; abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conse, Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio b; iodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; co	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	670,92
2981	0/0	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO		PREGÃO PRE00/2018		368,70	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2982	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plástico; contendo 8 unidades; com peso líquido de aproximadamente 60g.; PASTA PARA LIMPEZA A SECO, COM GLICERINA, 500 GRAMAS; pasta para limpeza a seco; com glicerina; embalagem de 250 gramas; utilizado para limpeza de formicas, balcoes, geladeiras, Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; com adjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente, Lixeira; polietileno de alta densidade; atoxicamente higienica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; estrutura em aço galvanizado; aprox. (diam x alt x prof) 4 2 x 55 x 30 cm; capacidade aproximada de 35 litros; na cor branca; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual v</p> <p>Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M". "; c onforme normas da ABNT da NBR 1339, Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 d, Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 folhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa venced, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE00/2018		608,70	0,00	0,00
2983	0/0	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D	<p>Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico.; Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; perfume; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabrican</p>	PREGÃO PRE00/2018		270,00	0,00	0,00
2984	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	<p>Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pe, Acende dor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e minerio; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao com pulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.</p>	PREGÃO PRE00/2018		220,10	0,00	0,00
2985	0/0	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO	<p>Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.</p>	PREGÃO PRE00/2018		259,00	0,00	0,00
2986	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	<p>Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes., Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volumetrica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias.</p>	PREGÃO PRE00/2018		267,14	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</p>									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.079,75	792,96



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2260	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Massa asfáltica de (CBUG) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec					
				. Uniao; material corpo copolimero; com garas poliacetala; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179., Te de servico integrado; articulado e m polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	5.575,80	0,00
2551	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute, conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com revestimento de cadmio; terminais em latao naval; solda em prata nos terminais; conexoes rosçadas em ambas as extremidades; gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: diametro interno 9,8mm x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm; Kit de reparo de valvula de linha de 1" de cloro gas / liquido (composto de gaxeta de vedacao; contra-sede em monel; assento de vedacao). Elemento filtrante em monel 400 para filtro tipo cesto 1", valvula de linha de cloro gas / liquido; shut-off; com as seguintes caracteristicas: diametro: 1"; tipo: globo; haste: monel; corpo: a -216 wcb; selos e assentos em teflon; parafusos: inox 304; conexoes: rosçadas padrao npt; fabricados conforme especificacao do chlorine institute, uniao tipo amonia para linha cloro gas/liquido; com as seguintes caracteristicas: diametro/conexao: 1" npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aco carbono galvanizado; parafusos: aco carbono galvanizado; fabricado conforme especificacoes do chlorine institute, Valvula yoke completa - composto de valvula header Ø 3/4"; sargento yoke e adaptador em latao; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE., Manametro para cloro gas sem contato eletrico; com as seguintes carcteristicas: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4"; material da caixa do mostrador: em aco inox 304/301; conexao: diametro 1/2" NPT; saida para baixo; diafragma: aco inox revestido c/ teflon; conforme especificacoes: CHLORINE INSTITUTE., Conector para mangueiras de polietileno de 1/4" x 1/2"., Kit de reparo para valvula check-unit de 10.000 lbs eletrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Kit de reparo para valvula check-unit de 3.000 lbs eletrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; com materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Rotametro completo de 2000 lbs fabricado em borossilicato; material resistente ao cloro., Injetor com capacidade para 40 Kg/h (2000 libras/dia); para solucao de cloro-gas com as seguintes caracteristicas: diafragma em PTFE; suportes do diafragma em PVC; parafuso do diafragma em ABS; mola em liga de tantalo; conjunto do corpo da valvula de retencao em PVC; assento da valvula em viton; entrada da agua em PVC; saida da solucao em PVC; conectores do tubo em PVC; gaxetas de agua/solucao em viton; parafuso e porcas em aco inoxidavel., Valvula de esfera DN 20; fabricado em PVC com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Conjunto dosador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 90 a 110 Kg /dia; construido em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) valvula reguladora de pressao e vacuo; 01 (um) ejeto completo; 01 (um) modulo de dosagem com rotametro; mangueiras para instalacao; com manual de operacao; garantia minima de 12 meses., Conjunto dosador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 240 a 270 Kg/dia; construido em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) valvula reguladora de pressao e vacuo; 01 (um) ejeto completo; 01 (um) modulo de dosagem com rotametro; mangueiras para instalacao; com manual de operacao; garantia minima de 12 meses., Kit de manutencao do paineleletrico; composto de conjunto de 2 disjuntores; contator e reletermico., Anodo de sacrificio fabricado em material proprio para desgaste evitando a corrosao no tanque e na serpentina., Termometro para agua com contato eletrico	PREGÃO PRE41/2017		0,00	0,00	32.846,12
2615	105/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 16; com diametro de 25 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 25 mm., Curva longa de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20mm; 1/2" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporiza do; acionamento com pressao manual; produzida em liga de cobre; elastomeros; plastico de engenharia e aco inoxidavel; acabamento cromado; corpo reto; bica baixa vertical; bitola 1/2 polegada; utilizacao em lavatorio; porca de fixacao;	PREGÃO PRE72/2018		0,00	0,00	789,84
2836	105/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5626; com diametro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria., conexao de polietileno, tipo espigao; com ponta e rosca de 1/2"	PREGÃO PRE72/2018		0,00	84,15	0,00
2837	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE28/2017		0,00	150,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Te de reducao 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; com diametro nominal da reducao de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura e esmalte; conforme norma nbr 15705.. Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7-1.						
2988	0/0	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 25 mm e fique retida na malha 12,5 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 2., Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 50 mm e fique retida na malha 25 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 3., Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 75 mm e fique retida na malha 37,5 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 4	PREGÃO PRE49/2018		76.160,00	0,00	0,00	
2989	0/0	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia.. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 70%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE49/2018		7.265,60	0,00	0,00	
2990	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; poeira de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		3.960,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL										
2653	2608/2018	015.781.435/0001-98	4050 - INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES	. Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.698,60	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL										



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2205	118/2017	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÔR	. Seringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalagem individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garante a integridade do produto. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Cubeta em quartzo; caminho optico de 10mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Funil analitico; em vidro borossilicato; liso; haste curta; angulo de 60°; com diametro interno da boca aproximado de 72 mm; diametro aproximado da haste 8 mm e comprimento aproximado da haste de 70 mm; acondicionado em caixa de papelao reforçada e apropriada que garante a integridade do produto. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Provetta graduada; confeccionada em vidro borossilicato (classe A); forma alta; sem tampa; base em vidro; capacidade para 1000 ml., Padrao referencia NIST; Solucao padrao de ferro 1000 mg; Com certificado de analise; Frasco 250 ml. Acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	1.100,00
2987	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Cloridrato de hidroxilamina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica NH2OH.HCL; peso molecular 69,49; pureza minima de 96%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; Ditzona p.a; formula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33; teor de pureza minima de 75%; frasco de 5g; aspecto po marrom ou preto; cas number 60-10-6; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 d, Padrao referencia NIST; Solucao condutividade eletrolitica 5,0 µs/cm; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que g. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p roce. Persulfato de amonio PA; aspecto fisico po cristalino branco; inodoro; composicao basica (nh4)2s2o8; peso molecular 228,20; grau de pureza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; isento de nase; dnase e protease; numero de referencia quimica cas 7727-54; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garan. Acetato de sodio PA; composto cristalino; formula molecular CH3COONa; massa molecular de 82,033; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armaze. Fosfato monobasico de potassio PA; aspecto fisico po branco cristalino; inodoro; formula quimica KH2PO4; monobasico anidro; peso molecular 136,09; teor de pureza minima de 98%; numero de referencia quimica cas 7778-77-0; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de MANGANES 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data	PREGÃO PRE37/2017		5.170,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2845	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	2.166,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL									
44	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Serviços de leitura de hidrômetro e demais serviços relacionados.		PREGÃO PRE84/2016	0,00	157.404,26	0,00
2907	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Contratação de empresa de leitura d ehidrometros e outros afins. Reservado para exercicio de 2019 02/12. Saldo está previsto para o LDO 2019		PREGÃO PRE84/2016	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
1507	73/2018	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - 7/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.		PREGÃO PRE42/2018	0,00	2.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2467	101/2017	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;		PREGÃO PRE93/2017	0,00	0,00	45.920,00
2677	51/2018	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima		PREGÃO PRE22/2018	0,00	0,00	24.750,00
2726	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	, Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof unidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.		PREGÃO PRE13/2017	0,00	0,00	1.120,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2354	114/2018	017.692.737/0005-49	6002 - JOFEGE CONCRETO	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 25 (25mpa); bombeavel, abatimento 120 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de ag resividade II (ambiente urbano).		PREGÃO PRE80/2018	0,00	0,00	3.811,20
2376	114/2018	017.692.737/0005-49	6002 - JOFEGE CONCRETO	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 25 (25mpa); bombeavel, abatimento 120 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de ag resividade II (ambiente urbano).		PREGÃO PRE80/2018	0,00	0,00	1.905,60
2550	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com to das as despesas inclusas: km ida e volta, alimentacao, pedagios, hospedagem e diar ia do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de v acuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha v azamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tai s como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificac ao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv		PREGÃO PRE41/2017	0,00	0,00	7.152,00
2815	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR			CONCORRÊNCIS/2017	0,00	0,00	12.990,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2816	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 12 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados; retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 12 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 12-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacao estator: embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 12-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 12 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 12 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 12-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 12 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 12 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 12 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊN	5/2017	0,00	0,00	16.040,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, cat 27 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados; retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 27 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 27-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacao estator; embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 27-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 27 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 27 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 27-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 27 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 27 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 27 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba</p>					



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2980	0/0	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	. Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara pesada; sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de alinhamento de rodas de caminhão; com material necessário para realização do serviço como montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Balanceamento de rodas de automóvel; com material necessário para o serviço como o chumbo., Serviço de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para o conserto de pneu de automóvel; com fornecimento do material necessário., Serviço de montagem de pneus de caminhão sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de máquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto., Serviço de vulcanização de pneu; máquina pesada, Serviço de montagem de pneus de automóvel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvulas de roda., Serviço de vulcanização de pneu; caminhão	PREGÃO PRE86/2018		9.205,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
2991	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para a estação ECA Jundiá.	DISPENSA D	/0	60.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
736	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE POSTAGENS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	726,03	0,00
2908	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Despesas com postagens	INEXIGÍVEL	/0	0,00	703,32	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL									
474	01/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. ANÁLISE DE EFLUENTES NAS ETES PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE01/2018		0,00	4.720,00	0,00
1723	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Análise completa; portaria ms nº 2914 de 12 d	PREGÃO PRE64/2017		0,00	0,00	11.760,00
1793	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos	PREGÃO PRE64/2017		0,00	0,00	2.940,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
2827	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. Aditamento do contrato 16/2017 proporcional ao exercício 02/12. Saldo está previsto para a LDO de 2019.	PREGÃO PRE16/2017		0,00	32.044,00	0,00
2924	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. Complemento do empenho 2827. O valor do contrato será dividido em 2 parcelas para 2018 e 8 parcelas está previsto na LDO de 2019	PREGÃO PRE16/2017		0,00	6.408,16	0,00
2994	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. Seguro dos veículos da Autarquia.	PREGÃO PRE16/2017		19.226,11	0,02	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
2733	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	569,74



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tarifa de transmissão de folha de pagamento Set/2018 a Jan/2018									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909399.041100000 - GERAL									
2993	0/0	272.601.918-80	6072 - BERNADETE VIEIRA DE SOUZA CAMPELLO	, Ressarcimento integral dos bens efetivamente atingidos pelo refluxo e especificados no processo administrativo 9585/18, em face de vazamento (refluxo de esgoto).	OUTROS/NÃO	/0	2.236,50	2.236,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
869	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade. Prorrogação do contrato 08/2014 por 12 meses, até 2 4/04/2019., Obs: valor reservado proporcionalmente para o exercício de 2018. O valor proporcional a 2019 já está previsto no PPA e LDO.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	95.856,55	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL									
18	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	101.802,51	0,00
SUBTOTAL							185.217,05	529.471,31	264.492,40
TOTAL							185.217,05	529.471,31	264.492,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 13/11/2018 10:45:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2018