



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/05/2018 08:12:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100518	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 74 - LUIZ CARLOS SCAVONE -ME		/0	0,00	0,00	96,00
100525	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F.1.106 - SANEJETS ENGENHARIA CIVIL E SANEAMENTO EIRELI.		/0	0,00	0,00	30.194,93
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100484	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 133 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	0,00	0,00	1.815,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.051000003 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES POR MND									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.051000003.17 - FICHA									
43	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	, Execução de serviços de engenharia para substituição de rede de distribuição de água .	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	0,00	825.327,95
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	4.559,96	1.872,89
355	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento	PREGÃO PRE26/2017		0,00	3.673,50	0,00
1040	12/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima ; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, lata com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; vinagre; de alcool; composto de fermentado acetico de alcool , agua e conservante; com acidez volatil minima de 4%; isento de sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e atoxica; com validade minima de 10 Meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa 55/02, decreto 6.871/09, instrucao n	PREGÃO PRE 8/2018		0,00	6.825,60	0,00
1223	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE29/2017		0,00	3.595,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/05/2018 08:12:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de espécime s vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo c. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo m oido e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de ferme ntacao mofo e materiais estranhos; validade mínima de 6 meses a contar da data d e entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando apro ximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espec ies; acondicionado em saco plastico; validade mínima de 05 meses a contar da data da ent rega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem g ordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovo s pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folic o; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; is enta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13% ; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ a, Sal; refinado; iodad o; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polie tileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entreg a; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA										
333	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	10.920,00	
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	10.000,00	0,00	
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio	PREGÃO PRE25/2018		0,00	38.205,00	0,00	
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.882,90	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000.23 - FICHA										
708	54/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		PREGÃO PRE51/2017		0,00	867,50	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/05/2018 08:12:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Refil de tinta para Ecotank; cor magenta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.,Obs: impressora Epson Ecotank A3 L1800,em garantia. Refil de tinta para Ecotank; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.,Obs: impressora Epson Ecotank A3 L1800, em garantia, Cartucho de tinta hp ink advantage 664xl preto ; características gerais (cor do cartucho de impressao; preto; tecnologia de impressao; jato de tinta; smart printing; oferece imagens nitidas e precisas; rendimento por pagina (preto e branco): 480 paginas por cartucho);						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA										
231	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Calca em tecido tadel; cor azul marinho; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por zipper; bolsos frontais e traseiros; tamanho 48., Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botoes; tecido tricolor com lycra; cor branca; com estampa no colarinho, fechamento interno e externo, no vies ao longo do fechamento externo, e vies da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de comecar a confeccionar tirar as medidas dos funcionarios e trazer amostra dos tecidos; apos fazer prova para possiveis ajustes - barra, soltar e apertar - antes da entrega definitiva).	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	2.226,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA										
597	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobet	PREGÃO PRE79/2017		0,00	3.216,42	0,00	
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	750,48	
909	123/2017	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	. bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contiuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm, bomba dosadora de diafragma, acionamento motor eletrico com ajuste manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contiuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxido de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: ptfe; esferas: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm, bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, acionamento manual; liquido a bombear: hipoclorito de sodio; vazao 10 l/h; pressao 05 bar; caracteristica construtivas: ajuste manual ou automatico da dosagem de 0 - 100% alterando o numero de pulsacoes eletronicamente; display de cristal liquido retroiluminado com indicacao da vazao instantanea e totalizada do produto dosado; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); entrada stand by; saida de alarme (contato na); entrada para sensor de fluxo; regime de dosagem continua/descontinua com precisao de dosagem +/- 2,0%; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4x6 mm; sensor de nivel para desligar a bomba na falta do produto a ser dosado. caracteristicas eletricas: acionamento magneto; potencia consumida 24w; tensao de operacao 220v;	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	19.400,00	
910	123/2017	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD		PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	13.300,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/05/2018 08:12:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, bomba dosadora de diafragma acionada por motor elétrico; condições de trabalho: líquido a bombear: pac; vazão 100 l/h; pressão 10 bar. características construtivas: ajuste manual da dosagem, através de micrometro graduado; permite alteração do curso do pistão 0 a 100%; redutor tipo pinhão e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um único bloco) com carcaça em alumínio lubrificado por banho de óleo com visor de nível; diafragma construído em teflon; faixa de operação de 0 - 100 %; pulsação 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%; válvula de sucção e descarga com esfera; conexão de sucção e descarga diâmetro 3/4" gf. características elétricas: acionamento motor elétrico; potência consumida 0,37kw; tensão de operação 220 -380-440v; isolamento classe f; proteção ip -55; materiais: cabecote pvdf; válvulas pvdf; esferas ptfe; diafragma ptfe; conexões pvdf; vedações fp., bomba dosadora de diafragma acionada por motor elétrico; condições de trabalho: líquido a bombear: hipoclorito de sódio; vazão 55 l/h; pressão 10 bar. características construtivas: ajuste manual da dosagem, através de micrometro graduado; permite alteração do curso do pistão 0 a 100%; redutor tipo pinhão e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um único bloco) com carcaça em alumínio lubrificado por banho de óleo com visor de nível; diafragma construído em teflon; faixa de operação de 0 - 100 %; pulsação 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%; válvula de sucção e descarga com esfera; conexão de sucção e descarga diâmetro 1/2" gf. características elétricas: acionamento motor elétrico; potência consumida 0,18kw; tensão de operação 220 -380-440v; isolamento classe f; proteção ip -55; materiais: cabecote pvdf; válvulas pvdf; esferas ptfe; diafragma ptfe; conexões pvdf; vedações fp.						
995	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britado	PREGÃO PRE79/2017		0,00	1.739,78	0,00	
1135	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britado	PREGÃO PRE79/2017		0,00	7.780,97	0,00	
1189	18/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	, União com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 1 pol; na cor branca; utilizada em instalações prediais de água fria., Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diâmetro nominal 20 mm (3/4); utilização em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Tubete curto; corpo oitavado com aproximadamente 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diâmetro nominal 20 mm (3/4); utilização em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Cotovelo; 90 graus; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100 mm; com anel; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto predial..	PREGÃO PRE13/2018		0,00	880,00	0,00	
1275	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ C	, Argamassa colante de cimento portland; agregados minerais e aditivos não tóxicos; tipo ac iii; para assentamento de revestimento cerâmico de grandes dimensões ou em piso de tráfego intenso; externo e interno; cor cinza; e. Cal hidratada; composto de calcário tipo ch-iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificação de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	2.072,50	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000.23 - FICHA										
881	153/2017	007.625.266/0001-79	5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI - ME	, Creme protetor para as mãos; contendo silicone em sua fórmula; proporciona uma barreira contra óleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que não contêm água; apresentação em bisnaga plástica de 200 gramas; com tampa flip-top., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatômico; não laticada; não tamanho grande; com punho acabado; não esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto., Luva suporte têxtil em algodão; com revestimento de cloro de polivinil - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistência mecânica e química; além de durabilidade., Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforço em raspa e elástico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético., Luva confeccionada em nylon na cor azul no dorso e com banho de borracha nitrilica cor preta na palma e ponta dos dedos.	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	225,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA										
984	131/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME		PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	59,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/05/2018 08:12:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1003	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; us o roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat palio 2013/2014, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo; peca genuina; aplicac ao veiculo ;fiat uno 2013					
1309	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Peca reposicao para retroescavadeira; kit suspensao banco operador; cod 40/910407; jcb 3c plus	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	2.170,00
1310	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE07/2017		1.265,00	0,00	0,00
				. CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE02/2017		790,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000.23 - FICHA									
851	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	-864,60	-864,60	-864,60
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA									
999	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		0,00	0,00	16.500,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
1006	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	19.089,00
1307	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		1.323,00	0,00	0,00
1308	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 4/2018		2.680,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000.27 - FICHA									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,70	0,00
1311	39/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETE MAC - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	1.506.688,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000.27 - FICHA									
1164	1189/2018	007.030.852/0001-70	5919 - LUIZ CARLOS SCAVONE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/05/2018 08:12:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Curso e/ou palestra para funcionarios do saae.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000.27 - FICHA									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Contrato de aprendizagem para formação de profissional - jovem aprendiz.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.163,97
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA									
852	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	-638,69	-638,69	-638,69
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000.33 - FICHA									
1306	73/2017	022.918.105/0001-67	5153 - NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	. Sensor: 1/4" megapixel cmos; pixels efetivos: 1280 (h) x 720 (v); linha horizontais: 1280h; resolucao real: hd (720p) - modo hdvci, ahd e hdvti; lente: 2,8 mm; angulo de visao: 83° x 45°; alcance ir: 30 m; ir inteligente; comprimento de onda led ir: 850nm; formato do video: hdvci / ahd -m / hdvti (2.0) / analogico (ntsc); saida de video: 75 ohm (bnc); relacao sinal ruido: >65 db; sensibilidade: 0.05 lux / f2.0 (agc on), 0 lux ir o n; velocidade do obturador: 1/30 a 1/100000s; sincronismo interno; iris eletronica;day/light: automatico, colorido e p&b; agc - controle automatico de ganho; compensacao de luz de fundo: blc / hlc / dwdr / off; balanco de branco: atw / rast. autom. / manual / lamp. sodio / int erno / ext.1 / ext. 2; saida de video: bnc femea; alimentacao: conector p4 femea; certificado: fcc e ce.	PREGÃO PRE70/2017		266,00	0,00	0,00
03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP									
03.01.99.17 - Saneamento									
03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.99.17.512.0062 -									
03.01.99.17.512.0062.2125 -									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA									
969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. .. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentrac ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o;	PREGÃO PRE18/2017		0,00	23.400,00	0,00
03.01.99.17.512.0062.2126 -									
03.01.99.17.512.0062.2126.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.99.17.512.0062.2126.44905199.041000003 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES POR MND - CONTRAPARTIDA									
03.01.99.17.512.0062.2126.44905199.041000003.6017 - FICHA									
3607	76/2017	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR		CONCORRÊNCIA/2017		0,00	0,00	181.169,55



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/05/2018 08:12:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.511.508,71	115.212,54	1.129.576,48
TOTAL							1.511.508,71	115.212,54	1.129.576,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2018