



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:40:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100386	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/18		/0	0,00	0,00	1.893,50
100387	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/18		/0	0,00	0,00	1.893,50
100388	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/18		/0	0,00	0,00	1.893,50
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100364	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 247 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI ME		/0	0,00	0,00	997,10
100412	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 123 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	591,36	591,36	0,00
100414	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 294 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	195,37	195,37	0,00
100416	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.039 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		/0	12,30	12,30	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100365	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 247 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI ME		/0	0,00	0,00	378,50
100413	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 123 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		/0	1.694,00	1.694,00	0,00
100415	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 294 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	1.074,51	1.074,51	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000.21 - FICHA									
150	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.412,52
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000.23 - FICHA									
390	372/2018	023.692.555/0001-47	5540 - JL MEGA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:40:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. oleo de cambio					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000.23 - FICHA									
222	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	1.100,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	11.953,10	0,00
355	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento	PREGÃO PRE26/2017		0,00	1.966,01	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
73	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	16.654,20
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA									
674	36/2017	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPEL	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE33/2017		2.940,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA									
387	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de s abao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadju, Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragranci a de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide, Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificant e, alcanilizante, plastifica	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	513,12
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
183	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.545,21



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:40:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
245 289	200/2018 84/2017	055.817.449/0001-39 011.073.873/0001-40	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP 5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina. CAP 30-45, mistura a quente exec . Prancha 30x4x80 cm madeira garapeira . Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torções d		DISPENSAD /0 PREGÃO PRE79/2017	0,00 0,00	0,00 1.962,00	6.766,08 0,00
305	48/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/2 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.		PREGÃO PRE45/2017	0,00	0,00	19.194,00
325	141/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca fêmea/feita; acionamento de borboleta; dn 3/4"; conforme norma abnt/nbr 11306.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	502,50	0,00
366 392	84/2017 48/2017	005.914.294/0001-80 021.281.568/0001-06	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Tela para montagem de gaiolas de gábio; em arame galvanizado; dimensões: compr. . Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1,200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa perfurada; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Eleitoro 6013; 3,25 mm de diâmetro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc-; utilizado em serviços de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 1,50 mm; comprimento padrão de 6 metros.		PREGÃO PRE79/2017 PREGÃO PRE45/2017	0,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00 8.525,00
396	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobot		PREGÃO PRE79/2017	0,00	12.207,00	0,00
593	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britado		PREGÃO PRE79/2017	0,00	3.463,44	0,00
675	107/2017	026.133.037/0001-81	5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS	. Abraçadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixação em aço inox AISI 304 e elemento de vedação em NBR especial com adição de PVC; largura entre mínima de 135 mm e máxima de 145 mm; largura útil de vedação: 91 mm; pressão de trabalho: 9,5 bar; pressão de teste: 14,25 bar; diâmetro externo: 323,9 mm; tolerâncias do diâmetro externo: 321 a 327 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.		PREGÃO PRE99/2017	5.712,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA									
431 668	400/2018 87/2017	059.448.811/0001-00 021.294.669/0001-03	4226 - COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA - 5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. Peça(s) de reposição; para máquina de lavar louça; conforme relatório em anexo. . CMB -33: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -33: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -33: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -33: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -33: ROTOR, CMB -33: MANCAL, CMB -33: CORPO ESPIRAL, CMB -33: PÉ DE APOIO, CMB -33: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -33: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -33: ANEL CADEADO, CMB -33: APERTA GAXETA, CMB -33: CAIXA DE GAXETA, CMB -33: GAXETA, CMB -33: EIXO EM INOX, CMB -33: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -33: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -33: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -33: BUJÕES = escorva e dreno.		DISPENSAD /0 PREGÃO PRE82/2017	0,00 6.454,37	1.680,00 0,00	0,00 0,00
670	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP			PREGÃO PRE82/2017	11.294,11	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:40:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -34: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings perinentes para monta gem do equipamento, CMB-34: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -34: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -34: ROTOR, CMB -34: LUBA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -34: MANCAL, CMB-34: CORPO ESPIRAL, CMB-34: TAMPAS DO MANCAL-02(PEÇAS IGUAIS), CMB -34: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -34: ANEL CADEADO, CMB -34: APERTA GAXETA, CMB -34: GAXETA, CMB -34: EIXO EM INOX, CMB -34: TAMPA DE SUÇÃO, CMB -34: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -34: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -34: BUJÕES = escova e dreno.						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA										
311	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 200a; capacidade de interrupcao : 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 350a; capacidade de interrupcao: 50ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 400a; capacidade de interrupcao: 50ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 500a; capacidade de interrupcao : 45ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	6.956,50	
313	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Caixa metalica para montagens eletricas, ip -54, (600 x 500 x 500) mm ; de sobrepor especifica para montagens eletricas; grau de protecao: ip -54; caixa em chapa de aco carbono de 1,25 mm (abnt); porta com borracha de vedacao e abertura minima de 120 grau em chapa de aco carbono de 1,50 mm (abnt); flanges superior e inferior removivel e com borracha de vedacao em chapa de aco carbono de 1,25 mm(abnt); placa de montagem removivel em chapa de aco carbono de 1,90 mm(abnt); fecho metalico lingueta tipo fenda; pontos de aterramento na placa de montagem e na porta; tratamento : fosfatizacao anti-ferruginosa;pintura: eletrostatica epoxi na cor cinza ral 7032 (caixa); eletrostatica epoxi a po na cor laranja ral 2003 (placa de montagem); dimensoes (minimas): altura = 600 mm, largura = 500 mm e profundidade = 500 mm;atendimento: norma abnt/nbr -iec 62208., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16 a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr-iec-60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 v ca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca /60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1., Rele; bobina 24vcc; 1 contato reversivel para base de 6,2mm; tensao nominal 250vca/60hz; protecao contra polaridade invertida e contra surtos eletricos; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812-1; abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE67/2017		0,00	0,00	5.619,40	
322	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 400,00 A 420,00 ampere; e especifico para contator trifasico corrente nominal 630 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 200,00 A 310,00 ampere; especifico para contator trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 ampere; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	9.790,31	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:40:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
164	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 10,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, Padrao referencia NIST; Solucao condutividade eletrolitica 5,0 µs/cm; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que g. Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po vermelho para marrom; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s 3; caracteristica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referencia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. re. Solucao de preenchimento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de analise; frasco com 50 ml.;Obs:Compativel para eletrodo marca Hach B alde de aço inoxidavel; com alça e bico; dimensoes aproximadas de 20cm de diametro; 24cm de altura; capacidade para 5 litros.	PREGÃO PRE37/2017		0,00	1.394,00	0,00
357	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, Sulfato de magnesio PA; aspecto fisico cristal incolor; brilhante; inodoro; amargo; formula quimica mgso 4.7h2o; massa molecular 246,48; teor de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 10034-99-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de MANGANES 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE37/2017		0,00	3.210,00	0,00
358	51/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE48/2017		0,00	500,00	0,00
489	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo de ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de. Eletrodo ionoseletivo para amonia com modulo de membrana substituiavel; corpo exterior recarregavel; para uso laboratorial; cabo de 1 metro; utilizado para medir as concentracoes de amonia em aguas residuais; agua potavel e aplicacoes gerais de qualidade da agua; compativel com equ. Eletrodo digital combinado para determinacao de nitrato com sensor de temperatura integrado; com historico da calibracao armazenado na memoria da sonda; sistema de medicao digital; cabo de 1 metro; sensor em estado solido sem necessidade de troca de membranas e solucao de enchimento; faixa	PREGÃO PRE37/2017		0,00	8.000,00	0,00
490	118/2017	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓRI	. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	2.700,00	0,00
672	51/2017	004.233.577/0001-02	5672 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL L	. Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homogeneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforço da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item., Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE48/2017		910,00	0,00	0,00
673	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 10,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, Padrao referencia NIST; Solucao condutividade eletrolitica 5,0 µs/cm; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que g. Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po vermelho para marrom; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s 3; caracteristica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referencia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. re. Solucao de preenchimento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de analise; frasco com 50 ml.;Obs:Compativel para eletrodo marca Hach B alde de aço inoxidavel; com alça e bico; dimensoes aproximadas de 20cm de diametro; 24cm de altura; capacidade para 5 litros.	PREGÃO PRE09/2017		115,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:40:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Nitrato de prata PA; aspecto fisico cristal incolor; transparent e; inodoro; formula química AgNO3; peso molecular 169,87; teor de pureza minima de 99 %; caracte teristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia química cas 7761 -88-8; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Becker graduado; forma baixa; em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 600ml; escala de graduacao 100 a 500ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 95mm; alt.125mm; espessura da parede 3mm.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
307	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Pneu 225/70 r 15; utilizado em caminhonete s 10.		PREGÃO PRE35/2017	0,00	0,00	1.704,00
312	22/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Papel junta ctb preto; 2.4mm x 1000 x 1500. Mangueira de succao; medida de 08 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua de caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; suportando temperaturas de -5°C + 60°.		PREGÃO PRE21/2017	0,00	0,00	2.950,00
634	131/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013		PREGÃO PRE21/2017	0,00	59,00	0,00
676	131/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005. Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit distribuicao; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013		PREGÃO PRE21/2017	440,00	0,00	0,00
677	108/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, caixa de direcao comum , peca genuina, aplicacao veiculo renault logan 1.6 ano 2008/2009		PREGÃO PRE00/2017	320,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000.23 - FICHA									
90	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. CAIXINHA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	-253,12	-253,12
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000.26 - FICHA									
683	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	. PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 0011/2018 - RP		OUTROS/NÃO	/0	75,21	75,21
684	0/0	111.114.678-03	4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO	. PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 0011/2018 - RP		OUTROS/NÃO	/0	75,21	75,21
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA									
625	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP			PREGÃO PRE43/2017	0,00	15.400,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:40:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
191	107/2018	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera consta r o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	DISPENSA D	/0	0,00	614,83	0,00
342	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transforma dor, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, limpeza do nucleo do trasformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituciao de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos bt - h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transform ador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, substituciao das juntas e bo rrachas do transformador, substituciao da comutadora do transformador, substi tuicao das rodas do transformador, substituciao da silicagel do transformador, substi uicao do secador de ar do transformador	CONCORRÊNC3/2017		0,00	0,00	21.629,00
667	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -33: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -33: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -33: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -33: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -33: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -33: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -33: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -33: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -33: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -33: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -33: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -33: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		3.539,74	0,00	0,00
669	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -34: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -34: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -34: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -34: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -34: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -34: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -34: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -34: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -34: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -34: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -34: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -34: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -34: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -34: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		4.088,63	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
224	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE32/2017		0,00	0,00	1.500,00
389	374/2018	023.692.555/0001-47	5540 - JL MEGA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2018 10:40:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Mao de obra mecanica; para conserto de veículo oficial da autarquia.

03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA

666	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 08 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel, retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 08 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 08-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 08-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 08 - substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 08 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do núcleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop-test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator; cat 08-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinada usando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 08 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 08 -ensaio: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 08 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos <td>CONCORRÊNCIAS/2017</td> <td>6.450,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	CONCORRÊNCIAS/2017	6.450,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	--------------------	----------	------	------

equipamentos sera endereço do saae indaiatuba

03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000.27 - FICHA

37 0/0 034.028.316/7101-51 1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , Serviços de Postagem. INEXIGÍVEL /0 0,00 375,85 (Página: 9 / 10) 0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903963.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903963.041100000.27 - FICHA

678 598/2018 005.674.661/0001-16 1490 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI , Encadernacao de livros do setor de licitacao da autarquia. DISPENSA D /0 760,00 0,00 0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA

647 0/0 051.174.001/0001-93 3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S , RECOLHIMENTO DE GUIAS FEDTJ CÓDIGOS 201 -0 E 221-6 PARA EXTRAÇÃO DE 132 CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DE CARTA DE SENTANÇA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0016638 -05.2007.8.26.0248, 2ª VARA CÍVIL DE INDAIATUBA - SAAE X JOSÉ LUÍZ SALVADORI MARTINHÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 448,80

03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA

48 0/0 010.915.151/0001-23 4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA , Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central. PREGÃO PRE55/2015 0,00 9.768,29 0,00
671 645/2018 004.589.564/0001-62 5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO , Controle de pragas e insetos; para area interna e externa ao red or da construçao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superf icie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa. DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA

89 0/0 120.707.868-97 3824 - JOAO DARC BINELLI , CAIXINHA PARA DESEPEPAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OUTROS/NÃO /0 -316,73 -316,73 -316,73

03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP

03.01.99.17 - Saneamento

03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.99.17.512.0062 -

03.01.99.17.512.0062.2125 -

03.01.99.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.99.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.99.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6009 - FICHA

3113 118/2017 055.956.510/0001-29 4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E , .. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao pad raoo de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em emba lagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material re ferencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise ; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia cert ificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de an alise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certifi cado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certifi cad o pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado d e analise; frasco de PREGÃO PRE09/2017 0,00 3.300,00 0,00

100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.

SUBTOTAL

TOTAL

-----	-----	-----
46.571,96	82.204,13	138.184,39
-----	-----	-----
46.571,96	82.204,13	138.184,39

(Página: 10 / 10)

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 08 de Março de 2018