



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 14/11/2018 16:23:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51 2914	0/0 12/2018	012.804.372/0001-50 000.692.499/0001-45	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras. , Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas ; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamat o monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, la rvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; aco	PREGÃO PRE17/2017 PREGÃO PRE 8/2018		0,00 0,00	3.359,20 1.452,00	0,00 0,00
3016	50/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de tr igo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biol ogico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/	PREGÃO PRE21/2018		9.997,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insoluvél sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018		0,00	6.439,50	0,00
2163	85/2018	005.860.142/0001-42	3259 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIV	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE54/2018		0,00	1.440,00	0,00
2763	133/2018	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA	, Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teo r de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/c m3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de	PREGÃO PRE96/2018		0,00	0,00	20.100,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
2895	81/2018	007.583.447/0001-80	1213 - PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, Refil de tinta para Ecotank; cor preta; com 70ml; componentes or iginais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entr ega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: impressora Epson Ec otank A3 L1800;em garantia	PREGÃO PRE50/2018		0,00	613,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.244,31



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 14/11/2018 16:23:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2260	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	, Massa asfáltica de (CBUG) concreto betuminoso usinado a quente; graduaçao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec					
2614	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SAN	, Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetala; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179., Te de servico integrado; articulado e m polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	2.225,50
2925	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, Niple duplo com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 564 8; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Colar de tomada; de pvc; com diametro nominal de 50 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	386,00
2928	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-16: Flange de Pressão, CMB-16: Carcaça, CMB-16: Carcaça do selo, CMB-16: Selo mecânico, CMB-16: Eixo em inox, CMB -16: Kit de Mancal, CMB -16: Válvula de alívio de ar, CMB -16: Flange de Sucção, CMB -16: Tampa de Inspeção, CMB -16: Placa de Desgaste, CMB-16: Rotor, CMB -16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -16: Conjunto flap, CMB -16: Tampa de enchimento, CMB -16: Válvula de alívio pressão, CMB -16: Respiro, CMB-16: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE79/2018		0,00	14.348,93	0,00
2930	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 68 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 68 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 68 - rotor, cmb 68 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 68 - luva protetora do eixo em foto, cmb 68 - mancal, cmb 68 - corpo espiral, cmb 68 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 68 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 68 - anel cadeado, cmb 68 - aberta gaxeta, cmb 68 - gaxeta, cmb 68 - eixo em inox, cmb 68 - tampa de suc cmo, cmb 68 - anel centrifugador, cmb 68 - parafuso do rotor, cmb 68 - vareta de nivel de oleo, cmb 68 - bujoes = escorva e dreño.	PREGÃO PRE79/2018		0,00	8.260,30	0,00
3018	47/2018	046.044.905/0001-64	1731 - FUNDIÇÃO W. OLIVETTI & CIA. LTDA.	, CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB -6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -6: Depósito de óleo da bomba, CMB -6: Propulsor da bomba, CMB -6: Câmara de propulsão da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba, CMB-6: Substituição do motor., CMB-6: Eixo do motor, CMB-6: Rotor do motor, CMB-6: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE19/2018		9.650,00	0,00	0,00
3019	45/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; com forme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg,e devera ser forne	PREGÃO PRE17/2018		3.408,00	0,00	0,00
3020	3200/2018	007.070.971/0001-57	6077 - MAQ-GARDEN COMERCIO DE EQUIPAMEN	, Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	DISPENSA D	/0	2.354,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2574	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Jogo de Juntas, Vela Ignição Cjb, filtro combustível, kit cilindro com aneis; pistao; pino e trava, reparo de carburador, corda de partida, oleo 02 tempos 500 ml para rocadeiras	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	1.785,09
				, Lampada led potencia 20w; tensao 100-240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso: 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; refer encia marca FLC model A75/20W., Refletor led potencia 100w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000lm; fator de potencia 0 ,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG mos elo FLO1 100W., Chave de nivel; tipo boia; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C ; grau de protecao ip x8; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721.2006 de insusmos., Micr o ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm ; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0.5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgreiha/filtro; material (greiha): injetado em termoplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.					

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 14/11/2018 16:23:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2342	153/2017	010.593.109/0001-33	5874 - SANTA FÉ COM DE EQUIP PARA MANUTEN	, Avental frontal em raspa de couro; sem emendas; tira inteira par a o pescoco; tira dividida em duas partes e ajustavel ao tamanho da cintura do usuario., Cava lete de sinalizacao em polietileno semiflexivel, cor laranja, com faixas brancas refletiv as, medidas aproximadas: 1,15 m de altura, 0,62 m de largura e 0,80 de profundidade., luva em polietileno liso; cor azul; descartavel; punho com comprimento aprox. 65 cm e com elasti co. embalagem: pacote com 100 peças., Macacao com capuz; confeccionado 100% em polietileno de alta densidade; gramatura 71 g/m2; cor amarelo; com elastico nos punhos , tornozelo e capuz; material aprovado no teste ASTM F1671 para penetracao virotica; ta manho XXG., Macacao com capuz; confeccionado 100% em polietileno de alta densi dade; gramatura 71 g/m2; cor amarelo; com elastico nos punhos, tornozelo e capuz; material aprovado no teste ASTM F1671 para penetracao virotica; tamanho XXXG.	PREGÃO PRE38/2017		0,00	883,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
2771	92/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	, Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatu	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	1.160,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2612	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, BOMBA DE OLEO DIESEL; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 815 S; ANO 20 05;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	0,00	360,00
2695	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, RESERVATORIO DO RADIADOR COM TAMP A; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; CABO DE EMBREAGEM; CAMINHAO IVECO; MODE LO: 70-13; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	0,00	326,00
2742	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	0,00	1.400,00
3014	3199/2018	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	, Silencioso Traseiro	DISPENSA D /0		396,35	0,00	0,00
3017	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; AN O 2001;	PREGÃO PRE02/2017		456,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
2415	2568/2018	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, estrangulador hidraulico para pead 63 a 110 mm	DISPENSA D /0		0,00	0,00	3.600,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
3025	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA		OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 14/11/2018 16:23:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3027	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	. Despesas com material . Despesas com material	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2450	101/2017	024.345.665/0001-03	5859 - NETWORK TRANSPORTE E SERVIÇOS - EI	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba bas capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	14.472,25
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2708	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	. Concreto dosado em central: conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	2.385,90
2817	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. substituição de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituição das juntas e borrachas do transformador, substituição da comutadora do transformador, substituição das rodas do transformador, substituição da silicagel do transformador, substituição do secador de ar do transformador, medição da relação de tenso (tr) para transformador reformado, medição da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medição da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tenso induzida na frequencia de 120hz; ensaio dieletrico para o transformador reformado, tenso aplicada de ensaio dieletrico para transformador reformado, ensaio de perda a vazio e corrente de excitação para transformador reformado, ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado	CONCORRÊNC3/2017		0,00	0,00	20.234,82
2818	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at,bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da culatra superior do nucleo, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, limpeza do nucleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituição de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituição das juntas e borrachas do transformador, substituição da comutadora do transformador, substituição das rodas do transformador, substituição da silicagel do transformador, substituição do secador de ar do transformador, medição da relação de tenso (tr) para transformador reformado, medição da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medição da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tenso induzida na frequencia de 120hz; ensaio dieletrico para o transformador reformado	CONCORRÊNC3/2017		0,00	0,00	30.968,12
2926	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-16: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do coló do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -16: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -16: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -16: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -16: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -16: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -16: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	5.185,52	0,00
2929	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE79/2018		0,00	4.797,36	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 14/11/2018 16:23:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2931	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 68 - servicos iniciais no cmb, cmb 68 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 68 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 68 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 68 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 68 - kit de substituicao obrigatório, cmb 68 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 68 - embuchamento do mancal l.a, cmb 68 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 68 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 68 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 68 - revestimento ceramico, cmb 68 - servicos finais no cmb, cmb 68 - embalagem / transporte		PREGÃO PRE79/2018	0,00	5.960,29	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
2512	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES	, Manutencao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza e higienizacao dos registros que estao instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Limpeza e higienizacao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estao instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Recuperacao e substituicao de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais peças necessárias) nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Recuperacao e substituicao de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais peças necessárias) nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza nos equipamentos; efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ecas; cr, etas - conforme anexo 1., Limpeza nos equipamentos; efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Servicos de solda para adequacoes e reparos nas tubulacoes de recalque e succao das bombas das ecas, cr, etas; conforme anexo 1., Servicos de solda para adequacoes e reparos nas tubulacoes de recalque e succao das bombas das ete e eee; conforme anexo 1		PREGÃO PRE94/2017	0,00	0,00	36.760,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2390	2538/2018	005.500.967/0001-56	431 - PITEIRA REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	, PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM VEICULO DA AUTARQUIA Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veiculo da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.060,00
2743	60/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA	, Servico de tapeçaria em caminhões e maquinas.		PREGÃO PRE31/2018	0,00	0,00	1.735,30
3015	82/2018	022.953.002/0001-38	5949 - GRAN PRIX PRIX CAR PREMIUM SPECIALI	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE51/2018	2.368,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
47	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA			PREGÃO PRE80/2014	0,00	0,00	57.392,70



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 14/11/2018 16:23:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1116	96/2014	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	, Contratação de empresa para operacionalização de vale- alimentação em meio eletrônico (cartão magnético). , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO). REAJUSTE D O CONTRATO 19/2014 EM APROXIMADAMENTE 15,961% - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	34.221,07
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
3023	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE	, Duas matrículas de servidão de passagem n 110646 / 110647	DISPENSA D	/0	61,38	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
1202	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Contratação de empr. especializada p/a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água/esgoto do mun. de Indaiatuba. Prorr ogação do Contrato 09/2015-CORPUS SAN. E OBRAS LTDA por 12 meses. - 8/12 para o exercício 2018.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	19.898,16
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL									
1436	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JOVEM APRENDIZ - JULIANA THAIS DA SILVA - JUN À DÉZ/2018 = 7/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.163,97
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo perí odo de 12 meses. Para o exercicio 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
3024	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	, Despesas com serviços	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL									
23	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura de Indaiatuba, referente ao fornec imento de combustiveis para os veiculos da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104.298,68	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 03.01.01.17.512.0023.2003.44905239.041100000 - GERAL									
3021	157/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE16/2018		239.800,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 14/11/2018 16:23:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3022	157/2018	072.908.585/0001-53	6079 - HIDRO-SANE COMERCIO E INSTALACAO	, CONJUNTO MOTOBOMBA PARA ÁGUA TRATADA, COM BOMBA CENTRÍFUGA, COM VAZÃO DE 190,00 L/S E ALTURA MANOMÉTRICA DE 86,41 MConjunto motobomba para água tratada; como se segue: características da bomba: tipo: centrífuga; de execução horizontal "back -pull-out"; simples estágio; sucção simples horizontal e descarga vertical; regime de operação: contínuo; líquido a recalcar: água tratada; velocidade: 1750 a 1800 rpm; ponto de operação: vazão de 190,00 l/ s (684 metros cúbicos por hora); altura manométrica de 86,41 m; rendimento mínimo: 80%; vedação do eixo: gaxeta; material do rotor: ferro fundido; pintura: esmalte sintético alquídico, cor final: azul RAL 5009; características do motor: potência: 300 cv; velocidade: compatível com a velocidade da bomba; número de polos: 4; fator de serviço: 1,15; corrente elétrica alternada; frequência: 60 Hz; tensão: 380 V; grau de proteção: IPW 55 (conforme ABNT NBR IEC 60529:2017); rendimento mínimo: 95% (alto rendimento); classe de isolamento: F; assíncrono;	PREGÃO PRE16/2018		99.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							370.291,23	165.956,54	256.247,95
TOTAL							370.291,23	165.956,54	256.247,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2018