



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2018 11:39:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
2545	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento Mario Candello - 1ª etapa	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	634.862,73	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL									
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - INSS	. Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,01	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO	PRE23/2017	0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	599,71
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	. Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO	PRE31/2017	0,00	0,00	33.652,07
1730	1749/2018	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	. Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no minimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e apropriado; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispostas do seu fabricante; validade minima de 4 meses impressa /ma res.01 de 05/07/91.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	198,00
2617	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio valioso ou minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa	PREGÃO	PRE18/2018	0,00	6.282,00	0,00
2725	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos	PREGÃO	PRE29/2017	2.834,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2018 11:39:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	-14.735,40	0,00	0,00
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	-9.443,00	0,00	0,00
820	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	-39.806,90	0,00	0,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2018	-4.273,90	0,00	0,00
1296	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	-1.242,30	0,00	0,00
1837	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; especificação química: hidróxido de cálcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); sílica + resíduo insolúvel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidróxido de magnésio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), características física		PREGÃO PRE36/2018	-1.950,40	0,00	0,00
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	10.000,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2337	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	. Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor cristal, Pasta catálogo; cartão revestido de plástico, com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor preta., Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aço cobreado; com tratamento contra oxidação; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta a.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	229,26
2552	2796/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Bobina padrão termica; 1 via; medidas 57mm largura x 40 m comprimento; diametro de 60mm.;Obs: produto sera utilizado na impressora termica do emissor de senha do balcao de atendimento do escritorio central do SAAE.		DISPENSA D /0	0,00	1.595,00	0,00
2554	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	1.226,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2600	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atóxico; capacidade volume. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura mínima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca, Dispenser para sabonete líquido; tipo refil de 800 ml; em plástico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para, Prato descartável; redonda; de folha de alumínio; medindo 195 mm de diametro x 62		PREGÃO PRE08/2017	0,00	297,30	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
1075	1003/2018	057.467.979/0001-20	362 - OLARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L			DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.080,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2018 11:39:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2088	98/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	, Tijolo comum de argila; maciço; requeimado; com medidas aproximadas de 5 x 10 x 18,5 cm. (alt x larg x comp)		PREGÃO PRE90/2017	0,00	0,00	366,50
2140	85/2017	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL	, Luva de pvc rígido soldável; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm x 1"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas.		PREGÃO PRE80/2017	0,00	333,00	0,00
2224	85/2017	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL	, Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 100 mm; com saida de rosca de bitola 1 polegada; de acordo com a nbr 10930., Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 75 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.		PREGÃO PRE80/2017	0,00	575,00	0,00
2401	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	, Junta gibault de ferro fundido para CA com adaptador para o PVC dn 150; com dois aneis.;a junta gibault deverá ser produzida com 04 parafusos., Junta gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 50; com dois aneis.		PREGÃO PRE 9/2018	0,00	0,00	4.197,50
2402	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit, Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175.		PREGÃO PRE72/2018	0,00	279,60	0,00
2417	155/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	, Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsos de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm;com aneis de borracha.		PREGÃO PRE40/2017	0,00	11.290,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
1906	1925/2018	000.377.455/0001-20	5494 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	, solucao anti espumante; para utilizacao na determinacao de pseudomonas pelo metodo de substrato enzimatico; frasco conta gotas de 20 ml.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	220,00
2292	92/2018	000.377.455/0001-20	5494 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	, Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrate Technology" (DST);,Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ON, COMPARADOR, UTILIZADO COMO PROVA DE PRESENCIA OU AUSENCIA DE COLIFORME TOTAL E ESCHERICHIA COLI, FRASCO COM 100 ML, COM CERTIFICADO DE ANALISE.		PREGÃO PRE60/2018	0,00	0,00	13.996,66
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1792	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao para retroescavadeira; marcador de combustivel; cod 704/31000 ; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE06/2017	0,00	68,00	0,00
2609	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao para retroescavadeira; conta giro; cod 704/30900 ; retro jcb 214 series 3, Peca de reposicao para retroescavadeira; sapata do estabilizador; cod 125/98100; retro jcb 3c plus		PREGÃO PRE06/2017	0,00	2.558,00	0,00
2722	14/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, braco direcao; aplicacao jonh deere 310k; cod at198602, rolament o; aplicacao jonh deere 310k; codigo al81844, anel oring; aplicacao jonh deere 310k; codigo t218484		PREGÃO PRE10/2018	3.316,00	0,00	0,00
2723	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, TAMBOR DE FREIO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001; LONA DE FREIO DIANTEIRO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;		PREGÃO PRE02/2017	700,00	0,00	0,00
2724	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA			PREGÃO PRE47/2018	3.070,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2018 11:39:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pneu 14.00x24; 12 lonas.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2726	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO	PRE13/2017	1.120,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2312	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO	PRE80/2018	0,00	0,00	1.126,25
2735	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LT	. cat 07 - servicos obrigatorios; utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituiçao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 07 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarraçao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilataçao dos condutores das bobinas e a madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 07-embuchamento / substituiçao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituiçao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituiçao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 07- substituiçao tampa defletora: substituiçao do defletor., cat 07 - substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 07 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 07 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorçao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibraçoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibraçoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383-1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio., cat 07 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos	CONCORRÊNCIAS/2017	2.606,67	0,00	0,00	

2736	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LT	equipamentos sera endereço do saae indaiatuba , cat 14 - serviços obrigatórios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituição; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar óleo protetor nas partes usinadas em todas as peças; após, cat 14 - rebobinamento do estator; retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 14-substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 14 -embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituicao tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 14 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 14- ensaios: resistencia ohmica do enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medida da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibração, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 14 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba	CONCORRÊNCIA/2017	3.630,19	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL								
2495	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES	, Manutencao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza e higienizacao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza e higienizacao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Recuperacao e substituicao de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais peças necessarias) nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Recuperacao e substituicao de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais peças necessarias) nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza nos equipamentos: efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza nos equipamentos; efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Servicos de solda para adequacoes e reparos nas tubulacoes de recalque e succao das bombas das ete e eee; conforme anexo 1, Servicos de solda para adequacoes e reparos nas tubulacoes de recalque e succao das bombas das ete e eee; conforme anexo 1	PREGÃO PRE94/2017	0,00	0,00	38.895,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL								
2221	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	5.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2018 11:39:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2475	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas . Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	14.480,00	0,00
2608	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	4.819,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
47	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	. Contratação de empresa para operacionalização de vale- alimentação em meio eletrônico (cartão magnético).	PREGÃO PRE	80/2014	0,00	0,00	90.888,60
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO		0,00	6.622,51	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903962 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903962.041100000 - GERAL									
2564	2799/2018	043.342.245/0001-00	6015 - KAJIHARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	. contratacao de empresa para fornecimento e corte de chapa de aço inox; aisi 304; e= 1mm; superficie aço escovado; cortada a laser em 14 circulos; conforme projeto anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.270,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	536,36
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
1202	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratação de empr. especializada p/a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água/esgoto do mun. de Indaiatuba. Prorrogação do Contrato 09/2015-CORPUS SAN. E OBRAS LTDA por 12 meses. - 8/12 para o exercicio 2018.	CONCORRÊNCIA	/2015	0,00	0,00	16.569,96
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL									
1436	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.163,97



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2018 11:39:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JOVEM APRENDIZ - JULIANA THAIS DA SILVA - JUN À DEZ/2018 = 7/12					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
2733	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de transmissão de folha de pagamento Set/2018 a Jan/2018	INEXIGÍVEL	02/2018	3.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							-50.675,04	685.288,65	221.238,60
TOTAL							-50.675,04	685.288,65	221.238,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2018