



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100317	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Segurado saúde (social) e previdência folha 01/2018.		/0	0,00	0,00	238.320,58
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100320	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, FOLHA 01/2018 + EXONERAÇÃO - CONSIGNADO E CONTRIBUIÇÕES ASPMI.		/0	0,00	0,00	364.753,51
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100321	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2018		/0	0,00	0,00	1.376,70
100322	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2018		/0	0,00	0,00	1.376,70
100324	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2018		/0	0,00	0,00	1.376,70
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100319	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONSIGNADO - FOLHA 01/2018		/0	0,00	0,00	94.420,18
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100323	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, FOLHA 01/2018 + EXONERAÇÃO - CONTR.ASSIST./SSPMI		/0	0,00	0,00	1.081,83
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5861 - FICHA									
1	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, AMORTIZAÇÃO CONTRATO 0182854 -55, AMORTIZAÇÃO CONTRATO 0191622 -30, AMORTIZAÇÃO CONTRATO 0354447-62, AMORTIZAÇÃO CONTRATO 0354457-99			75.064,25	75.064,25	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100341	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, JUROS CONTRATO 0182854 -55, JUROS CONTRATO 0191622 -30, JUROS CONTRATO 0354447-62, JUROS CONTRATO 0354457-99			138.293,67	138.293,67	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100279	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	0,00	1.103,30



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100287	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 280 - SANTA TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI						
100290	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.800 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	299,48	
100296	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.799 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	2.800,26	
100312	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 635 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP		/0	0,00	0,00	275,14	
				. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 5.644 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA		/0	0,00	0,00	339,13	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA										
100288	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8800 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	52,71	
100289	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.799 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	492,85	
100295	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 63 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP		/0	0,00	0,00	101,66	
100313	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 5.644 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA		/0	0,00	0,00	1.865,23	
03.01.01.17.000 - Saneamento										
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO										
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901399.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901399.041100000.20 - FICHA										
335	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Cooparticipação folha 01/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,13
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000.22 - FICHA										
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV, referente a PREVIDÊNCIA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325.420,67
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000.23 - FICHA										
390	372/2018	023.692.555/0001-47	5540 - JL MEGA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI -	. oleo de cambio		DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
404	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE05/2017	/0	0,00	2.404,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA										
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A			PREGÃO PRE17/2017	/0	0,00	2.891,56	4.259,76



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
73	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	0,00	16.654,20	0,00
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloroeto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	17.236,80	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA									
98	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo, Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alco olica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente e, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os c opos d, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela chole raesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloroeto de alquil benzil amonio; a base de mo, Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca, pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletirina 0,2 -Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com p alma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co, Papel toalha branca; gofrado; inte rfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco res istente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco res istente de cor preta; confe	PREGÃO PRE08/2017	0,00	778,80	0,00	
105	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Papel higienico; folha simples; classe 01; fragranca neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resiste, Sabao em barr a neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadju, Sabonete l iquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragranca de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide	PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	1.162,44	
387	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de s abao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadju, Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragranca de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide, Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificant e, alcanilizante, plastifica	PREGÃO PRE08/2017	0,00	513,12	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
63	12/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX			PREGÃO PRE12/2017	0,00	0,00	684,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
64	11/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; cl asses de pressao pn 10; diametro 63mm x 32 mm.		PREGÃO PRE11/2017	0,00	0,00	650,40
74	12/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	, Argamassa colante de, Cal hidratada; composto de calcario tipo c h-iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de		PREGÃO PRE12/2017	0,00	0,00	74,00
85	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Flange solto em aco carbono; classe 150 lb; norma din/abnt; diametro 160mm.		PREGÃO PRE76/2017	0,00	1.060,00	0,00
87	11/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/je; para cole tor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 m		PREGÃO PRE11/2017	0,00	0,00	5.967,00
				, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de cinqu					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
439	58/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 95,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab		PREGÃO PRE55/2017	3.360,00	0,00	0,00
440	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	, Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc ; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; ate		PREGÃO PRE55/2017	5.977,00	0,00	0,00
441	58/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 35,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 25,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura : 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 35,0 mm2; isolac ao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 35,0 mm2; isolacao: e pr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm, Cabo flexivel; cor: vermelha; secao: 16,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 2		PREGÃO PRE55/2017	16.447,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
91	120/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; turbina cod 6754 81 8030;		PREGÃO PRE11/2017	0,00	0,00	2.850,00
108	120/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de oleo cod 6742 01 4120;		PREGÃO PRE11/2017	0,00	0,00	100,00
152	38/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	, Pneu 7.50 x16; liso.		PREGÃO PRE35/2017	0,00	2.394,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA									
70	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de d iam. X 1,60m de comprimento., Cabo para ferramenta; picareta; em madeira; medindo 40mm de diam. X 80cm de comprimento, Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aco reforçado., Facao com cabo; de madeira ou p olipropileno; lamina em aco de aproximadamente 50cm de comprimento; 4,5cm de largura e 2,5mm de espessura; 14 polegadas., Marreta em aco forjado e temperado, oia vada; acabamento pintada; com f ace polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira., Enxada; em aco carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diametro., Serra ci rcular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no diametro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; d iametro nominal do furo 25 mm, 2750 rpm max; utilizacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada., Carro de transporte; em ch apa de aco galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aco galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo ; pneu com camara; com 1 roda: 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg;		PREGÃO PRE27/2017	0,00	0,00	2.612,52
166	91/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F			PREGÃO PRE84/2017	0,00	495,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000.23 - FICHA									
49	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. Bomba manual para graxa; com reservatorio de 7 kg; pressao de trabalho ate 5000 psi; cabecote em aço; mangueira com 1,30 metros para alta pressao; bico acoplador hidraulico de 4 garras; vazao de 4 gramas por acionamento; acompanha a bomba: extensão rígida; compactador de graxa para esvaziar o reservatorio; nas seguintes medidas apos montagem: largura 215 mm; altura 325 mm e comprimento 315 mm.	OUTROS/NÃO	/0	-951,00	-951,00	-951,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000.26 - FICHA									
302	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	. PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 0002/2018 RP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,21
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA									
33	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. Prestação de serviços de contabilidade na área de escrituração fiscal.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	0,00	2.901,00
449	17/2018	003.547.548/0001-44	5878 - ORLANDO J. G. BUENO SOC INDIVIDUAL	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO, NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO, ATUANDO EM TODAS AS FASES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS ATÉ FINAL DECISÃO DO MÉRITO DISCUTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 10830.727182/2012-92, COM DECISÃO DO DRJ. CONTRATO 03/2018 - PRAZO: 05 ANOS.	INEXIGÍVEL	/0	139.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA									
438	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI - EPP	. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presença de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo semanal. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metálico tubular com alças laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafilat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal. Locacao de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presença de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alça lateral; presença de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para icamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; diaria. locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33mm nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintético; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,00m; 2120mm; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada. locacao de conjunto de rodas para movimentacao de andaime (04 peças)	PREGÃO PRE13/2017		2.967,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
434	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 31 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados; retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; após, cat 31 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas, fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 31-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 31-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 31 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 31 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidico alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 31-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 31 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 31 -ensaio: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 31 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNC5/2017		21.500,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 26 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 26 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessário para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionarlo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 26-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 26-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 26 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico: sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 26 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidico alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 26-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento ligeira rosca usinagem anterior:jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 26 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2.5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 26 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio., cat 26 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNC5/2017		14.830,00	0,00	0,00
436	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC5/2017		4.300,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
437	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	<p>, cat 08 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 08 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 08-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 08-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 08 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 08 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento, testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 08-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 08 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 08 -ensaios: resistencia ohrmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 08 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNC2/2017		649,16	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao, cat emr - substituicao de antena whip 0db de ganho					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
113	43/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.		PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	200,00
114	68/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.		PREGÃO PRE65/2017	0,00	0,00	1.030,00
134	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	1.480,00
161	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	10.380,00
224	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE32/2017	0,00	1.500,00	0,00
368	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	13.700,00	0,00
382	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte pesado, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	1.520,00	0,00
432	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessari o para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de vulc anizacao de pneu; automovel, Servico de montagem de pneus de moto; com material nece ssario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia ; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com materia l necessario para o conserto., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de r odas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do ma terial necessario., Servico de alinhamento de automovel., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material nec essario para o conserto., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de cambag em de camioneta ate 1000k., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina p esada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o consert o., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada		PREGÃO PRE04/2017	6.150,00	0,00	0,00
433	47/2017	058.619.644/0001-42	5685 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTD	. Servico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio.		PREGÃO PRE44/2017	3.370,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA									
92	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor perkins 04 cilindros		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	6.100,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA									
448	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE			OUTROS/NÃO /0	96,93	96,93	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DAS MATRICULAS SOB Nº 87.439; 110.647 E 110.648.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000.27 - FICHA									
54	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO 16/2017 REF. À COBERTURA DE SEGURO DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA; COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEÍCULOS ESPECÍFICOS, PELO PRAZO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE16/2017		0,00	0,00	2.463,85
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000.27 - FICHA									
42	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	. Vale transporte da aprendiz Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	-774,00	0,00	0,00
446	0/0	069.144.434/0002-42	5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT	. Vale transporte da aprendiz Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	900,00	199,92	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA									
32	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratação de empresa especializada para a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto do município de Indaiatuba.	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	11.994,80
40	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. Prestação de serviços de limpeza no complexo da Vila Avai.	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	16.956,60
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA									
50	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	-236,52	-236,52	-236,52
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000.28 - FICHA									
20	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.539,14



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Taxa de regulação e fiscalização - ARES/PCJ.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000.31 - FICHA									
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225.435,58
03.01.01.17.512.0062 -									
03.01.01.17.512.0062.2125 -									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6009 - FICHA									
3594	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6009 - FICHA									
2040	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, , Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento	PREGÃO PRE26/2017		0,00	2.426,02	0,00
3139	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, , Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento	PREGÃO PRE26/2017		0,00	1.404,58	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA									
969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, , Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentrac ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o;	PREGÃO PRE18/2017		0,00	46.800,00	0,00
2456	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, , hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais	PREGÃO PRE50/2017		0,00	19.600,00	0,00
3545	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, , Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	15.268,40
3547	135/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, , Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	8.437,50
3689	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, , CCloreto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3) % m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	17.084,70
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.6009 - FICHA									
3518	130/2017	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME		PREGÃO PRE20/2017		0,00	390,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.6009 - FICHA				.., Talao de notificacao em 3 vias auto copiativas; nas cores branca/verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; sendo o logo tipo do saae nas cores 4x0; conforme modelo anexo.;Obs:O inicio da sequencia de numeracao dos taloes devea basear-se no ultimo numero impresso anteriormente.					
3515	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	.., Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	1.195,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.6009 - FICHA									
2583	37/2017	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	.., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por zipper; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 40., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 42., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 44., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 46., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal, meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes, bolsos frontais e traseiros e bolsos cargos nas pernas, tamanho 50., Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, meio elastico e passantes na cintura, fechamento frontal por botoes, bolsos frontais e traseiros e bolsos cargos nas pernas, tamanho 38.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	28.560,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6009 - FICHA									
2860	107/2017	026.133.037/0001-81	5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS	.., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diametro externo: 423 mm; tolerancias do diametro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	3.276,00
3254	107/2017	026.133.037/0001-81	5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS	.., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao minima de: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; tolerancias do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 8 bar; pressao de teste: 12 bar; diametro externo: 267 mm; tolerancias do diametro externo: 264 a 270 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	2.900,00
3268	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	13.145,79



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação de 400; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente executada					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.6009 - FICHA									
3481	93/2017	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	.., Conversor de frequência; potência: 1,0cv; alimentação: 220vc, Conversor de frequência; potência: 3,0cv; alimentação: 220vc, Conversor de frequência; potência: 5,0cv; alimentação: 380vca (PREGÃO	PRE86/2017	0,00	0,00	7.906,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.6013 - FICHA									
2750	0/0	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP	.., Locação de caminhão tóco; potência mínima 160cv; com capacidade mínima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessários para pleno funcionamento; todas	PREGÃO	PRE93/2017	0,00	0,00	7.109,55
2851	101/2017	013.756.493/0001-36	5788 - SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	.., Locação de caminhão truck tracado; tração 6x4; com potência mínima de 300 cv; capacidade mínima de 14 m³;	PREGÃO	PRE93/2017	0,00	0,00	25.899,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.6013 - FICHA									
1304	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO SECO E RESÍDUO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA -SP. REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2015.	PREGÃO	PRE01/2015	0,00	0,00	50.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6013 - FICHA									
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	.., Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	135,00
03.01.01.17.512.0062.2126 -									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023.041100000.6016 - FICHA									
3467	129/2017	011.699.260/0001-13	5561 - FABIO VIEIRA - ME		PREGÃO	PRE19/2017	0,00	73.777,50	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2018 10:39:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 06, PROJETO, CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 08, PROJETO, CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 10, PROJETO					
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000.35 - FICHA									
22	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	. Rateio do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.472,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000.39 - FICHA									
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SPREV, referente a SAÚDE dos aposentados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.315,40
SUBTOTAL							430.943,69	418.503,33	1.552.148,84
TOTAL							430.943,69	418.503,33	1.552.148,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC