



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2018 08:59:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Maio de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100520	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, honorarios advocaticios ref: 04/18		/0	0,00	0,00	2.041,66
100521	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, honorarios advocaticios ref:04/18		/0	0,00	0,00	2.041,66
100522	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, honorarios advocaticios ref:04/18		/0	0,00	0,00	2.041,66
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5861 - FICHA									
100527	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 0182854 -55, AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 0191622-30, AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 0354447 -62, AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº0354457-99		/0	0,00	0,00	76.195,84
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100526	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, JUROS DO CONTRATO Nº 0182854 -55, JUROS DO CONTRATO Nº 0191622 -30, JUROS DO CONTRATO Nº 0354447-62, JUROS DO CONTRATO Nº 0354457-99		/0	0,00	0,00	136.709,20
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100541	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 12.461 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	65,71	65,71	0,00
100542	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 295 - SANTA TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		/0	2.244,51	2.244,51	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100543	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 295 - SANTA TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		/0	0,00	0,00	0,00
100545	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 295 - SANTA TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		/0	1.112,14	1.112,14	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000.23 - FICHA									
916	114/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP			PREGÃO PRE05/2017	0,00	0,00	1.906,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2018 08:59:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
998	97/2017	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP	. Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintética; p ara uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado d esempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exigiam lubrificantes com níveis de desempenho API SN e ACEA A3 -08/B4-08; disponível no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro. . Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de água (% peso) max. 0,15; acidez total (ácido acético): max 0,003; faixa de destilação °C: 64 -65; alcalinidade (mEq/L): %a/p: max 0,003; redução permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: característico.;Obs: Material devera ser entregue em tam bores de ferro de com 200 litros cada.	PREGÃO PRE89/2017		0,00	4.494,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
5183	0/0 10/2017	012.804.372/0001-50 000.692.499/0001-45	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras. . Pao de forma; superfície lisa, macia e brilhante; nao quebradica ; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; conten do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, água, fermento biologico e antimfo; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes dever ao estar de acordo com o (dec.3.029.de 16/04/99) e (port.593.de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera con ter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0 g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.	PREGÃO PRE17/2017 PREGÃO PRE10/2017		0,00 0,00	0,00 0,00	2.036,16 2.176,00
903	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do mil ho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isent o de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da e ntrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com, Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituido de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gor dura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo:adicao de so ja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, ch eiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos; Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma - 146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a v erificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determi, Caldo de legume s; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho,cebola, gordura vegetal , extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproxi madamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao r dc 276/05 e, massa alimenticia; para lasanha; massa seca e pre cozida; composta de se mola de farinha de trigo; enriquecida com acido folico e ferro; corantes naturais (ur ucum e curcuma); contem glutem; embalagem hermeticamente fechada; validade minima de 15 mes es a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolu, Mostarda, composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de con sistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingred ientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico c ontendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao, Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, s al, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e sabor proprios; seus ingredientes d e preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo a, Extrato de tomate; co ncentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnolo gico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes arti ficiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da d ata de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadame, Po p/preparo de gelatina; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulant e; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; quali dade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em, Po p/preparo d e gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; a roma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade in gredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado, Po p/preparo de g elatina; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natu ral da uva; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredie ntes saos e limpos, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado emb alagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado c, Tempero em po; para legu mes,verduras e arroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condi mentos, exceto	PREGÃO PRE29/2017		0,00	3.632,50	0,00

947

65/2017 049.612.906/0001-56

45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME

pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos - permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de Glutamato monossódico; apresentação em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plástico atóxico; com peso de 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados

Feijão; preto; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros e saos; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; pesando 1 kg; validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; Instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; Suco; concentrado; sabor maracujá; sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante; benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; produto sujeito a verificação no ato da entrega; acondicionado em garrafa pet; contendo 500 ml; suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00; res.rdc 130/02; res.rdc 360/03 anvisa e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega; Azeitona; verde; inteira; sem caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272/05.; Suco; preparado em pó; sabor de abacaxi; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Suco; preparado em pó; sabor de laranja; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Suco; preparado em pó; sabor de limão; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Suco; preparado em pó; sabor de maracujá; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Suco; preparado em pó; sabor de uva; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.

PREGÃO PRE62/2017

0,00

8.192,00

0,00

(Página: 3 / 9)

1222

39/2017 008.528.442/0001-17

2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS

PREGÃO PRE36/2017

0,00

4.125,00

0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2018 08:59:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	17.210,20
339	135/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	16.875,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA									
962	37/2017	015.781.435/0001-98	4050 - INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES	. Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose) redonda na cor branca; manga curta; tamanho P; largura ombro ao om comprimento de ombro ao quadril 66 cm; aplicacao em silk da logoma manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e ap do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo. Camiseta malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor branca; gola redonda n curta; tamanho M; largura ombro ao ombro 49 cm; comprimento de omb cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da P Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Museu da camiseta conforme modelo. Camiseta confeccionada em malha PV (67% viscose); cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tam ombro ao ombro 55 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplic logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba n aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo.		PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	520,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
232	30/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Arame; recozido; para amarração de caixaria; 12 mm; rolo de 1 kg.		PREGÃO PRE27/2017	0,00	0,00	262,50
452	28/2017	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	. Tubo de pvc-u defoto pressao nominal 1,6 mpa com p		PREGÃO PRE25/2017	0,00	45.479,00	0,00
836	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetraf sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.		PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	1.032,00
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec		PREGÃO PRE24/2017	0,00	2.816,07	743,40
1135	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po definida; obtido diretamente do britad		PREGÃO PRE79/2017	0,00	920,09	0,00
1272	81/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	. Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos para tubo de pead; dn 75; de 85mm x 20mm;		PREGÃO PRE76/2017	0,00	1.197,00	0,00
1282	1185/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	. Cabo de aço; medida 3/8 galvanizado. Clips para cabo de aço; me galvanizado, sapatilha para cabo de aço 3/8; material galvanizado.		DISPENSA D /0	0,00	1.100,50	0,00
1316	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E			PREGÃO PRE79/2017	11.961,60	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2018 08:59:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1317	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a ar, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a. Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da Pedris co; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.. Po de pedra; proveniente de rocha basaltica; granulometria maxima de 4,75 mm; para uso em servicos pavimentação; calcamen	PREGÃO PRE79/2017		6.115,35	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
1315	1316/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Peca de reposicao; sendo lampada de tungstenio; corpo em vidro e filamento em tungstenio; tamanho 0,4 x 0,4 cm; potencia 15w; tensao 4v; acompanha suporte plastico e cabo; para turbidimetro portatil 2100p marca Hach, Peca de reposicao; sendo detector de luz 90 graus; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach, Peca de reposicao; sendo pe de borracha; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach	DISPENSA D	/0	2.330,86	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
979	1013/2018	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. Bomba de Oleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.048,00
1043	14/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; barra de direcao lado direito; cod at 326537; john deere 310 k	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	3.514,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000.23 - FICHA									
1279	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
1313	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA									
773	101/2017	013.756.493/0001-36	5788 - SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	50.552,00	0,00
867	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO		PREGÃO PRE58/2017		0,00	450,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2018 08:59:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; auto bomba (estacionaria) para lancamento maximo de 20mts² por servi					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA									
750	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE58/2017	0,00	1.740,40	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
1214	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat err - revisao geral do equipamento, cat err - substituicao de transistor de potencia (transmissao);		CONCORRÊNC2/2017	0,00	743,52	0,00
1220	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 32 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 32 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabecas de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabecas de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 32-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 32-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 32 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 32 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 32 -metallizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaiar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 32 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 32 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em		CONCORRÊNC5/2017	0,00	21.500,00	0,00

1221

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

água por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; índice de absorção (ia) e índice de polarização (ip); ensaio de tensão suportável com frequência de 60hz; ensaio em vazio com tensão nominal e medição da corrente e potência absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator, ensaio com carga conforme nbr 5383 -1, devido à potência do motor, pode ocorrer a inexistência de dinamômetro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 32 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deverá providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e também providenciar embalagens, calços e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessário, o transporte será de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento até a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos será endereço do saae indaiatuba

, cat 21 - serviços obrigatórios: utilizar a seguinte sequência para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com punção ou marcador esferográfico para metais, todos os componentes do motor que serão desmontados. retirar o acoplamento, se aplicável; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa da la e la; retirar as tampas de mancais da la e la; retirar o trocador de calor se aplicável; retirar a caixa de ligação se aplicável; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos da la e la; retirar as tampas de graxa interna da la e la; retirar o ventilador se aplicável; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituição; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de água quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar óleo protetor nas partes usinadas em todas as peças; após, cat 21 -rebobinamento do estator; retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, número de ranhuras, tipo de ligação, cunhas, cálculos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligação para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligação fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessário para aquecer o enrolamento cortado, para dilatação dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicioná-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar resíduos da, cat 21 -embuchamento / substituição da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientação abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientação abaixo. substituição da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituição tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientações sobre embuchamento: nos serviços de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferência de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e também com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste serviço a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogênio líquido., cat 21 -substituição tampa defletora: substituição do defletor., cat 21 -substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metálico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 21 -embalagem chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensões, número de dutos de ventilação e largura dos mesmos, quantidade e dimensões dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactação atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderência nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactação do núcleo por processo térmico, pressão mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de indução no pacote para detectar possíveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidado alquídico alifático na parte externa do estator.; cat 21 -metalização do eixo: verificar a dimensão do eixo; rebaixar a área usinando uma profundidade para dar ancoragem mecânica auxiliando a aderência do revestimento. lixeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regiões com aço inoxidável; manutenção aisi 420 ou abnt 420; retificação posterior, resultando em camadas final acabadas com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeção visual e dimensional., cat 21 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 21 -ensaios: resistência ôhmica de enrolamento do estator a frio; resistência do isolamento do enrolamento do estator; resistência do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em água por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; índice de absorção (ia) e índice de polarização (ip); ensaio de tensão suportável com frequência de 60hz; ensaio em vazio com tensão nominal e medição da corrente e potência absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator, ensaio com carga conforme nbr 5383 -1, devido à potência do motor, pode ocorrer a inexistência de dinamômetro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 21 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deverá providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e também providenciar embalagens, calços e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessário, o transporte será de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento até a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos será endereço do saae indaiatuba

CONCORRÊNCIA/2017

0,00

16.140,00

0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2018 08:59:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1244	1211/2018	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L	, Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1318	1317/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento., Relatorio de conformidade; para tu rbidmetro bancada; marca hach	DISPENSA D	/0	536,91	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
36	0/0	018.993.395/0001-36	5828 - MONICA DA SILVA 34386710850	, Lavagem de veiculos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
1319	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE87/2017		989,00	0,00	0,00
1320	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE87/2017		861,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA									
1277	1030/2018	030.235.047/0001-03	5926 - PEDRO CARVALHO ME	, servicos de limpeza em pisos e pedras das areas internas e exter nas da autarquia; remocao de cera; lavagem das pedras; com equipamentos e produtos especializados.	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000.27 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.334,36
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	829,71
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA									
1278	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARCI BINELLI	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
1312	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
1314	0/0	063.637.368-11	5660 - PAULO ROBERTO GENNARI	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAS -SP PARA PARTICIPAÇÃO EM 18/05/18 NA PALESTRA DO TCESP -LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, COM OS FUNC. CARLOS WALDIR DE GENARO, HELDER T. ALBERTINI E MARIANA T. S. SALLA.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000.33 - FICHA									
1321	1372/2018	054.557.293/0001-31	4706 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA		DISPENSA D	/0	6.240,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2018 08:59:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Rocadeira profissional; movida a gasolina; com cilindrada: 41,5 cm3; potencia 1,5kw; velocidade maxima na potencia encontrada 7500 rpm; em marcha lenta 2500 rpm; volume combustivel: 0,95 lt; peso minimo de 7,6kg; consumo de combustivel 653 g/KWh; com carretel de fio de nylon, lamina e cinturoao; garantia de 12 meses.					
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000.38 - FICHA									
18	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94.206,91	0,00
SUBTOTAL							35.707,08	267.711,35	273.518,15
TOTAL							35.707,08	267.711,35	273.518,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 09 de Maio de 2018