



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2018 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.021000139 - EQUIPAMENTOS ETE - MAC FEHIDRO 472/2015									
28	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	288.264,78
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
1508	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DFE ESGOTO MÁRIO ARLDO CANDELLO - 1ª ETAPA.	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	1.755.898,49
1757	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MÁRIO ARLDO CANDELO - 1ª ETAPA.	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	1.000.000,00
1867	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MÁRIO ARLDO CANDELO - 1ª ETAPA.	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	1.259.475,04
03.01.01.17.512.0023.1010 - RESERVATÓRIOS E BARRAGENS									
03.01.01.17.512.0023.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1010.44905199.041100000 - GERAL									
2190	95/2018	010.142.207/0001-54	4151 - PLANECEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REIMPLANTAÇÃO DE PIEZÔMETROS E MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA ÁREA DA BARRAGEM CAPIVARI MIRIM	CONVITE	03/2018	148.510,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2184	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botljao P13; a granel; fornecido em botlja	PREGÃO PRE	23/2017	348,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	1.732,42



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2018 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2010	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras. , Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data de entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a ve. Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado, massa alimenticia; para lasanha; massa seca e pre cozida; composta de semola de farinha de trigo; enriquecida com acido folico e ferro; corantes naturais (urucum e curcuma); contem glutem; embalagem hermeticamente fechada; validade minima de 15 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao, Adocante; dietetico; composto de sacarina sodica e ciclamato de sodio; frascos de 200 ml; com validade minima de 1 ano a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com resolucao rdc 271/05 anvisa.	PREGÃO PRE29/2017		0,00	0,00	2.219,60
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	9.235,10
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1852	63/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cola; bastao; para uso diversos; a base de eter de poliglucoside o; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na embalagem do produto., Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel	PREGÃO PRE34/2018		0,00	0,00	58,68
2189	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	, Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Tesoura escolar; de aco inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aco inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado.	PREGÃO PRE34/2018		151,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1844	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	, Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	2.245,80
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2085	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME		PREGÃO PRE08/2017		0,00	957,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2018 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2087	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200 . Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resiste, Papel h igienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de l argura X, Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide	PREGÃO PRE08/2017		0,00	125,20	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	5.511,78	0,00
1500	63/2017	000.946.219/0001-88	1092 - LAO INDÚSTRIA LTDA	. MEDIDOR (HIDROMETRO) VELOCIMETRICO, MODELO UNIJATO/MONOJATO, DE VAZAO NOMINAL (QN) 0,75 M³/H E VAZAO MINIMA (Q.MIN.) 12 L/H, COM (DN) 20 MM X ¾", RELOJO-ARIA TIPO SECA, HERMETICAMENTE SELADA, INCLIN	PREGÃO PRE60/2017		0,00	0,00	24.950,00
1589	56/2018	024.537.612/0001-86	5921 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONE	. Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalt e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100x80 mm.	PREGÃO PRE27/2018		0,00	0,00	139,00
1602	56/2018	024.537.612/0001-86	5921 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONE	. Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 500 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE27/2018		0,00	0,00	9.311,70
1640	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; jej/eri; para cole tor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 m	PREGÃO PRE76/2017		0,00	1.855,00	0,00
1643	141/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Luva de correr para tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conf orme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm; 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria... Ligacao flexivel; de pvc; medindo 60 cm de comprim ento; para instalacao hidraulica de laboratorio; na cor branca; utilizada para agua fria; atendendo pressoes baixas e altas; com bitola de 1/2 polegada; devendo ser entregue com nipl e de 1/2 polegada e 02 borrachas de vedacao; com canopia.. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	762,00
1856	48/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de la rgura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao.. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metr os de comprimento padrao.. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao.. Cantoneira metalic a; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4 " de espessura; comprimento padrao de 6 metros.. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprim ento padrao de 6 metros.. Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas m edidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento.. Chapa perfurada; escama de pei xe; em aco 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento.. Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1. 200mm de largura x 2.000 mm de comprimento.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	16.045,00
2023	141/2017	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 2 0; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domesticas de agua potavel; flexivel; press ao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecid	PREGÃO PRE28/2017		0,00	6.810,00	0,00
2119	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf. calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit, Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	5.202,50	0,00
2185	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE28/2017		1.350,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2018 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2187	18/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705. Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.					
				. Cap pvc com bolsa; jei em pvc rígido injetado; com bolsa de junção elástica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diâmetro nominal de 50 mm; com anel incluído. Tubete curto; corpo olivado com aproximadamente 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diâmetro nominal 20 mm (3/4); utilização em cavaletes para rampas prediais; de acordo com nbr 8194. Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diâmetro nominal 20 mm (3/4); utilização em cavaletes para rampas prediais; de acordo com nbr 8194.	PREGÃO PRE13/2018		555,00	0,00	0,00
2188	141/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	. Luva de correr; modada; pvc rígido deflexão; dn 150 mm; com anéis de trava; anéis de borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.					
					PREGÃO PRE28/2017		840,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1635	115/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Peça de reposição para retroescavadeira, correia do alternador; cod 02/101566; retro jcb 214E;3C					
					PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	23,90
1654	115/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Peça reposição para retroescavadeira; dente lateral direito; cod 531/03208; jcb 3c plus.					
				. Peça reposição para retroescavadeira; dente lateral esquerdo; cod 531/03209; jcb 3c plus	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	1.820,00
1688	115/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Peça de reposição para retroescavadeira; sapata de desgaste inferior; cod. 123/03215, retro JCB 214E 3C. Peça de reposição para retroescavadeira, sapata de desgaste superior, cod. 123/06189, retro JCB 214E 3C.					
					PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	535,20
1870	14/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIR	. Peça conjunto rodante máquina komatsu d 61; rolete simples.					
1999	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. 1º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhão porte médio					
					PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	1.003,00
2043	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC.	. Peça reposição para retroescavadeira; rolamento; cod 907/08400; retro jcb 214 series 3.					
				. Peça reposição para retroescavadeira; rolamento; cod 907/52200; retro jcb 214 series 3.	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	1.041,60
				. Peça reposição para retroescavadeira; válvula solenoide; cod 25/220998; retro jcb 214E 3c	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.077,00	0,00
2181	120/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peça reposição máquina komatsu d 61; link direito inferior da emenda cod 134.32 61320; Peça reposição máquina komatsu pc 160; esticador de correia cod 6736 61 4110;					
					PREGÃO PRE11/2017		766,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
2186	61/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	. Caixa de ferramentas metálica; sanfonada com 03 gavetas; em chapão de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epóxi azul padrão; comprimento mínimo de 50 cm., Lâmina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistência a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com múltiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisão de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2".					
					PREGÃO PRE32/2018		1.049,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
1910	2016/2018	058.224.825/0001-70	2194 - PERACINI & CIA LTDA.	. Pedra para construção civil; granilite na cor cinza claro com espessura de 4,0 cm; com acabamento polido e encerado para divisória de banheiro.					
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.877,26
2178	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI						
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2018 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2180	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, Despesas miúdas de pronto pagamento - Material de consumo , DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
1422	101/2017	013.756.493/0001-36	5788 - SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	22.339,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
1871	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 31 - serviços obrigatórios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituição; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; após, cat 31 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 31-embuchamento / substituição da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo, substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos serviços de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 31-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 31 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 31 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 31 -metallizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 31 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 31 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	0,00	21.500,00

1872	145/2017 050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	CONCORRÊNCIA/2017	0,00	0,00	14.140,00
<p>em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibrações, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; , cat 31 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba</p> <p>, cat 23 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e la; retirar as tampas de mancais la e la; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e la; retirar as tampas de graxa interna la e la; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 23 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos: atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 23-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (la) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 23-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 23 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 23 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote, remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidico alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 23-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 23 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocoilo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 23 -ensaio: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibrações, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; , cat 23 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba</p>						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000	- GERAL					
2000	53/2018 018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	PREGÃO PRE24/2018	0,00	0,00	313,60



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2018 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2182	68/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	. Serviço de remoção, conserto e instalação do molejo dianteiro, caminhão porte médio					
2183	60/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	. Serviço de vidracaria e chaveiro; veículos leves. . Serviços de vidracaria e chaveiro em caminhões.	PREGÃO PRE65/2017		885,00	0,00	0,00
					PREGÃO PRE31/2018		402,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
45	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Serviços especializados, para locação de veículos tipo ônibus, microônibus e van para transporte de funcionários da Autarquia.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	43.930,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
1434	69/2015	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL - REF. PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS DO CONTRATO 17/2015 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME - 08/06/18 A 06/08/18.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	10.047,66	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
2177	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. Despesas miúdas de pronto pagamento - Prestação de Serviço	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL									
20	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	. Taxa de regulação e fiscalização - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.539,16
2090	0/0	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A	. TAXA DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO - RODOVIA DAS COLINAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.973,28
2091	0/0	002.502.844/0001-66	2245 - RUMO MALHA PAULISTA S/A	. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E DEIREITO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA ALL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.565,55
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL									
22	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.472,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2018 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Rateio do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ).									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							158.856,40	79.516,14	4.482.849,92
TOTAL							-----	-----	-----
							158.856,40	79.516,14	4.482.849,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2018