



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2018</b>									
<b>03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO</b>									
1130	0/0	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES REMOTAS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO. RECURSO ESTADUAL REF. AO CONTRATO FEHIDRO Nº 171/2017 - CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL.	CONCORRÊN	02/2018	-117.847,74	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA</b>									
3409	02/2018	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES REMOTAS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO. VALOR DE CONTRAPARTIDA SAAE.	CONCORRÊN	01/2018	117.847,74	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL</b>									
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO		0,00	2.159,15	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL</b>									
2868	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE	23/2017	0,00	0,00	880,00
3046	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE	23/2017	0,00	880,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	. Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO PRE	31/2017	0,00	53.944,50	0,00
2902	147/2018	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE	07/2018	0,00	1.619,60	669,93
2903	147/2018	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP		PREGÃO PRE	07/2018	0,00	311,20	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro  
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari  
Data: 18/12/2018 09:09:55  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3115	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Aquisição de frutas, verduras e legumes , Maionese; de limão; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico com aproximadamente 500 gram. Presunto; magro; cozido; peça de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suíno saldo; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nta -8 (decreto 12.486 de 20/10/78); ins, Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico, 3 kg; validade mínima 04 meses a contar da data da queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plástico inviolável; selado a vácuo; com validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Suco; concentrado; sabor maracujá; sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante; benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sua processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação. Batata; tipo palha; frita; processada; com posição básica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plástica; atóxica; flexível; termosselada e suas condições deverão estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03	PREGÃO PRE67/2018		0,00	8.105,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
88	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (máximo) 1,0%; sulfato de sódio (máximo) 0,025%; ferro (máximo) 5 ppm; densidade (mínimo) 1,50 g/cm <sup>3</sup> ; mercúrio < 0,1 ppm; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição; de	PREGÃO PRE25/2017		-5.586,75	0,00	0,00
966	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (máximo) 1,0%; sulfato de sódio (máximo) 0,025%; ferro (máximo) 5 ppm; densidade (mínimo) 1,50 g/cm <sup>3</sup> ; mercúrio < 0,1 ppm; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição; de	PREGÃO PRE25/2017		-4.985,10	0,00	0,00
1297	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (máximo) 1,0%; sulfato de sódio (máximo) 0,025%; ferro (máximo) 5 ppm; densidade (mínimo) 1,50 g/cm <sup>3</sup> ; mercúrio < 0,1 ppm; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição; de	PREGÃO PRE25/2017		-17.027,65	0,00	0,00
1955	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (máximo) 1,0%; sulfato de sódio (máximo) 0,025%; ferro (máximo) 5 ppm; densidade (mínimo) 1,50 g/cm <sup>3</sup> ; mercúrio < 0,1 ppm; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição; de	PREGÃO PRE25/2017		-4.985,10	0,00	0,00
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	, Cloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: âmbar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.; OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	19.458,00
2247	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (máximo) 1,0%; sulfato de sódio (máximo) 0,025%; ferro (máximo) 5 ppm; densidade (mínimo) 1,50 g/cm <sup>3</sup> ; mercúrio < 0,1 ppm; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição; de	PREGÃO PRE25/2017		-9.387,65	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</b>									
3212	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL		PREGÃO PRE34/2018		0,00	231,90	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL</b>									
3213	81/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Cola; líquida, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinila (pva), lavável, atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 40 g; na cor branca; com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto. Lapiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acondicionado por borracha e metal; utilização técnica. Lapiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,7mm; tipo da ponta em metal; grafite acondicionado por borracha e metal; utilização técnica. Grafite; com espessura/diâmetro de 0,9mm (hb); cor preto. Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elástico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde. Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elástico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor azul. Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor cristal. Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aço cobreado; com tratamento contra oxidação; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada.					
				. Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk-477; modelo fs 6525 mfp; compatível, componentes 100% novos; prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificação do fornecedor embalagem.	PREGÃO PRE50/2018		0,00	470,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL</b>									
3397	3505/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1/2 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282. Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282. Maquina para fechamento de marmite; redondo; com corpo em aluminio fundido; pintado na cor cinza metalico e base em aço inox; do tipo manual; medindo aproximadamente 50 x 20 x 26 cm; composta de braço rotativo com giro de 360 graus proporcionando fechamento contínuo; sistema de fechamento acionado por molas que impede excesso de pressão sobre roldanas em nylon; extrator acionado ao levantamento do manipulador; para embalagens de formato redondo nº 7, 8 e 9; calço móvel utilizado para embalagem nº 8; base com pes de borracha anti derrapantes; entregue acondicionada de forma adequada, de modo a evitar choque, oriundo de manuseio e transporte. peneira malha fina funda de arame diâmetro 23 cm, escumadeira/espumadeira malha grossa de arame para frituras diâmetro 22cm. Porta mantimentos; de polietileno; no formato retangular; com capacidade mínima para 5 litros; para acondicionamento de gêneros alimentícios; sem decoracao; tampa com fechamento hermetico; transparente. Jarra; plastica; com tampa; com capacidade para 3 litros; redonda. Descascador; legumes; manual; domestico; cabo de polipropileno e lamina em aço inox; na posicao horizontal. Cortador de legumes; industrial; medio; com corpo em aluminio; contendo alavanca pressionadora, navalhas ou facas em aço inox; e grelha para furacao no formato quadrado, para furos de 6,8,10 e 12 mm; tipo manual, modelo tripe, medindo 62 cm de altura ate a alavanca. Colher de servir; em aço inox. Tabua; para manipulacao de alimentos; de polietileno; medindo no minimo 30 cm x 50 cm; com altura minima de 8 mm; no formato retangular; sem cabo; na cor branca. Luva; termica; utilizada em cozinhas; tipo mao de gato; cano curto; de algodao 100% na parte externa; com forro de poliester; tamanho medio. Suporte para coador; em aluminio; no formato tripe; tamanho grande. caldeirao; em aluminio; capacidade de 25 litros; com tampa, concha; tamanho medio; cabo emborrachado (cor do cabo devera ser escura), pegador para macarrão; aço inox; com 29 cm de comprimento. pegador para salada; em aço inox; com 15 cm de comprimento. camaça em aluminio; capacidade de 2 litros; nº 14. Camaçao; em aluminio; capacidade minima 5 litros. jogo de mantimentos; transparente; 5 peças, panela em alumínio; capacidade de 50 litros; com tampa, panela plastica; com 30 cm de diâmetro, peneira para leite; malha em aluminio; 10 cm de diâmetro	DISPENSA D	/0	2.142,30	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
3169	140/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZA		PREGÃO PRE00/2018		0,00	1.207,80	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos proced. Dispenser para papel higienico; tipo rolo 300/600 metros; resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento atraves de travas de seguranc ou chave; dimensoes aproximadas de 265 mm de altura x 285 mm de largura x 115 mm de profundidade; para ser fixa						
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>										
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina. CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.030,14	
2837	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Te de reducao 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; com diametro nominal da reducao de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopia; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705. Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbr nm iso 7-1.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	900,00	
2881	143/2017	009.533.353/0001-21	5460 - DANIEL VIEIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	. Canaleta para escoamento de agua pluvial; de concreto simples; no formato meia cana; encaixe ponta e bolsa; com diametro de 300mm; comprimento util 1,00 metro.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	0,00	1.185,00	
3098	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	. Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/2300l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua: 35°C; submersao (maxima): 20m; tensao nominal: 220v; frequencia: 60hz; potencia nominal: 380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima): 300mm; diametro (maximo): 200 mm; diametro tubulacao saida: 1 polegadas; atendimento a normas: abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	1.449,00	0,00	
3151	131/2018	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	. bomba dosadora de diafragma acionada por motor eletrico; condicoes de trabalho: liquido a bombear: pac; vazao 100 l/h; pressao 10 bar. caracteristicas construtivas: ajuste manual da dosagem, atraves de micrometro graduado; permite alteracao do curso do pistao 0 a, bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico; vazao: 0 a 2 3,0 l/h (aproximadamente); pressao maxima: 10,0 bar; fluídos a serem dosados: acido fluossilicico, clo	PREGÃO PRE94/2018		0,00	9.850,00	0,00	
3177	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIREL	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm; com aneis de borracha. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/eri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je devera acompanhar o anel de borracha.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	1.276,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>										
2852	117/2018	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	. Conversor de frequencia; potencia: 100cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 140A; entrada trifasica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao; fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits	PREGÃO PRE83/2018		0,00	12.850,00	0,00	
2916	117/2018	062.158.480/0001-70	3807 - DANFOSS DO BRASIL IND E COM LTDA		PREGÃO PRE83/2018		0,00	0,00	1.999,97	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3158	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	. CONVERSOR DE FREQUENCIA, POTENCIA: 0,5CV, ALIMENTACAO: 220VCA (± 10%), CORRENTE NOMINAL DO MOTOR: MAIOR OU IGUAL: 1,6A, ENTRADA MONOFASICA A. Conversor de frequencia; potencia: 0,5CV; alimentacao: 220VCA (±10 %); corrente nominal do motor: maior ou igual: 1,6 . Bases para(reles) fixacao e instalacao de rele fotoeletrico corpo - polipropileno injetado na cor cinza, ip 54,torxada - corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistencia termica;contatos de carga - laiao estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem condutores - cabos de ligacao em conformidade com normas da abnt, isolado com pvc, as cores dos cabos identificam os pontos de ligacao;abnt 5123 de 01.06.98 / ul-773:1992 / ansi:c136.10:1988 / nema . Rele fotoeletrico; potencia : 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana metálica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	498,40	0,00
3159	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Modulo interruptor 01 tecla bipolar simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684. . Modulo tomadas 2p + t padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684/14136.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	175,10	0,00
3160	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Chave de nivel; tipo boia; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C; grau de protecao ip x8 ; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos. . Lampada led potencia 20w; tensao 100-240 volt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso: 1800 lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC model A75J20W.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	418,40	0,00
3207	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. . Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/ 87 e 11175/90. . Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	177,75	0,00
3322	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel ( 40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 v ca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel ( 16 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/ 60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1. . Conector de splitbolt de 240 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474	PREGÃO PRE63/2018		0,00	3.808,19	0,00
3330	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Disjuntor termomagnético; unipolar; norma din; curva b; tensao de isolacao: 660 vca; corrente nominal 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr - nm - 60898 e abnt/nbr - iec - 60947 -2. . Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2. . Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao: 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2. . Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	2.711,30	0,00
3331	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 16,0 mm²; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13245. Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 185 mm²; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	7.602,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL</b>									
2382	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		PREGÃO PRE33/2017		0,00	0,00	2.370,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3398	3468/2018	010.388.134/0001-85	5198 - TUBARAO AGRONEGOCIOS LTDA	. Grama esmeralda; em placas com terra natural. . Hidrogel (tecnologia em irrigacao); polímero retentor de líquido ; constituido por manomeros de carbono ligados por pontes de hidrogenio (cross linke d); que tem a capacidade de absorver e armazenar uma enorme quantidade de soluca o do solo; saco de 20kg.	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
2962	2994/2018	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L	. peça de reposicao para equipamento bureta digital; marca brand: sendo cilindro dosificador com valvula, peça de reposicao para equipamento bureta digital; marca brand; sendo pistao, peça de reposicao para equipamento bureta digital; m arca brand; sendo valvula de aspiracao; extremidade em forma de oliva e anel de veda cao	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.520,70
3004	92/2018	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada: caixa com 1 unidade. .;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca milipore, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 10,00; com cert ificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f a, Tablets para sanificacao; para sistema de purificacao de agua; frasco com 12 un idades;;Obs: compativel com purificador de agua elix 5 marca milipore	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	4.253,80
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
3144	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	. Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acid o sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	340,00	0,00
3395	3581/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Cabeçote m.	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
3399	3171/2018	071.996.938/0001-51	6099 - MADEL IND. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI	. bico em aco especial temperado; pressao 300bar; angulo do jato 2 5°; conexao femea 1" npt; dimensoes: diametro 50 x 90mm; diametro de trabalho 80 -400; esses bicos sao indicados para forte penetracao; onde e necessario quebrar materia l bloqueado., bico em aco especial temperado; pressao 300bar; giratorio; conexao femea 1 " npt; dimensoes: diametro 70 x 120mm; diametro de trabalho 80 -400; esses bicos sao indicados para cortar e limpar; seu sistema rotativo permite uma perfeita limpeza de rai zes ou mate rial endurecido.	DISPENSA D	/0	1.160,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>									
3263	150/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Lanterna portatil; bivolt;recarregavel;com 1 led;tamanho aproxim ado da lanterna 23 a 25 cm; compacta e resistente; capacidade acima de 3000 ma;refletor co m lampada led;alcance minimo de 400 metros,possuir dois estagios :fraco e f orte;com cabo de recarga e alça para fixacao.	PREGÃO PRE36/2017		0,00	990,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000 - GERAL</b>									
3382	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	462,60	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3383	0/0	733.607.088-49	4724 - HAMILTON RENATO MEDEIROS	, OFICIAL DE JUSTICA - ELAINE C. SERPA - REF NOV/18					
3384	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	, OFICIAL DE JUSTICA - HAMILTON R. MEDEIROS - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	616,80	0,00
3385	0/0	147.533.738-86	4726 - LUCIANA CESPEDE BORGES	, OFICIAL DE JUSTICA - JUNIOR R. DA SILVA - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,10	0,00
3386	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	, OFICIAL DE JUSTICA - LUCIANA C. BORGES - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	385,55	0,00
3387	0/0	118.978.518-80	4482 - MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	, OFICIAL DE JUSTICA - MARIA SANAI S. MADEIRA - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	154,20	0,00
				, OFICIAL DE JUSTICA - MIRIAM M. SAMPAIO - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	539,70	0,00

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL

3000	51/2018	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	30.825,00
3319	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE22/2018		0,00	29.025,00	0,00

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL

3334	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 19 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador estereografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 19 - rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante, efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para f eltar residuos da, cat 19-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substitua o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 19-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 19 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre prio rizando a originalidade do equipamento), cat 19 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimens oes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blo cos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as ca racterísticas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; dese mpeno de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas p or sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez diel etrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensio nal; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 19-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regio es com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada	CONCORRÊNC5/2017		0,00	14.780,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	------------------	--	------	-----------	------

com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeção visual e dimensional., cat 19 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual;., cat 19 -ensaios: resistência ôhmica de enrolamento do estator a frio; resistência do isolamento do enrolamento do estator; resistência do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em água por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; índice de absorção (ia) e índice de polarização (ip); ensaio de tensão suportável com frequência de 60hz; ensaio em vazio com tensão nominal e medição da corrente e potência absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potência do motor, pode ocorrer a inexistência de dinamômetro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio;., cat 19 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deverá providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e também providenciar embalagens, calços e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessário. o transporte será de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento até a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos será endereço do saae indaítuba									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2954	2854/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. Manutenção corretiva de equipamento; utilizado nos laboratórios de água, efluente, matéria-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	825,00
3333	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTD	. Serviços de usinagem e caldearia utilizando maquinagem como tornos, soldas, fresadora, retif, serviços de usinagem e caldearia utilizando máquina gem como tornos, soldas, fresadora, retif	PREGÃO PRE85/2018		0,00	9.895,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2973	79/2018	003.050.725/0001-82	5744 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COM RECAUCH	. Serviço de recauchutagem de pneu; 14x17,5; a quente., serviço de recapagem de pneu 19,5x24	PREGÃO PRE48/2018		0,00	0,00	2.696,00
3396	98/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	. Serviços de tapacaria; veículos leves.	PREGÃO PRE65/2018		536,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL</b>									
1409	20/2018	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, SOFTWARE E LICENÇAS PELO PRAZO DE 14 MESES.	TOMADA DE	02/2018	0,00	4.400,00	0,00
2961	2995/2018	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L	. Manutenção corretiva de equipamento; utilizado nos laboratórios de água, efluente, matéria-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>									
3077	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamentos de cartas de citação com AR digital (438 -3), referente a ação de execução fiscal municipal, nos termos do provimento CSM 2.462/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24,38	24,38
3311	0/0	051.174.001/0001-93	3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. GUIA DE DILIGENCIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,10
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL</b>									
2644	0/0	069.144.434/0002-42	5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	155,56	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Vale transporte para aprendiz CAMPI - Juliana Thais da Silva									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903974.041100000 - GERAL</b>									
3407	3501/2018	018.928.807/0001-54	5653 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	, Frete do empenho 3315	DISPENSA D	/0	59,90	59,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903977.041100000 - GERAL</b>									
2066	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA E SEG. PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO MUSEU D A AGUA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2017 POR 12 MESES - CONTRATADA GSG9 SEG. E VIG. EIRELI - ME - 5/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	PREGÃO PRE81/2017		0,00	17.649,79	0,00
2067	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA E SEG. PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DO MIRIM - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2017 POR 12 MESES - CONTRATADA GSG9 SEG. E VIG. EIRELI - ME - 5/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	PREGÃO PRE81/2017		0,00	19.399,45	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	0,00	553,14
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL</b>									
3316	3491/2018	047.960.950/0120-57	783 - MAGAZINE LUIZA S.A.	, Freezer, comercial; no modelo dupla acao; tipo horizontal; com capacidade aproximada de 546 litros; 2 portas; na cor branca; tampa balanceada; dreno; condensador embutido; cesto de estocagem; pes com rodizio; na voltagem de 220 volts; com tendo termostato de dupla funcao freezer/refrigerador; prazo de garantia de no minimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.	DISPENSA D	/0	0,00	2.398,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905233.041100000 - GERAL</b>									
2842	2426/2018	049.452.527/0001-46	990 - S. UEDA & CIA. LTDA ME	, Camera fotografica digital; resolucao de 14.1 megapixels; tela LCD de 2,7 polegadas; zoom digital de 8x; zoom optico de 4x; com bateria recarregavel, carregador de bateria, cabo USB, cabo de alimentacao, cartao de memoria com 4gb.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.040,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL</b>									
3315	3501/2018	018.928.807/0001-54	5653 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC		DISPENSA D	/0	-59,90	6.294,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Equipamento de ar condicionado com capacidade de 36000 btus; tip o split hi wall; com tecnologia inverter; frio; tensao de alimentacao 220V; vazao mini ma de ar 1900m³/h; consumo maximo de 2920W; compressor rotativo; totalmente operado p or controle remoto sem fio; gas refrigerante R -410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.					
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL</b>									
22	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	. Rateio do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.472,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL</b>									
18	0/0		107 - PASEP	. Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.003,06	0,00
2625	0/0		107 - PASEP	. Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia	OUTROS/NÃO	/0	0,00	92.748,25	0,00
SUBTOTAL							-33.333,95	312.144,13	80.130,16
TOTAL							-33.333,95	312.144,13	80.130,16

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 18/12/2018 09:09:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2018

---