



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 10 de Julho de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS

03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES, PCJ-COB 157 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA

1904	1966/2018	004.162.276/0001-27	2531 - LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA -	, Placa de identificacao de obras, com estrutura em madeira; chapa de zinco galvanizado com requadro em madeira; aplicacao de vinil autoadesivo com impres sao digital.	OUTROS/NÃO	/0	2.900,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fomecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	4.669,44	4.148,20
1433	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE18/2018		0,00	0,00	703,20

1907	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com a specto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umi dade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, material s terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg ; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas	PREGÃO PRE29/2017		1.942,25	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	----------	------	------

1908	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes, Chá; erva mate queimado; constituído de folha nov as; de especimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde a marronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasi tas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel ; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Extrato de tomate; simple s; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnolo gico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes arti ficiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da d ata da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo a, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transpar ente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embal agem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade min ima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caix a de papelao, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete n° 08; sem g ordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovo s pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com vali dade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi	PREGÃO PRE29/2017		2.227,10	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	----------	------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1911	12/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA	. Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas ; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; açúcar; cebola; glutamat o monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, la rvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; aco	PREGÃO PRE	8/2018	1.452,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE	25/2017	0,00	6.000,00	0,00
1011	53/2017	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans	PREGÃO PRE	50/2017	0,00	0,00	2.208,00
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio	PREGÃO PRE	25/2018	0,00	0,00	25.470,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbiddez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE	25/2018	0,00	9.282,50	11.249,60
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1544	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor bra. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36. Prato descartavel; redonda; de f olha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62	PREGÃO PRE	08/2017	0,00	0,00	1.170,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1547	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxo s de soja; coadjuv. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragranci a de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide. Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto po r sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydr oxide;; Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo apr oximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao;	PREGÃO PRE	08/2017	0,00	0,00	870,58
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									
1020	37/2017	001.703.270/0001-21	1502 - UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP		PREGÃO PRE	34/2017	0,00	0,00	4.750,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduaçao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.630,17
1548	81/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	. Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn 75; de 85mm x 20mm;	PREGÃO PRE76/2017		0,00	0,00	399,00
1566	141/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	889,20
1574	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 75 mm e fique retida na malha 37,5 mm nos percentu	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	5.169,60
1902	83/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. valvula de esfera 3 vias 1 npt alta pressao	PREGÃO PRE52/2018		690,00	0,00	0,00
1905	143/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE30/2017		5.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1569	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganes, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n. 257 de 30/06/99 do corama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. Fita isolante; de borracha autofusao; classe de temperatura 140°; 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	368,12
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
765	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; ca, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; ca	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	1.184,00
1071	51/2017	010.614.837/0001-84	5671 - LICITEC COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE48/2017		0,00	0,00	1.321,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Inibidor de nitrificacao em po; a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco com 35 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; com certificado de analise., Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionad o em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codi go; composicao e procedencia; com certificado de analise						
1468	51/2017	010.614.837/0001-84	5671 - LICITEC COMERCIAL LTDA - ME	, Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; paco te com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com son da IntelliCAL ISENH3181- Hack, Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondio onado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto, rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em fr asco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise	PREGÃO PRE48/2017		0,00	0,00	407,00	
1514	118/2017	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓRI	, Frasco reagente transparente; boca larga; com tampa tipo rolha e smerilhada; ambos em vidro borossilicato; capacidade 125 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto., Filtro para serin ga em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Cubeta em quartzo; camin ho optico de 10mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medid as internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e ref orcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricac ao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: compativel com eq uipamento UV - VIS DR5000 HACH., Laminulas para lamina; em vidro borossilicato; i ncolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	1.800,00	
1903	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Eletrodo ion -seletivo para amonia com modulo de membrana substituiavel; corpo ex terior recarregavel; para uso laboratorial; cabo de 1 metro; utilizado pa ra medir as concentracoes de amonia em aguas residuais; agua potavel e aplicacoes gerais de qualidade da agua; compativel com equ, Reagente persulfato de potassio; determinacao de fosfato pelo metodo de acido ascorbico para amostras de 25 ml; pacote com 100 s aches; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e re forcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao	PREGÃO PRE37/2017		5.400,00	0,00	0,00	
1906	1925/2018	000.377.455/0001-20	5494 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	, solucao anti espumante; para utilizacao na determinacao de pseud omonas pelo metodo de substrato enzimatico; frasco conta gotas de 20 ml.	OUTROS/NÃO	/0	220,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL										
1577	14/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Peca reposicao para retroescavadeira; kit reparo cilndro; cod a h 212091; john deere 310 k	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	2.040,00	
1579	1653/2018	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA - EPP	, Hidrobuster	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.790,00	
1897	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TÁMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP		PREGÃO PRE02/2017		336,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1898	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. CORREIA DENTADA / TENSOR; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70 -13; ANO 2006/2007;					
1900	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. 4º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhao porte medio . 2º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018	PREGÃO PRE24/2018	151,20 389,76	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
1560	61/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico.	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	264,60
1562	61/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diâmetro. X 1,60m de comprimento. Vassoura para jardinagem; de plástico; com 22 palhetas chatas em polipropileno; com cabo de madeira de origem renovavel; largura 43,0 cm; altura 11,5 cm; comp. 55,0 cm; utilizada em jardinagem para recolher folhas ou pequenos detritos sobre terreno ou gramado. Arame; recozido; numero 18 bwg; com diametro de 1,24 mm ou de 1,25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg. Cabo para ferramenta; picareta; em madeira; medindo 40mm de diâmetro. X 80cm de comprimento	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	505,95
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
1909	2017/2018	007.643.693/0001-80	5968 - A NÚMERO UM - COMÉRCIO DE DIVISÓRIA	. porta em laminado melaminico estrutural maritima ts 10mm medida 0,60 x 1,53m cor branca e acessórios (batente em aluminio; fechadura livre/ocupado para TS 10mm; dobradiça para TS 10 mm). Porta em laminado melaminico estrutural maritima TS 10mm medida 1,00 x 1,53m cor Branca e acessórios (batente em aluminio; fechadura livre/ocupado para TS 10mm; dobradiça para TS 10 mm)	OUTROS/NÃO	/0	6.630,00	0,00	0,00
1910	2016/2018	058.224.825/0001-70	2194 - PERACINI & CIA LTDA.	. Pedra para construcao civil; granilite na cor cinza claro com espessura de 4,0 cm; com acabamento polido e encerado para divisoria de banheiro.	OUTROS/NÃO	/0	2.877,26	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
1271	52/2018	002.683.393/0001-00	5925 - TRUNPHO, CONTABILIDADE ASSES. E CO	. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	PREGÃO PRE23/2018		0,00	3.000,00	0,00
1507	73/2018	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - 7/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	PREGÃO PRE42/2018		0,00	6.170,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
1550	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	. Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo diaria.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	99,00
1576	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2, diaria. Locacao de piso metalico; 02 pecas de 0,37m x 1,5 metros; espessura de 1,5mm; 150kgf/mm2; para uso em andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada;	PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	196,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
1591	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 19 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador estereografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 19 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligação para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligação faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessário para aquecer o enrolamento cortado, para dilatação dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicioná-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar resíduos da, cat 19-embuchamento / substituicao da tampa; efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 19-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 19 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 19 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactação atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderência nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactação do núcleo por processo térmico, pressão mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de indução no pacote para detectar possíveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer óxido alquídico alifático na parte externa do estator.; cat 19-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a área usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regiões com aço inox martensítico aisi 420 ou abnt 420; retífica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeção visual e dimensional., cat 19 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2.5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 19 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e acelerao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 6383-1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 19 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba	CONCORRÊNCIA/2017	0,00	0,00	7.390,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1593	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 25 - serviços obrigatórios: utilizar a seguinte sequência para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com punção ou marcador esférico para metais, todos os componentes do motor que serão desmontados. retirar o acoplamento, se aplicável; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicável; retirar a caixa de ligação se aplicável; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicável; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituição; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de água quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar óleo protetor nas partes usinadas em todas as peças; após, cat 25 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, número de ranhuras, tipo de ligação, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligação para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligação faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessário para aquecer o enrolamento cortado, para dilatação dos condutores das bobinas acabadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicioná-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar resíduos da, cat 25-embuchamento / substituição da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientação abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientação abaixo. substituição da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituição tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientações sobre embuchamento: nos serviços de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferência de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e também com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste serviço a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogênio líquido., cat 25-substituição tampa defletora: substituição do defletor., cat 25 -substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metálico: sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 25 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensões, número de dutos de ventilação e largura dos mesmos, quantidade e dimensões dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactação atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderência nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactação do núcleo por processo térmico, pressão mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de indução no pacote para detectar possíveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidado alifático alifático na parte externa do estator., cat 25-metalização do eixo: verificar a dimensão do eixo; rebaixar a área usinando uma profundidade para dar ancoragem mecânica auxiliando a aderência do revestimento ligeira rosca usinagem anterior:jateamento do eixo; revestimento das regiões com aço inox martensítico aisi 420 ou abnt 420; retífica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeção visual e dimensional., cat 25 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2.5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 25 -ensaios: resistência ôhmica de enrolamento do estator a frio; resistência do isolamento do enrolamento do estator; resistência do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em água por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; índice de absorção (ia) e índice de polarização (ip); ensaio de tensão suportável com frequência de 60hz; ensaio em vazio com tensão nominal e medição da corrente e potência absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potência do motor, pode ocorrer a inexistência de dinamômetro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio., cat 25 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deverá providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e também providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessário. o transporte será de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento até a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos será endereço do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNCIAS/2017		0,00	0,00	14.370,00
1594	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIAS/2017		0,00	0,00	4.330,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, cat 12 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 12 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 12-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 12-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 12 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 12 -embalagem chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento, testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 12-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 12 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 12 -ensaios: resistencia ohrmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 12 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>					

03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1899	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		313,60	0,00	0,00
1901	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		426,72	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
1176	38/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 5 - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30.521,93
1824	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CPFL - COMPLEMENTO ETA V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.052,37
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
736	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE POSTAGENS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	285,71	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
32	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratação de empresa especializada para a disposição final de lodo seco e residuo gerado no processo de tratamento de água e esgoto do município de Indaiatuba.	PREGÃO PRE01/2015		0,00	4.630,58	0,00
48	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	9.768,29	0,00
618	14/2015	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 05/03/2018 À 04/03/2019	PREGÃO PRE12/2015		0,00	17.438,16	0,00
1202	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratação de empr. especializada p/a disposição final de lodo seco e residuo gerado no processo de tratamento de água/esgoto do mun. de Indaiatuba. Prorr ogação do Contrato 09/2015-CORPUS SAN. E OBRAS LTDA por 12 meses. - 8/12 para o exercicio 2018.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	8.623,72	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	553,14
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL									
20	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	. Taxa de regulação e fiscalização - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.539,16
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000 - GERAL									
1199	1038/2018	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.930,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Impressora multifuncional jato de tinta colorido com tanque de tinta para impressões e cópias em formato A3; funções: impressão, cópia e digitalização; principais características: impressão: tecnologia de impressão: impressão em cores; com tecnologia tanque de tinta com abastecimento por frasco/refil de tinta; resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi otimizados; área máxima de impressão: 32 ppm em preto, 20 ppm em cores; velocidade de impressão ISO: 18 ppm ISSO em preto / 10 ppm ISSO em cores; velocidade de impressão ISO de 2 lados: 8,7 ppm ISO em preto / 6 ppm ISSO em cores; tipo de tinta: garrafas de tinta; paleta de tinta: preta, ciano, magenta e amarela; configuração de tinta: 4 tanques de tinta individuais; modos de cópia: colorida, branco/preto, padrão/melhor; velocidade de cópia ISO: 16 ppm ISO em preto; 8,8 cpm ISSO em cores; quantidade de cópia: 1 - 999 (sem PC); tamanho máximo da cópia: 297 x 420 mm/ A3; características de cópia: 1 lado a 2 lados automático, 2 lados a 1						
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE										
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL										
869	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade. Prorrogação do contrato 08/2014 por 12 meses, até 24/04/2019.. Obs: valor reservado proporcionalmente para o exercício de 2018. O valor proporcional a 2019 já está previsto no PPA e LDO.	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	106.698,40	0,00	
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental										
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos										
03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO										
03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS										
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO										
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL										
22	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRACABA, C	. Rateio do Consórcio das Bacias dos Rios Piracaba, Capivari e Jundiá (PCJ).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.472,00	
SUBTOTAL							30.955,89	176.566,80	171.791,82	
TOTAL							30.955,89	176.566,80	171.791,82	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/07/2018 13:51:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2018