



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2018 11:50:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100490	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 169 - NETWORK TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME		/0	0,00	0,00	176,51
100517	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 02 - SSOLIDAM COMERCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA ME.		/0	0,00	0,00	1.314,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100491	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 169 - NETWORK TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME		/0	0,00	0,00	194,16
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000.23 - FICHA									
763	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil		PREGÃO PRE23/2017	0,00	880,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	1.656,30	3.510,05
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE31/2017	0,00	0,00	28.739,30
1322	83/2017	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Cafe tradicional; torrado e moído, constituído de ca		PREGÃO PRE78/2017	3.100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
73	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA			PREGÃO PRE50/2017	0,00	16.666,50	15.436,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2018 11:50:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a . Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	15.000,00	0,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.227,20	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA									
1136	36/2017	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPEL	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE33/2017		0,00	4.410,00	0,00
1197	130/2017	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo officio ; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca;com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; modelo sacco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0.	PREGÃO PRE20/2017		0,00	2.340,00	0,00
1255	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPEL	. Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo., Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta em poliacet al com ponta fina com 1,0 mm;com protetor de metal; na cor preta., Pasta suspensa; de kr aft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda; no tamanho officio 240 x 360 mm; haste e pont teiras em poliestireno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; vis or acetato transparente e etiqueta branca.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	250,50	0,00
1340	54/2017	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	. Cartucho de toner para impressora; hp; compativel para serie 1320; cor preta; compativel, componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.,Obs: Compativel com impressora hp ref.: q 5949a., cartucho de toner para impressora;hp; compativel/referen cia cf226a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade mínima de 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;	PREGÃO PRE51/2017		1.330,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA									
1346	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200 ml.	PREGÃO PRE08/2017		1.671,60	0,00	0,00
1347	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura.	PREGÃO PRE08/2017		1.494,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA									
1342	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		PREGÃO PRE08/2017		2.617,16	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2018 11:50:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1343	117/2017	026.946.029/0001-54	5798 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COM	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos d. Rodos; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de diametro; borracha natural; duplo; com espessura 3.5mm (+/- 0.05mm); cepa pesando 375g; cabo. Rodos; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3.5 mm (+/- 0.05); cepa pesando no minimo. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22.5cm X 20.5cm; c. La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE08/2017		634,20	0,00	0,00
1344	117/2017	064.548.290/0001-95	5797 - KID LIXO - INDUSTRIA E COM DE EMBALA	. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conse; Saponacao cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; co	PREGÃO PRE08/2017		1.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA									
657	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Jaleco; em brim leve; 100% algodao; tecido pre-encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botões; comprimento medio, sendo 20 cm acima do joelho; tamanho g., Jaleco; em brim leve; 100% algodao; tecido pre-encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botões; comprimento medio, sendo 20 cm acima do joelho; tamanho m.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	1.500,00	0,00
963	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Camiseta; em malha pv; gola v; manga curta; cor branca; com logotipo do saae bordado do lado esquerdo; tamanho p., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; com logotipo bordado em suas cores originais do lado esquerdo; tamanho m., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; cor branca; com logotipo bordado em suas cores originais do lado esquerdo; tamanho gg., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; cor branca; com logotipo bordado em suas cores originais no lado esquerdo; tamanho g.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	1.675,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
688	18/2018	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	. Porca sextavada de 1"; com inserto metalico; em pvc; na cor azul; dois furos a 180º para passagem de lacre; para ser utilizada em tubete de 3/4"; de acordo com a nbr - 8194.	PREGÃO PRE13/2018		0,00	0,00	940,00
861	141/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Curva 22º30; longa; de pvc rigido; para coletor de esgoto; ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; dn 150mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	930,00	0,00
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	651,36	826,59
923	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a ar, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a, Po de pedra; proveniente de rocha basaltica; granulometria maxima de 4,75 mm; para uso em servicos pavimentação; calcamen, Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 75 mm e fique retida na malha 37,5 mm nos percentu	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	7.927,20
942	107/2017	026.133.037/0001-81	5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	4.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2018 11:50:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Abrazadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 5,5 bar; pressao de teste: 8,25 bar; diametro externo: 558,8 mm; tolerancias do diametro externo: 556 a 562 mm; torque de aperto dos parafusos: 25 Nm.					
1145	30/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Broxa retangular para pintura; de cerdas de polipropileno com monofilamento pet-bicolor e cabo injetado de polipropileno; na cor preta; com medida aproximada de 18 x 8 cm.	PREGÃO	PRE27/2017	0,00	101,40	0,00
1281	1318/2018	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	. mangueira succao laranja 4 pol, abrazadeira 54-62	DISPENSAD	/0	0,00	920,00	0,00
1287	1318/2018	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. Lona Plastica 4x200 Preta	DISPENSAD	/0	0,00	880,00	0,00
1334	96/2017	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2"; Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao principal de 2"; com diametro da reducao de 1.1/2"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO	PRE88/2017	753,00	0,00	0,00
1335	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 2"; diametro, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/feri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 m	PREGÃO	PRE76/2017	1.767,00	0,00	0,00
1336	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 60 mm x; Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado; acionamento com pressao manual;	PREGÃO	PRE76/2017	525,60	0,00	0,00
1337	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento, Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsos do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro d, kit de reparo para caixa acoplada; com componentes em plastico abs e borracha; devendo o kit ser composto de mecanismo de entr, Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao pred	PREGÃO	PRE76/2017	2.131,05	0,00	0,00
1339	98/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-1-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador., Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com flange e anel; ponta rosqueavel; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO	PRE90/2017	774,58	0,00	0,00
1355	1381/2018	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA - EPP	. registro esfera 155x2, caixa gordura com tampa e cesto, Filtro Linha 2 Latão	DISPENSAD	/0	2.101,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
986	40/2017	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria.	PREGÃO	PRE37/2017	0,00	2.856,00	0,00
1211	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60.947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60.947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60.947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; com supressor de sobretensao; tensao operaciona l (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul	PREGÃO	PRE66/2017	0,00	19.239,42	0,00

				508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.					
1212	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Conector de splitbolt de 70 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em: liga de cobre de alta resistencia ; ; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 120 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474., Conector de splitbolt de 150 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474; Conector de splitbolt de 185 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474, Conector de splitbolt de 240 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474, Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 800a; capacidade de interrupcao: 45ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 800 -1000 a e magnetico ajustavel 4 -8 x in; corrente nominal 1000 a; capacidade de interrupcao 50 kA; tensao de potencia 380 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2.	PREGÃO PRE66/2017	0,00	10.569,00	0,00	
1213	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 80/100 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E60947 -4-1., Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (4,0 a 6,3) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 KA; tensao de potencia 380 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E60947 -4-1., Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (6,3 a 10,0) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador Termico ajustavel 25 a 32a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 10,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, v de 0670 (parte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Rele temporizador trifasico ; retardado na energizacao:03 a 30 segundos; tensao nominal: 240vca/60 hz; cont. ato reversivel: 01 na; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947 -1; 1212-1 e ul 508., Rele: bobina 24vcc; 1 contato reversivel para base de 6,2mm; tensao nominal 250vca/60hz; protecao contra polaridade invertida e contra surtos eletricos; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbr -iec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm; opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta e sequencia de fase; tensao nominal 220vca/60hz; carcaca material termoplastico; grau de protecao ip 42; fixacao parafuso e trilho din 35mm; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-1, abnt/nbr -iec-1812-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao:parafuso e trilho din 35mm; opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812-1; abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE66/2017	0,00	6.695,17	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
672	51/2017	004.233.577/0001-02	5672 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL L	. Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor, transparente e homogeneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 125 e 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa ; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item., Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE48/2017	0,00	0,00	785,00	
1245	1210/2018	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L		DISPENSA D	/0	0,00	518,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2018 11:50:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, peca de reposicao para bureta digital marca brand; sendo pci display					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
907	115/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	, Peca de reposicao para retroescavadeira; bucha; cod. g 65/0; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	74,00
954	115/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	, Peca reposicao para retroescavadeira; valvula solenoide; cod 25/ 104700; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 831/102 11 ; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; anel de vedacao; cod 813/50041 ; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	526,70
973	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 175/70; r14, Pneu 175/70/13, Pneu 185/70; r 14	PREGÃO PRE35/2017		0,00	0,00	6.620,00
976	22/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Mangueira de succao; medida de 06 polegadas; fabricada com espir al de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua d e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; supo rtanto temperaturas de -5°c + 60°.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	2.040,00	0,00
992	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 215x75 17,5; liso.	PREGÃO PRE35/2017		0,00	0,00	2.400,00
1323	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Lona de freio dianteira; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		56,00	0,00	0,00
1326	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Jogo de raios; aplicacao moto honda bros 125/150, Aro roda; apl icacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE38/2017		200,00	0,00	0,00
1328	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Kit relacao; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio tr aseiro; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio dianteira; aplicacao moto bros 125/150	PREGÃO PRE38/2017		154,00	0,00	0,00
1331	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150, Lampada farol; apl icacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		128,90	0,00	0,00
1349	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Grampo de mola com porcas dianteiro reforcado, caminhao porte pe sado, Grampo de mola com porcas traseiro reforcado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		1.420,16	0,00	0,00
1351	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, 1º folha de mola dianteira parabolica comum, caminhao porte medi o, 2º folha de mola dianteira parabolica comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		2.936,64	0,00	0,00
1354	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, 2º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		853,44	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA									
1187	91/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Regua para pedreiro; em aluminio; comprimento 2 metros; retangul ar 50 x 25mm; frisada e com parede de 1,6mm.	PREGÃO PRE84/2017		0,00	162,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000.23 - FICHA									
1338	1217/2018	007.570.425/0001-85	5831 - R. AMSTALDEN COMERCIO DE BEBIDAS LT	, gelo triturado produzido com agua potavel e filtrado; improprio para consumo humano; utilizado somente para resfriamento; embalagem: saco de 10kg	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
1345	1083/2018	017.771.611/0001-36	5931 - L.COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO	, Bateria para uso em maletas datalooger; de 12v; 2,3ah (c178x l 3 5 x a61x at67mm); peso 0,975kg; terminal f 187; (up 1223); sendo 02 baterias ligadas em serie.	OUTROS/NÃO	/0	420,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903910.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903910.041100000.27 - FICHA									
1047	0/0	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.826,86



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2018 11:50:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. PAGTO ANUAL DE TAXA DE OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO REF. CONTRAT O FDX-013/16.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA									
174	101/2017	024.345.665/0001-03	5859 - NETWORK TRANSPORTE E SERVIÇOS - EIR	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba bas culante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessa rios para pleno funcionamento; todas	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	8.825,70
1029	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	560,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
997	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; co nforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE39/2017		0,00	0,00	540,00
1031	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODEIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	3.836,70
1324	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		600,00	0,00	0,00
1325	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		1.056,00	0,00	0,00
1327	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		96,00	0,00	0,00
1329	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		96,00	0,00	0,00
1330	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		384,00	0,00	0,00
1332	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		268,80	0,00	0,00
1333	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		192,00	0,00	0,00
1350	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte pesado. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		2.553,60	0,00	0,00
1352	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		627,20	0,00	0,00
1353	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		851,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA									
1341	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com to das as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogios; hospedagem e diar ia do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de v acuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha v azamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tai s como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificac ao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv	PREGÃO PRE41/2017		5.364,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000.27 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2018 11:50:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
736	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE POSTAGENS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	215,55	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA									
1348	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO SECO E RESÍDUO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. REF. REAJUSTE DO CONTRATO 09/2015 PEO IPCA/IB (2,76%) DE ABRIL/18.	CONCORRÊNCIA	/2015	59.842,93	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	645,33
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000.28 - FICHA									
20	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	. Taxa de regulação e fiscalização - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.539,16
SUBTOTAL							99.220,06	99.383,40	116.243,76
TOTAL							99.220,06	99.383,40	116.243,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2018 11:50:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2018