



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:07:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA									
2435	2615/2018	018.092.182/0001-33	6003 - CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI	, Placa de identificacao de obras; com estrutura em madeira; chapa de zinco galvanizado com requadro em madeira; aplicacao de vinil autoadesivo com impres sao digital.	DISPENSA D	/0	2.950,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES, PCJ-COB 157 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA									
1904	1966/2018	004.162.276/0001-27	2531 - LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA -	, Placa de identificacao de obras; com estrutura em madeira; chapa de zinco galvanizado com requadro em madeira; aplicacao de vinil autoadesivo com impres sao digital.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.900,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
2136	114/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA	, Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores d iesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em ag ua delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emiti do pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	225,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
1762	109/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	4.612,20	2.104,21
2426	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA	, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico invi olavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e sua s condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de p ernil suino sadio; com aspecto, cheiro.cor e sabor proprios; isento de sujidades; par asilos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade min ima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); ins	PREGÃO PRE67/2018		4.905,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
332	18/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO		PREGÃO PRE18/2017		-175.500,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:07:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
333	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o;					
1011	53/2017	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017		-80.269,80	0,00	0,00
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans	PREGÃO PRE50/2017		-736,00	0,00	0,00
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/E LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	10.000,00	0,00
2162	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018		0,00	5.040,30	0,00
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/-)	PREGÃO PRE54/2018		0,00	19.260,60	0,00
				, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3) m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.835,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2339	63/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Prancheta portatil, de madeira; tamanho officio; com prendedor plastico., Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	132,30	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL									
2143	2322/2018	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	, Corda Algodão 6mm, Corda Algodão 10mm, Corda Algodão 12mm, Lona Azul Carreteiro, Coxim Grande	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.185,60
2144	2322/2018	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	, galao plastico 220 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
2149	2177/2018	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	, Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.811,02
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	, Massa asfaltica de (CBUG) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.853,19
1917	98/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	, Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha, Cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm, 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Uniao de pvc rigido roscavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE90/2017		0,00	0,00	890,50
2074	138/2017	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD		PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	30.600,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:07:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de sucção e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluído a ser dosado: pac; características do motor: trifásico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm, bomba dosadora de diafragma, acionamento motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construído em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de sucção e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluído a ser dosado: hidroxi do de sodio; características elétricas: trifásico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: ptf; esferas: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm, bomba dosadora de diafragma acionada por motor eletrico; condicoes de trabalho: liquido a bombear: pac; vazao 100 l/h; pressao 10 bar. características construtivas: ajuste manual da dosagem, através de micrometro graduado; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construído em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao de +/- 2%; valvula de sucção e descarga com esfera; conexao de sucção e descarga diametro 3/4" gl. características elétricas: acionamento motor eletrico; potencia consumida 0,37kw; tensao de operacao 220-380-440v; isolacao classe f; protecao ip - 55; materiais: cabecote pvdf; valvulas pvdf; esferas ptf; diafragma ptf; conexoes pvdf; vedacoes fp.					
2096	80/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noci vo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat . pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e ap. arencia. . Areia grossa; composto de areia natural: c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7 %), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torcoes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE49/2018		0,00	0,00	10.767,00
2118	61/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Arame; recozido; numero 18 bwg; com diametro de 1,24 mm ou de 1, 25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg,	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	444,50
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUC) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	223,02
2256	2476/2018	001.634.565/0001-93	982 - LAJES CONCEIÇÃO LTDA	. vigota pre fabricada h16 com eps aco ca 50 3/8	DISPENSA D /0		0,00	0,00	5.900,00
2307	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -47: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -47: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -47: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -47: ROTOR, CMB -47: LULA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -47: MANCAL, CMB -47: CORPO ESPIRAL, CMB -47: PE DE APOIO, CMB -47: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -47: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -47: ANEL CADEADO, CMB -47: APERTA GAXETA, CMB -47: CAIXA DE GAXETA, CMB -47: GAXETA, CMB -47: EIXO EM INOX, CMB -47: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -47: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -47: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	10.030,01	0,00
2308	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: MANCAL, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB -53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -53: PARAFUSO DO ROTOR	PREGÃO PRE82/2017		0,00	25.767,40	0,00
2432	80/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E		PREGÃO PRE49/2018		2.754,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:07:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
2433	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confecção de blocos; pontiagudo; fino.							
2436	86/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiramento. . Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 3/16; 1 1/2 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50, espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Ele trodo 6013; 2,50 mm de diâmetro; 350 mm de comprimento; corrente 60 -100a; polaridade ca/cc-; utilizado em serviços de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo x 2,0 milímetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 1,2 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE49/2018	PREGÃO PRE55/2018	3.960,00	16.352,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS											
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL											
2246	137/2017	015.725.064/0001-27	4802 - 3V COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	. Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilização em mesa e/ou parede. Homologado pela ANATEL; com as seguintes características: Teclas MUTE para função sigilo; função MODE em modo pulso; função pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica, 17 teclas tone/pulse; campanha eletrônica com volume ajustavel em 2 niveis; compa	PREGÃO PRE26/2017		0,00	960,00	0,00		
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL											
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL											
2424	92/2018	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada; caixa com 1 unidade.;;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca millipore, Laminas para microscopia; em vidro otico; com cantos polidos; espessura aproximada de 1mm; dimensoes aproximadas de 76 x 26mm; caixa com 50 unidades., Material referencial certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 10,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fa	PREGÃO PRE60/2018		2.633,10	0,00	0,00		
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL											
1629	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Retrovisor; aplicacao moto honda bros 125/150, Vela de ignicao; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	83,00		
2133	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Kit relacao; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio traseiro; aplicacao moto honda bros 125/150, Vela de ignicao; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	233,00		
2151	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA		PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	128,00		



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:07:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2427	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150					
2428	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE07/2017		103,00	0,00	0,00
2429	114/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		3.058,50	0,00	0,00
2430	114/2017	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Limpa pneu; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/-0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Silicone automotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, hidrocarboneto e fragrancia, na cor branca leitosa; embalagem de 300 gramas., Lubrificante aerossol; utilizado em lubrificacao e protecao de pecas metalica, corrosao ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.	PREGÃO PRE05/2017		388,56	0,00	0,00
2431	114/2017	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		1.461,00	0,00	0,00
2434	114/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU	, Descarborizante; para limpeza de bicos injetores; produto para ser utilizado em equipamentos de limpeza de sistemas de injecao eletronicos:motores a etanol ou gasolina:fornecido em embalagem de 300 ml;spray., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE05/2017		525,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
2438	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Despesas miúdas de pronto pagamento - material de consumo	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
41	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	4.289,39	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
1421	101/2017	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD		PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	58.100,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:07:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2425	51/2018	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; . Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO	PRE22/2018	15.187,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2305	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -47: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -47: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -47: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -47: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -47: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -47: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -47: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -47: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -47: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -47: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -47: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -47: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -47: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -47: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO	PRE82/2017	0,00	1.527,35	0,00
2306	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -53: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -53: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -53: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -53: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -53: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -53: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO	PRE82/2017	0,00	4.649,45	0,00
2309	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da culatra superior do nucleo, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, limpeza do nucleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituiçao de novos enrolamentos bt -x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos bt -x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at -h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituiçao das juntas e borrachas do transformador, substituiçao das rodas do transformador, substituiçao da silicagel do transformador, substituiçao do secador de ar do transformador, mediçao da relacao de tenso (ttr) para transformador reformado, mediçao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, mediçao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao induzida na frequencia de 120hz; e nsaiio dieletrico para o transformador reformado	CONCORRÊNCIA	3/2017	0,00	30.116,34	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2132	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA		PREGÃO	PRE14/2018	0,00	0,00	320,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:07:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2152	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos		PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00	80,00	
2153	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos		PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00	225,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903935.041100000 - GERAL										
2441	88/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Contratação de empresa de prestação de serviço de análise de água. Para o exercício 2018 reservamos 04/12. O Saldo ficará para o próximo exercício de acordo com a LDO.		PREGÃO PRE56/2018	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL										
1533	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos		PREGÃO PRE64/2017	0,00	0,00	11.760,00	
1793	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos		PREGÃO PRE64/2017	0,00	0,00	2.940,00	
2439	88/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Análise de Água - Empenho para o exercício de 2018 04/12. Saldo ficará para o próximo exercício de acordo com a LDO.		PREGÃO PRE56/2018	0,00	0,00	0,00	
2443	88/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Contratação de empresa de prestação de serviços de análise de água pelo período do exercício 2018 04/12. O saldo será empenhado no próximo exercício de acordo com a LDO.		PREGÃO PRE56/2018	34.181,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL										
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.304,75
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL										
2437	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Despesas miúdas de pronto pagamento - prestação de serviço		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL										
20	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, Taxa de regulação e fiscalização - ARES/PCJ.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.539,16
03.01.01.17.512.0023.2003.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.44905239.041100000 - GERAL										
1150	43/2018	060.680.873/0001-14	1926 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.			PREGÃO PRE15/2018	0,00	81.600,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/09/2018 10:07:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONJUNTO MOTOBOMBA PARA ÁGUA TRATADA, COM BOMBA CENTRÍFUGA, COM VAZÃO DE 120,00 L/S E ALTURA MANOMÉTRICA DE 89,15 M					
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
869	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade, Prorrogação do contrato 08/2014 por 12 meses, até 2 4/04/2019.. Obs: valor reservado proporcionalmente para o exercício de 2018. O valor proporcional a 2019 já está previsto no PPA e LDO.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	106.744,50	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL									
22	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	. Rateio do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.472,00
SUBTOTAL							-163.082,38	317.565,34	171.228,95
TOTAL							-163.082,38	317.565,34	171.228,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2018