



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/07/2018 12:52:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor		
Movimentação do dia 11 de Julho de 2018								
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA								
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL								
100624	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.528 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	/0	0,00	0,00	194,64
100625	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 3.528 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	/0	0,00	0,00	321,15
100650	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, AMORTIZAÇÃO CONTRATO Nº 018285455, AMORTIZAÇÃO CONTRATO Nº 019162230, AMORTIZAÇÃO CONTRATO Nº 035444762, AMORTIZAÇÃO CONTRATO Nº 035445799	/0	0,00	0,00	77.456,07
100651	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, JUROS CONTRATO Nº 018285455, JUROS CONTRATO Nº 019162230, JUROS CONTRATO Nº 035444762, JUROS CONTRATO Nº 035445799	/0	0,00	0,00	136.697,64
100669	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 175 NETWORK TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI	/0	158,48	158,48	0,00
100670	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 175 - NETWORK TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	/0	174,33	174,33	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento								
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano								
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO								
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL								
1385	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017	0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL								
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017	0,00	941,93	733,66
1809	50/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condições deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/	PREGÃO PRE21/2018	0,00	3.323,46	0,00
1914	83/2017	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Cafe tradicional; torrado e moído, constituído de ca	PREGÃO PRE78/2017	3.100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL								
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO PRE25/2017	0,00	6.000,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/07/2018 12:52:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND. COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	PREGÃO PRE25/2018	0,00	76.410,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	PREGÃO PRE25/2018	0,00	9.250,90
1296	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	PREGÃO PRE50/2017	0,00	16.678,80
1299	148/2017	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	PREGÃO PRE34/2018	0,00	14.300,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL						
1851	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	PREGÃO PRE34/2018	0,00	403,04
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL						
1492	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	PREGÃO PRE23/2017	0,00	464,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL						
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	PREGÃO PRE24/2017	0,00	1.309,80
1201	81/2017	011.274.331/0001-36	5724 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPA	PREGÃO PRE76/2017	0,00	780,00
1334	96/2017	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	PREGÃO PRE88/2017	0,00	753,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/07/2018 12:52:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1538	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	PREGÃO PRE 9/2018	0,00	6.422,50
1565	141/2017	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	PREGÃO PRE 28/2017	0,00	450,00
1592	56/2018	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	PREGÃO PRE 27/2018	28.386,00	0,00
1913	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	PREGÃO PRE 9/2018	6.100,00	0,00
1915	81/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	PREGÃO PRE 7/2017	6.243,60	0,00
1916	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	PREGÃO PRE 7/2017	2.120,00	0,00
1917	98/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	PREGÃO PRE 9/2017	890,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL						
1920	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	PREGÃO PRE 8/2017	28.457,30	0,00
1922	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	PREGÃO PRE 8/2017	32.139,16	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL						
1923	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	PREGÃO PRE 6/2017	12.368,51	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/07/2018 12:52:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			<p>, Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes ; especifico para contador trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Modulo interruptor 01 tecla bipolar 25 a; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 25 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla bipolar simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla bipolar paralelo; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla paralelo; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo tomadas 2p + 1 padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro /furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220v ca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor amarela;</p>			

1924	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	<p>tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro /furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimen</p> <p>, Bomba submersa vibratoria para pocca; material do corpo: aluminio ; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410., Lampada led potencia 70w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 6300l m fator de potencia 0,90; protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG modelo FL01 70W., Refletor led potencia 100w; tensao 100-240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000 lm; fator de potencia 0,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG modelo FL01 100W., Lampada led potencia 5w; tensao 100-240 bivolt automatico; base GU -10; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 400lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 5,6X5 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo GU10J5W., Luminaria de sobrepocca com refletor; tamanho: 130,4/23cm (C/L); material aluminio o numero de lampadas: 02; lampada T8; soquete:G13; cor predominante: branca; potencia maxima das lampadas: 40W; peso max. 2Kg; compozicao: corpo em chapa de aco fosfatizada, refletor facetado em chapa de aco, aletas planas em chapas de aco fosfatizada., Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso; 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.</p>	PREGÃO PRE66/2017	12.468,50	0,00	0,00
1925	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	<p>, Tomada 2 polos + terra quadrada sem placa; padrao brasileiro; tensao nominal 250vca/60hz; corrente nominal 10ampere; material poliamida anti-chama; componentes: condutores e pino macico em liga de cobre; utilizacao especifica para condutores e/ou caixa 4x2; atendimento a norma abnt/nbr nm-60684., Interruptor simples 3 teclas sem placa; tensao nominal: 250 vca/60 hz; corrente nominal: 10a; utilizacao: especifica para condutores e/ou caixa 4x2; atendimento: normas abnt/nbr nm 60.669, abnt/nbr 6147 e abnt/nbr 14136, Terminal fema tipo encaixe totalmente isolado; para cabos com secao de 0,5 mm a 1,5 mm; material nylon., Terminal fema tipo encaixe totalmente isolado; para cabos com secao de 1,0 mm a 2,5 mm; material nylon., Terminal pre isolado; tipo: engate (femea); bitola: 4,0 mm²; material:cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: engate (femea); bitola: 6,0 mm²; material:cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 4,0 mm²; material:cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Bomba submersa vibratoria para pocca; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/2300l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe i; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: 1 polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335 - 1; abnt nbr 5410., Chave seccionadora tripolar nh 01; corrente nominal: 250 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60269., Caixa de derivacao condutele; material aluminio; tipo x; juntas com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas 5; bitola 2"; atendimento norma abnt/nbr-15465., Caixa de derivacao (condutele); bitola: 3/4"; material: pvc rigido; tipo x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas: 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr -15465., Curva 90 grau raio longo sem costura p/ eletrotubo com rosca nas extremidades; diametro: 4 pol; material galvanizado a fogo; classe: pesado; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb -14 e abnt/nbr 6323 eb -344., Eletrocabla (100 x 100 mm); lisa; comprimento: 3000 mm.; sem virola ventilada; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt /nbr 7008, abnt/nbr 7013 e abnt/nbr 6323., Eletroduto; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rigido; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Tampa 2 interruptores juntos; especifica para caixa de derivacao (condutele); diametro: 1"; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Luva sem costura p/ eletrotubo rosqueavel; diametro: 1 pol; material: galva nizado a fogo; classe: pesado;atendimento: normas abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342,abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb -344., Chave seccionadora tripolar nh 02; corrente nominal: 400 a;abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60269., Chave seccionadora tripolar nh 03; corrente nominal: 630 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec60269, Fusivel tipo nh 00 (retardado); corrente nominal: 100a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60269, Fusivel tipo nh 01 (retardado); corrente nominal: 100a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60269</p>	PREGÃO PRE66/2017	12.144,34	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL								
1608	119/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME		PREGÃO PRE10/2017	0,00	0,00	210,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/07/2018 12:52:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1609	131/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME Protetor de camara de ar; medida aro 20; capa protetora feita em borracha espessa que protege a camara de ar das imperfeicoes da roda; das falhas na regiao do talao do pneu; defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a camara em situacoes adversas.	PREGÃO PRE21/2017	0,00	82,00
1611	131/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; us o roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006; Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio; tipo dianteiro; peca genu ina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE21/2017	0,00	59,00
1786	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA Cabo velocimetro; aplicacao moto honda cg 125/150, Manete; aplicacao moto honda 125/150, Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150, Manop la; aplicacao moto honda cg 125/150, Filtro de ar; aplicacao moto honda cg 125/150, G uidao; aplicacao moto honda bros 125/150, Vela de ignicao; aplicacao moto honda cg 125/150, kit de embreagem; aplicacao moto honda cg 125/150; disco; plato; separador	PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00
1790	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA Amortecedor traseiro; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00
1918	77/2017	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT Filtro de ar primario 32/925682; para retroescavadeira; serie 3C Plus, Filtro de ar secundario 32/925683; para retroescavadeira serie 3C Plus, Filtro de oleo diesel; numero original 1457429359; fc 161; ou similar, Filtro de oleo hidraulico; numero original N9025; (PSH025); ou similar, Filtro de oleo; numero original (B7274); ou similar, Filtro de combustivel oleo diesel; para veiculo citroen modelo jumper; numero original pec 3023 ou similar, Filtro blindado para oleo diesel sedimentador; para job 3c plus; numero original 32/925915 ou similar, Filtro blindado para oleo diesel; numero original Wdk 11102/9 ou similar psc 80, Filtro blindado para oleo diesel; numero original 940/26 ou similar psd 260/1, Filtro blindado para oleo diesel; numero original 2020pm -or ou similar pd 202/1, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 36115561; psl 563/564; ph 10908 ou similar... Filtro desumidificador de ar; para ford cargo 1517 e; nº original k 018014, ou similar dsf 0202; sda 3213; al12.	PREGÃO PRE73/2017	5.428,00	0,00
1926	14/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC. rolamento; aplicacao jonh deere 310k; codigo al81844	PREGÃO PRE10/2018	700,00	0,00
1927	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 1208/0023 ; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE06/2017	88,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL						
174	101/2017	024.345.665/0001-03	5859 - NETWORK TRANSPORTE E SERVIÇOS - EIR Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas	PREGÃO PRE93/2017	0,00	7.924,15
1800	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo diaria.	PREGÃO PRE13/2017	0,00	99,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL						
1919	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP CMB -37: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-37: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017	7.271,24	0,00
1921	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP CMB -41: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-41: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017	9.127,51	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL						
1785	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	PREGÃO PRE14/2018	0,00	1.104,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/07/2018 12:52:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor		
1787	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	624,00	0,00
1789	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	296,00	0,00
1791	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	160,00	0,00
1804	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	600,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL								
1912	61/2017	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE58/2017	3.324,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL								
1612	139/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte; por veículo tipo onibus; com capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo período de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustível e tarifas de pedágio; conforme anexo	PREGÃO PRE27/2017	0,00	0,00	9.731,97
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL								
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	460,95
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL								
25	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	OUTROS/NÃO /0	0,00	165,88	0,00
SUBTOTAL						142.303,47	153.498,97	265.895,38
TOTAL						142.303,47	153.498,97	265.895,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/07/2018 12:52:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2018