



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 12 de Abril de 2018

### 03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

#### 03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

##### 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

##### 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA

100449	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. FOLHA 03/2018 - PREVID./SAÚDE/COOPARTICIPAÇÃO		/0	0,00	0,00	242.978,32
100475	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. FOLHA 03/2018 - PREVID./SAÚDE/COOPARTIC.		/0	0,00	0,00	238,67

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100420	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 255 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME		/0	0,00	0,00	917,53
100464	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. ISSQN-N.F. 5.798 - JOB LINE REC. HUMANOS E SERV. LTDA		/0	0,00	0,00	339,13
100470	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. ISSQN - N.F. 2.890 - NOGUEIRA ENCAD. E PAPELARIA LTDA		/0	0,00	0,00	4,00
100483	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.694 - SERTIN COM SERVIÇOS TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA		/0	381,60	381,60	0,00

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100421	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 255 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME		/0	0,00	0,00	348,30
100465	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. INSS-N.F. 5.798 - JOB LINE REC. HUMANOS E SERV. LTDA		/0	0,00	0,00	1.865,23
100484	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 133 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	1.815,00	1.815,00	0,00

### 03.01.01.17.000 - Saneamento

#### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

##### 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

##### 03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS

##### 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

##### 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES, PCJ-COB 157 - FEHIDRO

##### 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000098.13 - FICHA

1057	0/0	019.031.878/0001-12	5912 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI - ME	. Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro inserção.	magnético de	PREGÃO PRE05/2018	7.258,33	0,00	0,00
1059	0/0	025.084.156/0001-29	5913 - SAGATECH LTDA ME	. Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro inserção.	magnético de	PREGÃO PRE05/2018	70.364,89	0,00	0,00
1061	0/0	014.502.966/0001-31	4763 - ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. DE	. Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro inserção.	magnético de	PREGÃO PRE05/2018	349.190,08	0,00	0,00

##### 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES, PCJ-COB 157 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA

##### 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000098.16 - FICHA

1058	0/0	019.031.878/0001-12	5912 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI - ME			PREGÃO PRE05/2018	3.211,67	0,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------------------	--	--	-------------------	----------	------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1060	0/0	025.084.156/0001-29	5913 - SAGATECH LTDA ME	, Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro magnético de inserção.					
1062	0/0	014.502.966/0001-31	4763 - ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. DE	, Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro magnético de inserção.	PREGÃO PRE05/2018		31.135,11	0,00	0,00
				, Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro magnético de inserção.	PREGÃO PRE05/2018		154.509,92	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000.22 - FICHA</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a PREVIDÊNCIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	333.573,95
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000.23 - FICHA</b>									
916	114/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, Oleo lubrificante: multiviscoso; de tecnologia 100% sintética; p ara uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado d esempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados); que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN e ACEA A3 -08/B4-08; disponível no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	1.906,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000.23 - FICHA</b>									
945	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE23/2017		0,00	290,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA</b>									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	2.338,32
83	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica ; miolo consistente,sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; conten do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimifo; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes dever ao estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera con ter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.	PREGÃO PRE10/2017		0,00	2.176,00	0,00
837	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE29/2017		0,00	5.777,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor c inza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e mate riais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em sa co plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96. Feijao carioca; tipo 1; novo; co nstituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, suj idades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; vali dade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Farinha de milho; s imples; do grao de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondici onado em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de ac ordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entre, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; e mbalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a re solucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega aos procedime, Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas ; de especies vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasi tas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel ; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Glutamato monossodico; ap resentacao em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a reso lucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA</b>									
75	53/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	2.208,00
339	135/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	16.875,00
341	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	19.600,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA</b>									
1051	54/2017	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m15 36 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045 al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor or., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100 /8600/8600 plus; cor amarelo componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.	PREGÃO PRE51/2017		653,52	0,00	0,00
1063	54/2017	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE		PREGÃO PRE51/2017		1.800,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cartucho de toner para impressora;hp; compativel;referencia cf22 6a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA</b>									
962	37/2017	015.781.435/0001-98	4050 - INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES	. Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose) : cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho P; largura ombro ao ombro 46 cm; comprimento de ombro ao quadril 66 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho M; largura ombro ao ombro 49 cm; comprimento de ombro ao quadril 68 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho GG; largura ombro ao ombro 55 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	520,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>									
183	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	637,20
232	30/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Arame; recozido; para amarracao de caixaaria; 12 mm; rolo de 1 kg.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	262,50	0,00
593	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	517,84
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	743,40	0,00
923	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Areia fina: de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a ar. Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a. Po de pedra; proveniente de rocha basaltica; granulometria maxima de 4,75 mm; para uso em servicos pavimentação; calcamen, Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 75 mm e fique retida na malha 37,5 mm nos percentu	PREGÃO PRE79/2017		0,00	7.927,20	0,00
1064	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta., Portao de abertura; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples., Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mourees de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares ; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO PRE42/2017		22.145,68	0,00	0,00
1066	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT		PREGÃO PRE42/2017		747,84	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1068	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Portao de abrir, com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12: pintura em tinta esmalte; com fechadura simples. . Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incl uindo mouros de concreto com espaçamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de ar ame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12: pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE42/2017		10.758,18	0,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>  <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA</b></p>									
838	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.; bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na + 1 nf; atendim ento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50.; Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50.; Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50.; Bloco do contato auxiliar para comando e sinalizacao; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50.; Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de prote cao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; gr au de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr -iec 60947-5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 50.; Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furac ao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50.; Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; aten dimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furaca o 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as n ormas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.. Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; co r preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; g rau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; a tendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as norma s abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo; liga-desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22m m; grau de	PREGÃO PRE66/2017		0,00	8.893,43	0,00

protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000.23 - FICHA**

(Página: 6 / 11)

881	153/2017	007.625.266/0001-79	5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI - ME	, Creme protetor para as maos; contendo silicone em sua formula; p roporciona uma barreira contra oleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que nao contenham agua; apresentacao em bisnaga plastica de 200 gramas; com tampa fl ip-top., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com bo a sensibilidade tatil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em ma terial que garanta a integridade do produto., Luva suporte textil em algodao; com reves timento de cloreto de polivimilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade., Luva confeccionada em raspa na fac e palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lo na; palma internamente flanelada; tira de reforco em raspa e elastico no dor so para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintetico., luva confeccionada em nylon na cor azul no dorso e com banho de borracha nitrilica cor preta n a palma e ponta dos dedos.	PREGÃO PRE38/2017	0,00	1.812,30	0,00
1050	153/2017	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Bloqueador ou protetor solar em forma de locao cremosa; nao oleo sa e resistente a agua; testada dermatologicamente; protecao contra a acao nociva dos raios s ultravioleta emitidos pelo sol; fator de protecao solar a partir de 58; a unidade deve s er igual a bisnaga com no minimo 120 gramas., Luva de segurancia; em borracha nitrilica; no t amanho grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em g eral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma a ntiderrapante; devera ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e em prego., Luva de segurancia; em borracha nitrilica; no tamanho extra grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ra ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego.	PREGÃO PRE38/2017	945,13	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA**

489	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent AssaY; em amostra d' agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de, Eletrodo ion -seletivo para amonia com modulo de membrana substituivel; corpo exterior recarregavel; para uso la boratorial; cabo de 1 metro; utilizado para medir as concentracoes de amonia em aguas re siduais; agua potavel e aplicacoes gerais de qualidade da agua; compativel com equi, Elet rodo digital combinado para determinacao de nitrato com sensor de temperatura integrado; com historico da calibracao armazenado na memoria da sonda; sistema de medicao digi tal; cabo de 1 metro; sensor em estado solido sem necessidade de troca de membran as e solucao de enchimento; faixa	PREGÃO PRE37/2017	0,00	0,00	9.200,00
673	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Nitrato de prata PA; aspecto fisico cristal incolor; transparent e; inodoro; formula quimica AgNO3; peso molecular 169,87; teor de pureza minima de 99 %; carac teristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7761 -88-8; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Becker graduado; forma baixa; em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 600ml; escala de graduacao 100 a 500ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproxi madas de diametro externo 95mm; alt.125mm; espessura da parede 3mm.	PREGÃO PRE09/2017	0,00	115,00	0,00
834	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; dat	PREGÃO PRE37/2017	0,00	1.170,00	0,00

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA**

1003	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA		PREGÃO PRE06/2017	0,00	2.170,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	------	----------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1049	1091/2018	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	. Peca reposicao para retroescavadeira; kit suspensao banco operador; cod 40/910407; job 3c plus . disco de freio para escavadeira case, placa eixo tr para escavadeira case 237024A1, placa 237022A1, placa eixo tr para escavadeira case 237023A1, anel borracha para escavadeira case 190493a1, anel borracha para escavadeira case 190492a1, mola para escavadeira case 237025a1, mola para escavadeira case 237026a1, bucha para escavadeira case 295032a1, arruela para escavadeira case 190450a1, parafuso para escavadeira case 8146035, tampa para escavadeira case 190500a1, anel para escavadeira case 2385270, retentor para escavadeira case 196066a1	OUTROS/NÃO	/0	1.943,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA</b>									
524	150/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. equipamento para teste de pressao de bomba de combustivel; escal a do manometro 0 a 12 bar (0 a 175 psi); capa protetora para protecao do manometro e acessorios; 01 manual de instrua; 01 corpo com manometro em aço inox; 01 jarra graduad a de 1 litro; 01 jogo de mangueiras contendo 13 mangueiras sendo que duas (2) mangueira acopladas no corp	PREGÃO PRE36/2017		0,00	414,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903910.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903910.041100000.27 - FICHA</b>									
1047	0/0	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A	. PAGTO ANUAL DE TAXA DE OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO REF. CONTRAT O FDX-013/16.	OUTROS/NÃO	/0	1.826,86	1.826,86	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA</b>									
999	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		0,00	16.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA</b>									
1065	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado., Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mouroes e mureta.	PREGÃO PRE42/2017		12.844,92	0,00	0,00
1067	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO PRE42/2017		236,46	0,00	0,00
1069	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mouroes e mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO PRE42/2017		6.777,92	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA</b>									
480	70/2017	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS		PREGÃO PRE67/2017		0,00	9.540,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>. Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45º C; Tolerancia de <math>\pm 1^\circ</math> C; Aceitabilidade menor/igual 1º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de <math>\pm 2^\circ</math> C; Aceitabilidade menor/igual 2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao de equipamento: Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de <math>\pm 0,5^\circ</math> C; Aceitabilidade menor/igual 0,5º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5º C; Tolerancia de <math>\pm 0,2^\circ</math> C; Aceitabilidade menor/igual 0,2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas., Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado RBC; de Balança Analitica marca Shimadzu; modelo AX - 200, nº de serie D452000052; Carga maxima 200 gramas e menor divisor 0,0001 gramas; A calibracao devera complementar os pontos: 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 e 50 gramas; O servico devera ser executado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE - Indaiatuba; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Qualificacao da autoclave vertical; conforme descrito na norma abnt nbr 16328/2014; e calibracao do controlador de temperatura e manometro com certificado e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; ciclo de 10 minutos: 1 ciclo em vazio e 3 com carga; ciclo de 15 minutos: 1 ciclo em vazio e 3 com carga; ciclo de 30 minutos :1 ciclo em vazio e 3 com carga; calibracao do controlador de temperatura em 121º C; tolerancia de <math>\pm 2^\circ</math> C; aceitabilidade menor/igual 2º C; o certificado devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655-2</p>					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919				<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000				GERAL					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27				FICHA					
1052	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA			PREGÃO PRE39/2017	740,00	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1053	1106/2018	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	. Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conf em relatório anexo.					
1054	43/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. servico de recapagem de pneu 19,5x24	DISPENSAD	/0	5.320,00	0,00	0,00
1055	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de tapeçaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE40/2017		831,25	0,00	0,00
1056	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE87/2017		1.587,00	0,00	0,00
				. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE87/2017		828,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000.27 - FICHA</b>									
736	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE POSTAGENS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	459,47	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000.27 - FICHA</b>									
705	666/2018	062.009.642/0001-09	5796 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM	. Curso e/ou palestra para funcionarios do saae.	DISPENSAD	/0	-3.824,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000.27 - FICHA</b>									
62	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos	PREGÃO PRE64/2017		0,00	0,00	2.940,00
354	33/2017	062.480.173/0003-73	4433 - LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA	. ANALISE COMPLETA DE AGUA SUPERFICIAL DE ACORDO COM OS PARAMETROS DO ARTIGO 16 DA RESOLUCAO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARCO DE 2005, REALIZADA POR LABORATORIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17025 Análise completa de agua doce superficial; de acordo com os parame tros do artigo 16 da resolucao CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por labor atorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acredi tada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta devera s er responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela em presa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relato rios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (v inte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	9.051,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000.27 - FICHA</b>									
1013	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	20.571,54	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903963.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903963.041100000.27 - FICHA</b>									
948	947/2018	005.674.661/0001-16	1490 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	200,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Encadernacao de livros do setor de contabilidade do saae									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA									
618	14/2015	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 05/03/2018 À 04/03/2019	PREGÃO	PRE12/2015	0,00	0,00	16.956,60
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000.31 - FICHA									
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	231.129,18
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000.39 - FICHA									
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SPEREV, referente a SAÚDE dos aposentados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.475,47
<b>03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP</b>									
03.01.99.17 - Saneamento									
03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.99.17.512.0062 -									
03.01.99.17.512.0062.1041 -									
03.01.99.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.99.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.1041.44905199.041100000.6006 - FICHA									
3674	159/2017	019.399.877/0001-25	5847 - SSOLIDAM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E EXECUÇÃO DE ESCULTURA PARA O PARQUE DO MIRIM	CONVITE	06/2017	0,00	43.800,00	0,00
SUBTOTAL							684.028,36	138.124,90	886.342,74
TOTAL							684.028,36	138.124,90	886.342,74

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2018 08:41:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2018