



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 12 de Julho de 2018

03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

100644	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA 06/2018 - GRCS - SEGURADO, FOLHA 06/2018 - GRCS - COPARTICIPAÇÃO, FOLHA 06/2018 - GRCP - SEGURADO			0,00	0,00	245.279,46
100666	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.861 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	/0		-8,29	-8,29	0,00
100671	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.862 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	/0		125,13	125,13	0,00
100672	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.862 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	/0		710,97	710,97	0,00
100673	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, MULTAS E JUROS A RESTITUIR ISSQN - N.F. 8.862 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	/0		5,12	5,12	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL

15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a PREVIDÊNCIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334.011,90
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	------------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

1556	114/2017	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidráulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a lison c3; tecnologia monoviscozo; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de defluides -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multi viscoso; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	3.031,20
1558	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	, Detergente automotivo; tipo solupan; produto biodegradavel; espuma característico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para pontos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; principio ativo acido sulfonico; composto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido viscoso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa n-9 de 16/01/2002 ma., Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acido sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros., oleo lubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissoes de tratores; sae 10w30; atender a classificacao alison c-4, api gi -4, nh 410b; isso vg 32/46; zft e -ml 05 f.17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade,sera utilizado em trator modelo john deere j20c	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	1.085,00
1930	114/2017	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI		PREGÃO PRE05/2017		1.069,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1931	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	, Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exigem lubrificantes com nível de desempenho API GL -5; disponível no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE05/2017	3.276,50	0,00	0,00
1932	114/2017	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condições severas; exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponível no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura; disponível no grau ISO 68; atende as especificações da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE05/2017	1.753,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
1865	76/2018	004.229.338/0001-70	5972 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	, Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressão; composição dióxido de carbono e argônio; indicado para a soldagem de aços carbono e aços de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferência por curto circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.		PREGÃO PRE45/2018	0,00	945,00	0,00
1933	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; botijão P13; a granel; fornecido em botija		PREGÃO PRE23/2017	348,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51810	0/0 16/2018	012.804.372/0001-50 000.692.499/0001-45	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 1967 - PAES E DOCES MF LTDA	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras. , Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante; não quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peça fatiada; contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite em pó, sal, reforçador, água, fermento biológico e antimônio; embalado em saco plástico de pvc atóxico; com validade mínima		PREGÃO PRE17/2017 PREGÃO PRE12/2018	0,00 0,00	0,00 0,00	1.491,22 525,00
1674	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; deverá conter cálcio valor mínimo de 240 mg (porção de 200 ml); suas condições deverão estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alterações; validade mínima de 4 meses impressa		PREGÃO PRE18/2018	0,00	6.153,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1011	53/2017	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, Acido fluorsilicico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm³; aspecto líquido incolor; teor de fluor (mínimo) 17%; ph máximo (solução a 1%) 1,2; trans		PREGÃO PRE50/2017	0,00	2.208,00	0,00
1296	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	0,00	16.605,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1852	63/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA			PREGÃO PRE34/2018	0,00	58,68	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL									
1292	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	. Cola; bastiao; para uso diversos; a base de eter de poliglucoside o; atoxica; acondicionada em tubo bastiao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do imetra; na embalagem do produto. Pin cel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel. Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel					
				. Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos sem criticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses, Caixa, plastica; organizadora; modelo s800; com aproximadamente 25 litros; com tampa; retangular; cor branca, Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforcada; espessura minima de 60, Saco plastico para embalagem; em, Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40, Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35, Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 8	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	75,30
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1841	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor bra, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62	PREGÃO PRE08/2017		0,00	372,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1509	1412/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de gari; propriedade minima: cepa em plastico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de altura x 6,5 cm de largura, contendo 51 tufo; com cerdas de nylon; tipo lisa; cabo com diametro de 28 mm e 1,4 m de comprimento; devera conter reforço na cepa plastica onde se instala o cabo.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
1545	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorca; caixa com 40 palitos, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15, Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintet, Papel toalha branca; gofrado; interfolha; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	1.913,04
1845	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorca; caixa com 40 palitos, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos de, Insuladora a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D-Aletrina 0,2, Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante; nas cores verde ou amarela; co, Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura, Dispenser para papel toalha interfolhado; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor para visualizacao do nivel do p	PREGÃO PRE08/2017		0,00	2.264,16	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1022	37/2017	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	, Calça em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por zíper; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 40., Calça em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 42., Calça em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 44., Calça em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 46.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	11.200,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação de 1ª e 2ª retiradas na usina, CAP 30-45, mistura a quente executada.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.069,08
1203	1089/2018	068.081.280/0001-43	878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO L	, T1 tubo de queda, para coletor de esgoto; bolsa, bolsa, junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; NBR 10570; PVC rígido; dn 150mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
1858	80/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EI	, Pedra britada, agregado graúdo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada série intermediária e série normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	1.436,40	0,00
1863	149/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição: resina alquídica a base de óleo vegetal semi-secativo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; seccantes organo-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; valid, Espátula plástica; celulose; lisa; utilizada para aplicar e nivelar massa de poliéster ou resina; material termoplástico composto por nitrocelulose e canfora; na medida de 1,35 x 70mm., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sintéticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Gesso; composição mineral gipsita; cor branca; embalagem de 1 kilo; utilizado no revestimento de paredes de alvenaria; blocos; cerâmica; concreto; lajes e pilares., Lixa massa e madeira; em oxido de alumínio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 100; medidas 225 x 275 mm., Lixa massa e madeira; em oxido de alumínio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 150; medidas 225 x 275 mm., Lixa massa e madeira; em oxido de alumínio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 80; medidas 225 x 275 mm., Rolo de la, anti gota, 23 cm; produzido em poliâmida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superfícies lisas; com tintas a base de água ou solvente., Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicol-glicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamável; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.7, Tinta epóxi; esmalte catalizador; cor branco; composição: resina epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702- tipo 4.2.2.1.	PREGÃO PRE35/2017		0,00	10.087,35	0,00
1929	61/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Arame; recozido; número 18 bwg; com diâmetro de 1,24 mm ou de 1,25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg,	PREGÃO PRE32/2018		444,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
839	69/2017	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP		PREGÃO PRE66/2017		0,00	261,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Terminal a compressao; bitola:10 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486.ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 10 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486.ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 25 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486.ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486.ref. burndy, Terminal para compressao; bitola: 50mm²; material: cobre estanhado., Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 4,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Protetor eletrico de surto para linha de energia elétrica - montagem fundo de painel sobre trilho din; conexao elctrica tipo borneira frontal; resistencia ohmica maxima para o aterramento externo de 05 ohms leitura solo seco; tensao nominal de 110 / 220vca; tensao de disparo de 150vca para alimentacao de 110vca, 250vca para alimentacao de 220vca; corrente de surto -onda 8/20ms i max. 10ka; vida util tipica -onda 8/20ms 1 descarga 15ka; vida util tipica -onda 8/20ms 10 descargas 10ka; vida util tipica -onda 8/20ms 100 descargas 1ka; tempo de resposta 20/25ns.;Obs: Para uso em aparelho marca nivetec, serie 250-pkeb-110-220vca-10ka., Contator auxiliar mini com 3na + 1nf; 220v / 60hz tensao operacional 690vca tensao de is 1000vca; atendendo as norma abnt/nbr iec 60947-4-1 e abnt/nbr -iec 60947-5-1					
1694	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Lampada led tubular T8 potencia 10w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor; 6000k fluxo luminoso; 900lm fator de potencia 0,9 0; dimensoes maximas 60,4X28; cm AXD; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 10W., Chave seccionadora tripolar nh 00; corrente nominal: 160 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec60269., Curva 90 grau raio longo sem costura p/ eletrotubo com rosca nas extremidades; diametro: 4 pol; material galvanizado a fogo; classe: pesado; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb - 341,abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	2.168,12	0,00
1783	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Terminal a compressao; bitola: 150 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486.ref. burndy, Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; com su pressor de sobretensao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 250 -400 a e magnetico ajustavel 4 -8 x in; corrente nominal 400 a; capacidade de interrupcoes 35 kA; tensao de potencia a 440 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	7.263,23	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
1831	1882/2018	010.388.134/0001-85	5198 - TUBARAO AGRONEGOCIOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
1366	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Hidrogel (tecnologia em irrigacao); polímero retentor de líquido ; constituido por manomeros de carbono ligados por pontes de hidrogenio (cross linke d); que tem a capacidade de absorver e armazenar uma enorme quantidade de soluca o do solo, saco de 25kg.					
1366	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Reagente para determinacao de fosfato pelo metodo de acido ascor bico; para amostras de 25 ml; faixa de 0,02 a 2,50mg/LPO4; pacote com 100 sachês; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que gar anta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, Reagente persulfato de potassi o; determinacao de fosfato pelo metodo de acido ascorbico para amostras de 25 ml; pac ote com 100 sachês; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fab ricacao, Padrao referencia NIST; Solucao condutividade eletrolitica 5,0 µs/cm; pad ronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); c om certificado de rastreadibilidade ao nist; frasco 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que g	PREGÃO PRE37/2017		0,00	0,00	54,00
1568	55/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Frasco em poliestireno; esteril; com tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico ; faixa baixa 0,015 - 0,60MG/L NO2 -N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garant	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	3.045,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1581	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro	PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	630,00
1653	131/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013, P eca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca orig inal ou compativel; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	97,00
1834	1953/2018	023.692.555/0001-47	5540 - JL MEGA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	. Tubo Motor, Junta Escapamento	DISPENSA D /0		0,00	453,72	0,00
1928	14/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; segmento roda motriz.	PREGÃO PRE10/2018		495,00	0,00	0,00
1934	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 17.5 x 25; 12 lonas., Pneu 175/70; r14, Pneu 175/70/13, Pneu 215x75 17,5; liso.	PREGÃO PRE47/2018		9.980,40	0,00	0,00
1935	78/2018	029.259.420/0001-79	5961 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME	. Pneu 7.50x16; borrachudo.	PREGÃO PRE47/2018		3.686,00	0,00	0,00
1936	120/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; lamina cod 13g 72 61420;	PREGÃO PRE11/2017		580,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
591	72/2017	009.058.180/0001-37	5703 - ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	. Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tec nologia inverter; piso teto; 32.000 btu/h.; 220 V	PREGÃO PRE69/2017		0,00	1.457,40	0,00
1590	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinst alacao do equipamento, cat emr - substituicao de transistor de potencia (recepcao), cat emr - substituicao do cristal, cat epr - substituicao de carregador de mesa, cat epr - substituicao de bateria	CONCORRÊNC2/2017		0,00	1.434,70	0,00
1761	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL										
1624	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Serviço de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00	288,00	
1628	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Serviço de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00	284,00	
1630	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Serviço de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00	400,00	
1632	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Serviço de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00	120,00	
1828	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE24/2018	0,00	853,44	0,00	
1830	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE24/2018	0,00	627,20	0,00	
1861	68/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	. Serviço de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.		PREGÃO PRE65/2017	0,00	826,00	0,00	
1868	60/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.		PREGÃO PRE31/2018	0,00	502,50	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL										
1937	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. PAGAMENTO CONTA DE LUZ CÓDIGO 4002133647 - JUN/2018 - VENCIMENTO 18/07/2018 - AL. EGITO, 610 PQ D BANDEIRAS.		OUTROS/NÃO	/0	77,68	77,68	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL										
474	01/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. ANÁLISE DE EFLUENTES NAS ETE's PELO PERÍODO DE 12 MESES.		PREGÃO PRE01/2018	0,00	6.660,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL										
1202	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratação de empr. especializada p/a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água/esgoto do mun. de Indaiatuba. Prorrogação do Contrato 09/2015-CORPUS SAN. E OBRAS LTDA por 12 meses. - 8/12 para o exercicio 2018.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	14.219,46	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL										
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	231.271,49
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL										
590	72/2017	009.058.180/0001-37	5703 - ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME			PREGÃO PRE69/2017	0,00	7.542,04	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverte r; piso teto com capacidade minima de 32000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V /60HZ (bifasico (F - F)); vazao minima de ar 1900m³/h; consumo maximo de 2920W; compres sor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R-410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unid ade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.						
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais										
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE										
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS										
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL										
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SPEREV, referente a SAÚDE dos aposentados.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.182,90
SUBTOTAL								22.543,41	87.639,71	841.413,59
TOTAL								22.543,41	87.639,71	841.413,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2018