



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 20/11/2018 08:23:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	880,00
2868	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		0,00	880,00	0,00
3045	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE23/2017		290,00	0,00	0,00
3046	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		2.640,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	3.126,17
2725	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime	PREGÃO PRE29/2017		0,00	0,00	1.116,00
2902	147/2018	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	429,50	0,00
2903	147/2018	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	1.041,90	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	19.472,10
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.819,70	9.875,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 20/11/2018 08:23:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31 . Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	10.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2982	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Luva de seguranga; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com comprimento mínimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente e identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M". "; c onforme normas da ABNT da NBR 1339, Luva de seguranga; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento mínimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 d, Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura mínima de 42g/m2; 100% cel ulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa venced, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	608,70	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.731,11	695,61
2328	110/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. POSTE PARA VIDEOMONITORAMENTO 12M E ALTURA X 1,5M DE BRACO. Conju unto de poste para câmeras de ctv (coluna, braço, chumbadores intertravados e acessórios) com todas as furacões necessárias para encaixe das peças; dimensionado para suportar caixa hermética (não incluso) com ata 35kg na coluna e no braço suportar o peso de câmeras (não incluso) de até 12kg; todo o conjunto deverá ser fabricado conforme norma ABNT NBR 14744/2011 e galvanizados a fogo conforme norma ABNT NBR 6323/1990, exceto os chumbadores que deverão ser galvanizados parcialmente; a coluna (poste) deverá ser cônica contínuo circular com altura de 12 livres; dimensionado para suportar braço com projeção horizontal (conforme descrição abaixo) e suportar velocidade de ventos de até 144km/h; com flexa máxima de 0,05% em relação à altura útil do poste; deve possuir suporte em chapa de aço fixado/soldado ao topo; diâmetro de topo de 130mm e base 260mm; deverá ser fabricado em chapa de SAE 1010/1020 com espessura mínima da ch	PREGÃO PRE76/2018		0,00	0,00	16.200,00
2672	141/2017	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme normas 179. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pressao de serviço 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecid	PREGÃO PRE28/2017		0,00	7.250,00	0,00
2871	155/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros. . Aco ca 60 de 3,4mm; barra 12metros.	PREGÃO PRE40/2017		0,00	843,50	0,00
2882	155/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Aco ca 50 12,5mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE40/2017		0,00	5.100,00	0,00
3002	86/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA		PREGÃO PRE55/2018		0,00	29.170,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 20/11/2018 08:23:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3044	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; e m inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE 9/2018		6.100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2575	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	. Bases para(reles) fixacao e instalacao de rele fotoeletrico corpo - polipropileno injetado na cor cinza, ip 54tomada - corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistencia termicaconatos de carga - latao estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem condutores - cabos de ligacao em conformidade com normas de abnt, isolado com pvc, as cores dos cabos identificam os pontos de ligacao;abnt 5123 de 01.06.98 / ul-773:1992 / ansi:c136.10:1988 / nema . Rele fotoeletrico; potencia : 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94., Soquete para lampada fluorescente tubular t8; base g13; corrente nominal 2º/500v; material corpo em policarbonato com top test para o furo 10x20, Controlador horario 90-220v com 1na +1 nf digital com carcaça termoplastica grau de protecao ip 42; para fusão trilho din 35mm; 20 memorias para programacao (10liga+10desliga); bateria recarregavel (reserva100horas); programas diarios e/ou semanais; alimentacao 100 a 240vca/ 48n63hz.; Rele temporizador trifasico ; retardado na energizacao:03 a 30 segundos; tensao nominal: 240vca/60 hz; contato reversivel: 01 naf; carcaca: material termoplastico;grau de protecao: ip20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812 -1 e ul 508., Rele temporizador trifasico ; estrela triangulo:03 a 30 segundos; tensao nominal: 220-240vca/60 hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812 -1 e ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbriec 1812-1; abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico;grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	4.370,88
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2825	153/2017	007.625.266/0001-79	5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI	. Abafador de ruido constituído de duas conchas ovais de plastico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustavel; uso confortavel; isto e; sem exercer pressao em excesso na cabeca do usuario; atenuacao minima de ruido 25 decibels., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto.; Luva de segurança tricostada em nylon; banho ¼ em latex corrugado; punho com elastico., Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforço em raspa e elastico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético., Creme protetor para as maos; contendo silicone em sua formula; proporciona uma barreira contra oleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que nao contenham agua; apresentacao em bisnaga plastica de 200 gramas; com tampa flip-top., Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso., Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade.	PREGÃO PRE38/2017		0,00	268,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 20/11/2018 08:23:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
3039	92/2018	000.377.455/0001-20	5494 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	, Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliform e total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST);Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ON, COMPARADOR, UTILIZADO COMO PROVA DE PRESEÇA OU AUSENCIA DE COLIFORME TOTAL E ESCHERICHIA COLI, FRASCO COM 100 ML, COM CERTIFICADO DE ANALISE.	PREGÃO PRE60/2018		13.996,66	0,00	0,00
3040	55/2018	000.377.455/0001-20	5494 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	, Substrato Definido Enzimatico; para analise de pseudomonas aeruginosas em agua; com resultados obtidos em 24 horas; metodo de deteccao de enzimas bacterianas; sem a necessidade de conf, Frasco em poliestireno; esteril; com tioussulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto;	PREGÃO PRE26/2018		4.680,00	0,00	0,00
3041	92/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	, Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatu, Reagente para determinacao de monocloramina e amonia livre pelo metodo indofenol; faixa de 0,04 a 4,5 mg/L Cl2; pacote com 50 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto, Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98% ; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta	PREGÃO PRE60/2018		5.934,00	0,00	0,00
3042	151/2017	008.307.817/0001-19	5842 - APONTUAL COMERCIO EIRELI	, Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo co, Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que, Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada qu, Kit reagente para analise de nitrogenio total; metodo fotometrico; faixa 0,5 -15mg/L; caixa com 25 testes em tubos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao, validade;, Material referencia certificada pelo iso guia 34; solucao padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de fluoreto 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento;	PREGÃO PRE37/2017		11.435,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2722	14/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, braco direcao; aplicacao jonh deere 310k; cod at198602, rolamento; aplicacao jonh deere 310k; codigo al81844, anel oring; aplicacao jonh deere 310k; codigo i218484	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	3.316,00
2738	2954/2018	056.680.143/0001-46	1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 20/11/2018 08:23:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3038	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em diversas cores misturadas; utilizado para limpeza de peças mecânicas; sacos com 50 kilos.		PREGÃO PRE02/2017	758,00	0,00	0,00
3043	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, AMORTECEDOR TRASEIRO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70 -13; ANO 2006/2007;; CILINDRO MESTRE DE FREIO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70 -13; ANO 2006/2007;; CABO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007; LONA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;		PREGÃO PRE02/2017	320,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL									
3048	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Ajuste do valor do contato de restação de serviços de leitura de hidrometro		PREGÃO PRE84/2016	17.968,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000 - GERAL									
3049	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	, Serviço de oficial de Justiça CDA 6588/03, 635/05, 4130/98		OUTROS/NÃO /0	308,40	308,40	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
41	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims).		PREGÃO PRE31/2015	0,00	4.289,39	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2799	138/2018	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA	, Locacao de caminhão toco; potencia mínima 160cv; com cacamba basculante capacidade mínima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessários para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e os todos benefícios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (cjt); ano de fabricacao 2013; com operador.		PREGÃO PRE99/2018	0,00	4.940,10	0,00
3037	3222/2018	010.439.090/0001-75	6074 - PRYMME SOLUÇÕES EM EVENTOS E LOC	, Radio comunicador portatil sem visor; ate 6 canais independentes ; com alcance de ate 5 Km em ambientes abertos; modo digital; com os seguintes acessorios : fone de ouvido, antena, clip para fixacao na cintura ou similar, bateria e bateria reserva (carregador opcional).		DISPENSA D /0	2.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
3003	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTD	, Servicos de usinagem e calderaria utilizando maquinagem como tor nos, soldas, frezadora, r, servicos de usinagem e calderaria utilizando maquina gem como tornos, soldas, frezadora, retif		PREGÃO PRE85/2018	0,00	19.680,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
3050	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA			DISPENSA D /0	88,91	88,91	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 20/11/2018 08:23:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de energia elétrica BAIXA TENSÃO. ETA 4 (Jd. Brasil).									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
2971	3184/2018	062.009.642/0001-09	5796 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM	, CURSO CONCEITOS BASICOS DE PROTOCOLO E ARQUIVO A GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.976,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	1.382,85	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL									
3047	166/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	, Medidor de bancada; multiparametro; digital; mono canal; quando conectado com sonda especifica mede: pH, condutividade, salinidade, TDS, OD, DBO ou ion seletivo; reconhecimento automatico do tipo de sonda conectada; transferencia de dados no formato GLP/ISO para computador ou cartao de memoria via USB; armazenamento interno de dados para ate, MEDIDOR PORTATIL, MULTIPARAMETROS, OXIGENIO DISSOLVIDO, CABO COM 1 METRO, COM Sonda DIGITAL ROBUSTA PARA MEDICAO DE OXIGENIO DISSOLVIDO (LDO) E TEMPERATURA, A PROVA D AGUA TOTALMENTE IMERSA DURANTE 24 HORAS A UMA PROFUNDIDADE DE 3M, CORPO EM ACO INOXIDAVEL, PROTECAO DO SENSOR EM POLIMERO ALTAMENTE RESISTENTE, CALIBRADA E PRONTA PARA USO, O EQUIPAMENTO E A SONDA DEVEM SER FORNECIDOS POR REPRESENTAN	PREGÃO PRE48/2017		23.496,00	0,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL									
22	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	, Rateio do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.472,00
SUBTOTAL							90.214,97	100.808,06	69.523,76
TOTAL							90.214,97	100.808,06	69.523,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 20/11/2018 08:23:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2018