



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/06/2018 11:37:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 13 de Junho de 2018

### 03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

#### 03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

##### 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

##### 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100615	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 173 - NETWORK TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME		/0	180,31	180,31	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	--------	--------	------

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100616	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 173 - NETWORK TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME		/0	198,33	198,33	0,00
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	--------	--------	------

### 03.01.01.17.000 - Saneamento

#### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

##### 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

##### 03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

##### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

##### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	2.446,49
----	-----	---------------------	--	---	--	-------------------	------	------	----------

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

#### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA

341	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais		PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	19.600,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------

1011	53/2017	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans		PREGÃO PRE50/2017	0,00	2.208,00	2.208,00
------	---------	---------------------	--	--	--	-------------------	------	----------	----------

1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio		PREGÃO PRE25/2018	0,00	25.470,00	0,00
------	---------	---------------------	---	---	--	-------------------	------	-----------	------

1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidiz: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2018	0,00	9.266,70	0,00
------	---------	---------------------	--	--	--	-------------------	------	----------	------

1251	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada q ue garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Placa de petri descartav el; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; a condicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod utu; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Becker graduado, forma b aixa, em vidro borossilicaco; termorresistente; capacidade 30ml, escala de gradua cao 5 a 25ml; intervalo de graduacao 10ml; medidas aproximadas de diametro externo 35mm, a It.53mm; espessura da parede 2mm., Cloreto de bario PA; dihidratado; reagen te acs; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica; BaCl2.2H2O; peso molecular 244,26; perda por secagem a 150°C de 14,0 a 16,0%; caracteristicas adicionais : ensaio de complexometria maior/igual 99,0%; materia insolavel menor/igual 0,005%; valor de pH (5%, agua, 25°C) 5,2-8,0; Nitrogenio total menor/igual 0,002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0,0005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0,005%; Ca (calcio) menor/igual 0,005%; Fe(ferro) menor/igual 0,0001%; K(potassio) men or/igual 0,0025%; Na (sodio) menor/igual 0,005; Pb(chumbo) menor/igual 0,001%; Sr (estr oncio) menor/igual 0,05%; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e ref orçada que garanta		PREGÃO PRE09/2017	0,00	228,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	--	-------------------	------	--------	------

				a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise com todas estas caracteristicas descritas., Sulfato de zinco p.a; reagente a cs; formula molecular (zns04.7h20); em po; heptahidratado; peso molecular 287,56 g/mol; teor de pureza minimo de 99%; com certificado de analise; frasco de 500g; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote, data de fabricacao; validade; composicao e procedencia., Material referenciado pelo iso guia 34; solucao padrao de aluminio 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Carbonato de sodio PA; padrao primario; rastreavel ao nist; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica Na2CO3; peso molecular 105,99; pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a.acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.,Produto controlado pela Policia Federal, Cloreto de Calcio PA; aspecto fisico po; granulado ou cristal incolor a esbranquiçado; formula quimica CaCl2 anidro; massa molecular 110,99; grau de pureza minima de 97%; numero de referencia quimica cas 100-43-52-4; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise; Produto controlado pela Policia Federal., Kit reagente para analise de ferro; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 5,00mg/l; kit com 250 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para equipamento Spectronquant MULTY Merck, Nitrato de potassio PA; aspecto fisico po cristalino branco; inodoro; peso molecular 101,10; formula quimica HgNO3.H2O; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7783-34-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise; produto controlado pela Policia Federal.				
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA</b>								
1347	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62	PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	1.494,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>								
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017	0,00	182,31	1.083,24
944	63/2017	000.946.219/0001-88	1092 - LAO INDÚSTRIA LTDA	. MEDIDOR (HIDROMETRO) VELOCIMETRICO, MODELO UNIJATO/MONOJATO, DE VAZAO NOMINAL (QN.) 0,75 M³/H E VAZAO MINIMA (Q.MIN.) 12 L/H, COM (DN) 20 MM X ¾", RELOJO-ARIA TIPO SECA, HERMETICAMENTE SELADA, INCLIN	PREGÃO PRE60/2017	0,00	0,00	199.599,96
1337	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acionamento, Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro d, kit de reparo para caixa acoplada; com componentes em plastico abs e borracha; devendo o kit ser composto de mecanismo de entr, Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao pred	PREGÃO PRE76/2017	0,00	0,00	2.131,05
1574	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 75 mm e fique retida na malha 37,5 mm nos percentu	PREGÃO PRE79/2017	0,00	5.169,60	0,00
1636	141/2017	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetel branco; conforme normas nts 179., Registro de esfera; corpo do material de pvc marrom; rosca macho/macho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de acordo com a norma nbr 11306., Registro de esfera; corpo do material pvc marrom ; rosca macho/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306., Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca femea/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4"; conforme norma abnt/nbr 11306.	PREGÃO PRE28/2017	3.148,50	0,00	0,00
1637	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME		PREGÃO PRE28/2017	6.715,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/06/2018 11:37:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1639	81/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	. Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bo lsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha, Adaptador; com registro; p ara ligacao predial; em pvc azul; cabeça quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt -nbr-11306.. Uniao; material corpo copolimero; com garas poliacetil; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179.. Te de servico integrado; articulado em po lipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE76/2017		4.216,00	0,00	0,00
1640	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis.. Selim de pvc compacto; JEl; para tubo de pv c corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE76/2017		1.855,00	0,00	0,00
1641	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta e.. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 100, Tubo de pvc rig ido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; co.. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta e lastica integrada ou junta el	PREGÃO PRE76/2017		7.393,92	0,00	0,00
1642	18/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Cotovelo; 90 graus; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; com anel; na cor branca; para se usada em instalacoes prediais de esgoto predial.. Tubete longo; corpo oita vado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diame tro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194.. Tubete curto; corpo oitavado com aproximadamente 48 mm de comprimento tot al; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diamet r o nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194.	PREGÃO PRE13/2017		425,00	0,00	0,00
1643	141/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Luva de correr para tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conf orme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm; 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.. Ligacao flexivel; de pvc; medindo 60 cm de comprim ento; para instalacao hidraulica de lavatorio; na cor branca; utilizada para agua fria; atendendo pressoes baixas e altas; com bitola de 1/2 polegada; devendo ser entregue com nipl e de 1/2 polegada e 02 borrachas de vedacao; com canopla.. Luva de pvc rígido soldavel; f abricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE28/2017		762,00	0,00	0,00
1646	141/2017	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 3 2; espessura da parede 3,0mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pres saao de servico 1 MPA; fornecido em rolos de 100 metros; os tubos deverao ser fo	PREGÃO PRE28/2017		7.050,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA</b>									
765	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; ca, Pipeta v olumetrica em vidro borossilicato classe A; ca	PREGÃO PRE20/2017		0,00	1.184,00	0,00
835	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro boro ssilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessur a da parede 4mm;fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento d e Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a integ ridade do Produto.. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa d e rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescência; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser r acompanhados de laudos de analises.. Acido acetico glacial pa; reagente acs; numer o cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise.. Material referencia certificado pelo iso guia 34; sol ucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondiciona do em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	575,00	0,00
1472	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE09/2017		0,00	133,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/06/2018 11:37:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Nitrato de prata PA; aspecto fisico cristal incolor; transparent e; inodoro; formula quimica AgNO3; peso molecular 169,87; teor de pureza minima de 99 %; caracte					
				reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7761-88-8; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. e. Permanganato de Potassio PA; formula quimica KMnO4; peso molecular 158,034 g/mol; numero CAS: 7722-64-7 caracteristicas adicionais reagente p.a.acs; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise;;Produto controlado pela Policia Federal					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA</b>									
1381	1456/2018	067.418.822/0001-68	4372 - AUTO VIDRO SANTO ANTONIO COM.PEÇAS	. PARABRISA.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	600,00
1635	115/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Peca de reposicao para retroescavadeira, correia do alternador; cod 02/101566; retro job 214E;3C		PREGÃO PRE06/2017	23,90	0,00	0,00
1645	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Pneu 175/70; r14		PREGÃO PRE35/2017	1.880,00	0,00	0,00
1647	165/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira radiador inferior; cod 339/01018 ; retro job 214e 3c		PREGÃO PRE47/2017	1.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA</b>									
1644	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.		PREGÃO PRE 7/2018	688,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA</b>									
174	101/2017	024.345.665/0001-03	5859 - NETWORK TRANSPORTE E SERVIÇOS - EIR	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba bas capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas		PREGÃO PRE93/2017	0,00	9.015,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA</b>									
1634	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto.		PREGÃO PRE04/2017	4.345,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/06/2018 11:37:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000.27 - FICHA									
1648	31/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE - ZONA NORTE, 7/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	30.807,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.843,80
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA									
1638	1705/2018	002.645.310/0001-99	5315 - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	. Pagamento de taxa para fins de alteracao da crc (certificado de registro de cadastral) perante a policia federal - gru (guia de recolhimento da uniao).	DISPENSA D	/0	1.688,97	0,00	0,00
SUBTOTAL							72.376,93	53.810,75	231.006,54
TOTAL							72.376,93	53.810,75	231.006,54

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2018