



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:19:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 13 de Novembro de 2018

### 03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

#### 03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

##### 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

###### 03.01.01.17.000 - Saneamento

###### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

###### 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

###### 03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

###### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

###### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecedor de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.536,60
3056	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa		PREGÃO PRE18/2018	5.235,00	0,00	0,00

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

#### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacao3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insoluvél sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), caracteristicas fisica		PREGÃO PRE36/2018	0,00	1.409,80	0,00
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio		PREGÃO PRE54/2018	0,00	19.458,00	0,00
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	10.000,00	0,00

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

#### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL

2599	117/2017	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	, Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; se, Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima, Regador; em plastico; capacidade para 10 litros., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 f ios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e c		PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	855,50
2983	0/0	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D	, Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em m aquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfa to,silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de ger mes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'd iamento estilbeno 2,2' dissulfonico.; Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 80 0 ml; fragancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfu m; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol di stearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informa coes sobre uso; instalacao; produto e fabrican		PREGÃO PRE00/2018	0,00	270,00	0,00

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

#### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL

2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM			PREGÃO PRE24/2017	0,00	0,00	1.143,42
------	----------	---------------------	--	--	--	-------------------	------	------	----------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:19:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2623	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Massa asfáltica de (CBUG) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec		PREGÃO PRE49/2018	0,00	0,00	3.960,00
2654	86/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiracao.		PREGÃO PRE55/2018	0,00	0,00	5.437,00
2779	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	, Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4 " de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento.		PREGÃO PRE 9/2018	0,00	0,00	6.100,00
2837	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+su lf.cálcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0-10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit		PREGÃO PRE28/2017	0,00	900,00	0,00
2849	96/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI	, Te de redução 90 gr de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro nominal da redução de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopia; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latão; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metálico; utilize aço com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm ; com diâmetro de referência de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7-1.		PREGÃO PRE63/2018	0,00	120,00	0,00
2850	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Abracadeira plástica de nylon; tipo: autotravante; dimensões: (1 40 x 3,6 x 1,2 )mm; tensão (mínima): 18,2kgf; temperatura de trabalho; até 140 °c; atendimento; norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abracadeira plástica de nylon; tipo: autotravante; dimensões:(100 x 2,5 x 1,0 ) mm; tensão (mínima): 8,1 kg/f; temperatura de trabalho: até 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190.		PREGÃO PRE63/2018	0,00	1.359,55	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				, Modulo 1tomada 2p + 1 padrao brasileiro abnt nbr 14136; especificação para caixa de derivacao (condutele); tensão nominal: 250vca/60hz; corrente nominal:10a; atendimento norma abnt/ nbr 14136, Modulo interruptor 1 tecla paralelo; especificação para caixa de derivacao (condutele); tensão nominal: 250vca/60hz; corrente nominal:10a; atendimento norma abnt/ nbr 14136, Modulo interruptor 1 tecla simples; especificação para caixa de derivacao (condutele); tensão nominal: 250vca/60hz; corrente nominal:10a; atendimento norma abnt/ nbr 14136, Modulo interruptor 2 teclas simples (juntas) ; especificação para caixa de derivacao (condutele); tensão nominal: 250vca/60hz; corrente nominal:10a; atendimento norma abnt/ nbr 14136, Tampao; especifico para caixa de derivacao (condutele);bitola: 1";tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe para acabamento; atendimento: norma abnt/nbr -15465, Tampao; especifico para caixa de derivacao (condutele);bitola: 3/4"; tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe para acabamento; atendimento: norma abnt/nbr -15465, Abracadeira plástica de nylon; tipo: autotravante; dimensões: (370 x 4,8 x 1,2)mm; tensão (mínima): 22,2 kgf, temperatura de trabalho; até 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr -sae-as 23190., Adaptador especifico para caixa de derivacao (condutele); bitola : 1"; tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe: autotravante;atendimento: normas abnt/ nbr -5410 e abnt/nbr -15465., Adaptador; especifico para caixa de derivacao (condutele); bitola:3/4"; tipo x; material : pvc rigido; sistema de encaixe: autotravante;atendimento: normas abnt/ nbr -5410 e abnt/nbr -15465., Tampa cega; especifica para caixa de derivacao (condutele); diâmetro: 1 " ; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa cega; especifica para caixa de derivacao (condutele); diâmetro: 3/4 " ; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465., Tampa para 1 tomada hexagonal horizontal; especifica para caixa de derivacao (condutele); diâmetro: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa para 1 tomada hexagonal vertical; especifica para caixa de derivacao (condutele); diâmetro: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa 1 interruptor; especifica para caixa de derivacao (condutele); diâmetro: 3/4 " ; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2912	96/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI			PREGÃO PRE63/2018	0,00	16.473,50	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:19:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
3054	55/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. Caixa metalica para montagens eletricas, ip -54, (1.200 x 600 x 500) mm caixa metalica de sobrepor especifica para montagens eletricas; grau de protecao: ip-54, caixa em chapa de aço carbono de 1,50 mm (abnt);porta com borracha de vedacao e a bertura minima de 120 grau em chapa de carbono de 1,50 mm (abnt); flanges superior e inferior removivel e com borracha de vedacao em chapa de aço carbono de 1,50 mm (abnt) ;placa de montagem removivel em chapa de aço carbono de 1,90 mm (abnt);fecho metalico lingueta tipo fenda; pontos de aterramento na placa de montagem e na porta; tratamento: fosfatizacao anti -ferruginoso; pintura:eletrostatica epoxi na cor cinza ral 7032 (caixa); eletrostatica epoxi a po na cor laranja ral 2003 (placa de montagem); dimensoes (minimas)altura = 1.200 mm, largura = 600 mm e profundidade = 500 mm; atendimento: norma abnt/nbr - iec - 62208., Protetor eletrico de surto para linha de energia eletrica - montagem fundo de painel sobre trilho din; conexao eletrica tipo borneira frontal; resistencia ohmica maxima para o aterramento externo de 05 ohms l eitura solo seco; tensao nominal de 110 / 220vca; tensao de disparo de 150vca para a alimentacao de 110vca, 250vca para alimentacao de 220vca; corrente de surto -onda 8/20ms i max. 10ka; vida util tipica -onda 8/20ms 1 descarga 15ka; vida util tipica -onda 8/20ms 10 descargas 10ka; vida util tipica -onda 8/20ms 100 descargas 1ka; tempo de resposta 20/25ns.;Obs: Para uso em aparelho marca nivetec, serie 250 -pkcb-110-220vca-10ka, Terminal par a compressao; bitola: 240mm²; material: cobre estanhado, Chave fim de curso; tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v;10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf +1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204 -1, Terminal a compressao; bitola: 16 mm²; material: cobre estanhado; atendimento : normas :sae as7928; ul 486, ref. burndy, Conector de splitbolt de 95 mm²; corpo: cobr e eletrolitico;miolo e porca em: liga de cobre de alta resistencia; atendimento: normas :sae as 7928; nbr 5474, ref. conimel, Conector de splitbolt de 185 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as 7928 e nbr 5474, Terminal a compressao; bitola: 95 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486, ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 2 5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486, ref. burndy					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
				. Ajustador de forca ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote e C/100 sachets; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para s. Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2 -N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garant	PREGÃO PRE26/2018		2.310,00	0,00	0,00
				. CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E2 2 ATTACK; ANO 2011;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	950,00	0,00
				. Peca reposicao maquina komatsu d 61; link direito superior da em enda cod 134 32 61330,; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de corrosao cod 600 411 1191;	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	659,00
				. bomba peristaltica, vazao de 0,1 a 500 ml/min, pressao de 7 bar (100psi), fluidos a serem bombeados: acido fluossilicico, hidroxido de sodio, cloreto de pol ialuminio; principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangea	PREGÃO PRE94/2018		0,00	14.868,00	0,00
				. RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	PREGÃO PRE10/2018		0,00	9.520,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:19:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2918	165/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, bomba hidraulica; aplicacao jonh deere 310k; cod at179792, braco direcao; aplicacao jonh deere 310k; cod at198602	PREGÃO PRE47/2017		0,00	2.380,00	0,00
2940	14/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira radiador inferior r; cod 339/01018 ; retro jcb 214e 3c, Peca reposicao p/retroescavadeira; mangueira inferior radiador; cod 834/10991; jcb 3c plus motor jcb.	PREGÃO PRE10/2018		0,00	373,00	0,00
2955	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 649/51774 ; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE06/2017		0,00	560,00	0,00
3034	120/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; coxim cabine cod 8a31 54 11 10; Peca reposicao maquina komatsu d 61; tubo diesel cod 6742 71 5210; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de conversor cod 569 15 51510; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro transmissao cod 569 15 51510; Peca reposicao maquina komatsu d 61 ; bucha cod 07137 05008; Peca reposicao maquina komatsu d 61; correia cod 6742 61 3720; Peca reposicao maquina komatsu d 61; anel cod 6754 61 6230;	PREGÃO PRE11/2017		0,00	3.841,50	0,00
3055	131/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apre sentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex ano 2005/2007	PREGÃO PRE21/2017		35,00	0,00	0,00
3058	14/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Peca reposicao para retroescavadeira; kit reparo cilindro; cod a h 212091; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; kit reparo cilindro; cod ah 212097; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 13278; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; retrovisor; cod at 157226; john deere 310 k	PREGÃO PRE10/2018		3.510,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
2958	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	, Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presença de cabo ajustavel a altura do operador; presença de alca lateral; presença de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para icamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	1.120,00	0,00
2959	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI	, Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes características: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presença de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nível de ruido maximo de 96 db; nível de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo semanal, Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milimetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	1.800,00	0,00
2974	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI	, Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes características: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presença de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nível de ruido maximo de 96 db; nível de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo semanal, Locacao de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presença de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presença de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para icamento; presença de 04 rodas ; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; diaria., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milimetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; e quipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	4.260,00	0,00
3000	51/2018	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES		PREGÃO PRE22/2018		0,00	30.825,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:19:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2965	3173/2018	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Limpeza Sistema		DISPENSA D /0	0,00	2.200,00	0,00
2980	0/0	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	, Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara ; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de p neus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Serv ico de alinhamento de automovel., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de bo rracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conse rto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; consert o de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de vulcanizacao de p neu; maquina pesada, Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de vulcanizac ao de pneu; caminhao		PREGÃO PRE86/2018	0,00	9.205,00	0,00
3011	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo		PREGÃO PRE 2/2018	0,00	7.440,00	0,00
3012	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo		PREGÃO PRE 2/2018	0,00	5.115,00	0,00
3013	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo		PREGÃO PRE 2/2018	0,00	5.880,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL</b>									
1409	20/2018	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, SOFTWARE E LICENÇAS PELO PRAZO DE 14 MESES.		TOMADA DE 02/2018	0,00	0,00	4.400,00
2885	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI	, Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; s istema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equ ipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo seman al., Locacao de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes caracteriti cas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte max imo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de al ca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presen ca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas ; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; diaria., Locacao de rompedor eletrico; di mensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 vol ts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28.6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexa gonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalac oes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria.		PREGÃO PRE13/2017	0,00	1.690,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL</b>									
2768	0/0	031.734.211/0001-81	6045 - MARCINA CECILIA PONTE GEMELGO 04293			DISPENSA D /0	0,00	6.000,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:19:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903977.041100000 - GERAL</b>									
2066	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	. TREINAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTAGEM E IDENTIFICACAO DE CIANOBACTERIAS DE AGUA DOCE, PARA FUNCIONARIOS DO LABORATORIO DE AGUAS					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL</b>									
3057	3223/2018	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Refrigerador de 250 litros (aproximadamente); 01 porta, cor branca; voltagem 220 V; degelo tipo frost free; controle de temperatura interna; iluminacao interna.	DISPENSA D	/0	1.348,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL</b>									
3031	0/0	010.673.839/0001-44	6029 - D.L. ALVES EIRELI	. Reempenho para reclassificação do subelemento - ESTANTE DE ACO REFORCADO COM 6 PRATELEIRAS - Estante de aço reforçado com 6 prateleiras com chapa 24 e coluna 20 reforçada em aço; reforços em x de fundos e laterais; pintura eletrostática cinza; medidas: 1980mm altura x 920mm largura x 420mm; carga por prateleira maior que 30 quilos. Empenho anterior 2660, emitido em 02/10.	DISPENSA D	/0	0,00	1.184,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL</b>									
869	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade. Prorrogação do contrato 08/2014 por 12 meses, até 24/04/2019. Obs: valor reservado proporcionalmente para o exercício de 2018. O valor proporcional a 2019 já está previsto no PPA e LDO.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	0,00	95.856,55
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE</b> <b>03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR</b> <b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL</b>									
3051	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1		OUTROS/NÃO	/0	15.344,83	15.344,83	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:19:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3052	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1	, Pagamento RPV. Processo 0000450 -44.2012.5.15.0077. Claudineia Aparecida de Paula X SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	131,70	131,70	0,00
3053	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Pagamento RPV - Custas Judiciais. Processo 0000450 -44.2012.5.15.0077. Claudineia Aparecida de Paula X SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	741,77	741,77	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							28.656,30	193.070,84	119.948,07
							-----	-----	-----
							28.656,30	193.070,84	119.948,07

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2018