



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
2059	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-140.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a PREVIDÊNCIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	333.740,30
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	2.459,67
1730	1749/2018	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e m embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a risposa /ma res.01 de 05/07/91.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00
2902	147/2018	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	669,93	0,00
2941	14/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro,cor e sabor proprios; isento de sujidades; par asitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -3(decreto 12.486 de 20/10/78); ins; Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da, queijo; mussarela; p eca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78, Suco; concentrado; sabor maracuja; sem acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; con servante; benzoato de sodio e metabissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtido da fruta madura e sa; processamento tecnologico a dequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conserv	PREGÃO PRE10/2018		0,00	3.017,00	0,00
3016	50/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalag em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/	PREGÃO PRE21/2018		0,00	4.434,79	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA		PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	6.020,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisica . Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	9.171,90
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	10.000,00
3059	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		180.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2600	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volume: 100 litros; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volume: 100 litros; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	330,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	1.957,62	3.076,26
2613	105/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2", conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabrican, ma do fabrican, Conexao de polietileno; adaptador para mangueira tipo uniao ; com pontas do tipo espigao de 1/2", Niple com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 20mm; 1/2" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	0,00	960,10
2673	105/2018	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Adaptador fema; material corpo homopolimero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca fema de dn 3/4"; com garra em poliacetal branco; conforme ISO 17885 ou posteriores.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	650,00	0,00
2783	143/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; c lasse b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	0,00	1.770,00
2820	3007/2018	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL	. anel segmento 142r, Junta, defletor, jogo junta carburador, Vela Ignição Cjb, Vela Ignição Cjb, Filtro de Ar, Filtro Gasolina, faca corrente 3/8 1,5mm	DISPENSA D /0		0,00	0,00	293,82
2881	143/2017	009.533.353/0001-21	5460 - DANIEL VIEIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	. Canaleta para escoamento de agua pluvial; de concreto simples; n o formato meia cana; encaixe ponta e bolsa; com diametro de 300mm; comprimento util 1,00 metro.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	1.185,00	0,00
2896	143/2017	028.785.414/0001-92	6063 - JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA	. Canaleta para escoamento de agua pluvial; de concreto simples; n o formato meia cana; encaixe ponta e bolsa; com diametro de 400 mm; comprimento util 1,00 metro.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	1.499,00	0,00
2925	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	14.348,93



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2928	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-16: Flange de Pressão, CMB-16: Carcaça, CMB-16: Carcaça do selo, CMB-16: Selo mecânico, CMB-16: Eixo em inox, CMB -16: Kit de Mancal, CMB -16: Válvula de alívio de ar, CMB -16: Flange de Sucção, CMB -16: Tampa de Inspeção, CMB -16: Placa de Desgaste, CMB-16: Rotor, CMB -16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -16: Conjunto flap, CMB -16: Tampa de enchimento, CMB -16: Válvula de alívio pressão, CMB -16: Respiro, CMB-16: Respiro com chapéu . cmb 68 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 68 - kit de mancais= rolamentos e retentores, cmb 68 - rotor, cmb 68 - jogo de anéis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 68 - luva protetora do eixo em fof, cmb 68 - mancal, cmb 68 - corpo espiral, cmb 68 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 68 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 68 - anel cadeado, cmb 68 - aberta gaxeta, cmb 68 - gaxeta, cmb 68 - eixo em inox, cmb 68 - tampa de sucção, cmb 68 - anel centrifugador, cmb 68 - parafuso do rotor, cmb 68 - vareta de nível de óleo, cmb 68 - bujões = escorva e dreno.	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	8.260,30
2930	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB -6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -6: Depósito de óleo da bomba, CMB -6: Propulsor da bomba, CMB -6: Câmara de propulsão da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba, CMB-6: Substituição do motor., CMB-6: Eixo do motor, CMB-6: Rotor do motor, CMB-6: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	6.918,26
3071	142/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE02/2018		4.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
2798	3013/2018	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	. placa de nylon 6x400x800, tampa retratil g13 0/7500, correia frizada 600pk	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.298,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2579	71/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	258,00
2775	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico e magnetico ajustavel 800 - 1000 a e magnetico ajustavel 4-8 x in; corrente nominal 1000 a; capacidade de interrupcao 50 kA; tensao de potencia 380 Vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2.; Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes termico e magnetico fixos; corrente nominal: 630a; capacidade de interrupcao: 45ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2.; Rele termico de sobrecarga; ajuste de 400,00 A 420,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 630 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.; Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.; Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.; Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	20.147,70
2776	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Armario metalico para montagens eletricas, ip -54, (1.900+100 x 800 x 650)mm.; armario metalico autossustentavel modular especifico para montagens eletricas; grau de protecao: ip -54; estruturalmente reforçado por chapa de aço carbono de 2,65 mm (abnt); composto por: porta com borracha de vedacao em chapa de aço carbono de 1,90 mm (abnt); tampas (laterais e traseira) removiveis com borracha de vedacao em chapa de aço carbono de 1,90 mm (abnt); teto protetor em chapa de aço carbono de 1,90 mm (abnt); placa de montagem removivel com regulagem na profundidade em chapa de aço carbono de 2,65 mm(abnt);	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	9.215,00
2777	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	4.041,68



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50. Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50. Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo; liga-desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
2659	55/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Frasco em poliestireno; esteril; com tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresenta auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%.característica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto.	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	3.948,00
3061	3228/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Papel higienico; folha dupla; classe 01, fragrancia neutra; na cor branca; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; características complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m; com largura de 10 cm; diametro no maximo 11,7 cm; picotado; gofrado; pacote com 4 rolos.	DISPENSA D	/0	2.240,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2693	126/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	. Detergente automotivo; tipo solupan; produto biodegradavel; espuma branca; contem cheiro característico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para pos-tro de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; principio ativo acido sulfonico; composto de acido clorídrico; acido sulfonico; acido fluorídrico; c, Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; deve ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, gnv e diesel; anti-espumante, anticorrosivo, antioxidante, anti-ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornece	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	448,40
2694	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	. Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acido sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros. óleo lubrificante automotivo; para caixa de transmissao mecanica; sae 80w; classificacao api gl-4; semi-sintetico; aditivos: extrema pressao, anticorrosivo, antioxidante e anti-espumante; óleo lubrificante com registro e empresa autorizada pela anp para exercicio da atividade;balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	1.630,00
2703	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 17.5 x 25; 12 lonas.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	4.220,00
2957	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007.; PASTILHA DE FREIO TRASEIRA COM SENSOR; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	384,00	0,00
3017	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	. CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	456,00	0,00
3063	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR		PREGÃO PRE02/2017		1.400,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3064	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007;					
				. 2º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio, 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		1.480,64	0,00	0,00
3065	131/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007; componentes disco plato rolamento, Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; patim de freio; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE21/2017		440,00	0,00	0,00
3068	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. 1º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		2.083,20	0,00	0,00
3069	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. 10º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 1º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		2.145,92	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
2506	61/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Alicates de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aco vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Arco de serra profissional; extra tensao; lamina posicionadfa a 55º ou 90º; com paraluso para tensionar a lamina; p rofundidade de corte de 100 mm.	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	153,50
2611	61/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Carro de transporte; em chapa de aco galvanizado tipo carrolia de e pedreiro; cacamba em aco galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de su porte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; ca pacidade minima de 150 kg;	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	348,00
2782	3007/2018	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL	. Cabo Marreta Grande	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,82
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
2629	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. Despesas miúdas de pronto pagamento - material de consumo	OUTROS/NÃO	/0	-626,79	-626,79	-626,79
2819	3007/2018	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL	. Faca corrente 3/8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,10
3027	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	. Despesas com material	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2708	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRAÇON COMERCIO E OBRAS LTDA	. Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	650,70	0,00
2735	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	. cat 07 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel, retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 07 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 07-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	0,00	2.606,67

2736	145/2017 013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	<p>lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substitua o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substitua tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 07- substitua tampa defletora. substitua do defletor., cat 07 - substitua do ventilador; substitua do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 07 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 07 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medica da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 07 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNC5/2017	0,00	0,00	3.630,19
2926	113/2018 021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	<p>, cat 14 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substitua; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 14 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas e amarradas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 14-substitua do ventilador: substitua do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 14 -embuchamento / substitua da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo. substitua tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substitua tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 14 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 14-ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medica da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 14 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba</p>	PREGÃO PRE79/2018	0,00	0,00	5.185,52



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2929	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-16: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -16: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -16: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -16: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -16: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -16: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -16: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	4.797,36
2931	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 68 - serviços iniciais no cmb, cmb 68 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 68 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 68 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 68 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 68 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 68 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 68 - embuchamento do mancal l.a, cmb 68 - manutençao da caixa de gaxeta, cmb 68 - metalizaçao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 68 - metalizaçao do eixo na regio dos retentores, cmb 68 - revestimento ceramico, cmb 68 - servicos finais no cmb, cmb 68 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	5.960,29
3060	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		4.338,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2515	79/2018	030.558.785/0001-83	5944 - JC ERUDILHO PNEUMATICOS	, Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente	PREGÃO PRE48/2018		0,00	0,00	1.605,00
2973	79/2018	003.050.725/0001-82	5744 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COM RECAUCH	, Servico de recauchutagem de pneu; 14x17,5; a quente., servico de recapagem de pneu 19,5x24	PREGÃO PRE48/2018		0,00	2.696,00	0,00
3062	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, Servicos de manutençao mecanica destinados a caminhões oficiais saae e motores de caminhões estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		2.079,00	0,00	0,00
3066	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		627,20	0,00	0,00
3067	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		853,44	0,00	0,00
3070	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte pesado, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		1.702,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
2770	96/2014	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA		PREGÃO PRE80/2014		0,00	90.405,15	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Contratação de empresa para fornecimento e operacionalização de cartões Vale Alimentação com acréscimo de 50 cartões. Para o exercício 2018 reservamos 3/12 do valor do contrato 19/2014.						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL										
3076	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica de baixa tensão (contas novas). Ref. Cachoeirinha e EEE 01 - ZN.	10/2018. ECA	DISPENSA D	/0	5.060,42	5.060,42	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL										
1013	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.		PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	6.575,42
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL										
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.		OUTROS/NÃO		0,00	432,09	0,00
3077	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamentos de cartas de citação com AR digital (438 -3), referente a ação de execução fiscal municipal, nos termos do provimento CSM 2.462/2017.		OUTROS/NÃO	/0	6.600,00	1.030,71	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL										
3072	128/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Ajuste de contrato de valor do contrato 17/2017, com vigência at Equivalente a 02/12, referente ao exercício de 2018. O saldo está previsto na LDO de 2019.		PREGÃO PRE18/2017		6.009,64	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL										
2083	94/2018	023.829.208/0001-13	5981 - OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESCRITÓRIO CENTRAL E ANEXO DO SAAE PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 5/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.		PREGÃO PRE62/2018		0,00	11.146,90	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL										
3073	89/2017	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			INEXIGÍVEL	/0	13.383,68	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3074	89/2017	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas a autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras. Equivalente a 02/12 do exercício de 2018. Saldo está previsto na LDO de 2019.	INEXIGÍVEL	/0	26.976,48	0,00	0,00
3075	89/2017	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas a autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras. Equivalente a 02/12 do exercício de 2018. Saldo está previsto na LDO de 2019.	INEXIGÍVEL	/0	11.083,36	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.106,28
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
2628	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. Despesas miúdas de pronto pagamento - mão de obra	OUTROS/NÃO	/0	-431,60	-431,60	-431,60
3024	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	. Despesas com serviços	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909399.041100000 - GERAL									
2993	0/0	272.601.918-80	6072 - BERNADETE VIEIRA DE SOUZA CAMPELLO	. Ressarcimento integral dos bens efetivamente atingidos pelo refluxo e especificados no processo administrativo 9585/18, em face de vazamento (refluxo de esgoto).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.236,50
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL									
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230.605,60
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL									
2535	2694/2018	000.398.022/0002-32	3249 - PRO-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA L	. Micropipetador com volume variável de 500 - 5000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variação máxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com proteção contra mudança de volume; esterilizável em autoclave a 121°C; indicação de volume de 4 dígitos; ajuste sem auxílio de ferramentas; com certificado de calibração e selo RBC; calibração em modo normal, sendo executadas 10 medições para o ponto a ser calibrado; pontos de calibração: ponto 1000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 2000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibração ao devesa apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"., Micropipetador com volume variável de 1000 - 10000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variação máxima de 0,2% menor/igual a 20 microlitros; com proteção contra mudança de volume; esterilizável em autoclave a 121°C; indicação de volume de 4 dígitos; ajuste sem auxílio de ferramentas; com certificado e selo RBC; calibração em modo normal, sendo executadas 10 medições para o ponto a ser calibrado; pontos de calibração: 2000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 10000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,6% do valor nominal); o certificado de calibração devesa apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.128,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 22/11/2018 12:20:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL									
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SPEREV, referente a SAÚDE dos aposentados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.471,42
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							132.244,99	124.616,92	717.192,40
TOTAL							-----	-----	-----
							132.244,99	124.616,92	717.192,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2018