



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 15:24:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	2.800,37	888,20
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	. Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO PRE31/2017		0,00	29.621,15	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	10.000,00
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	18.795,30
2247	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/c m3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	26.157,45
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2335	63/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel. Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel. Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel. Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimetrica; na cor cristal. Etiqueta para ink -jet/laser; medindo 50,8 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 10 etiquetas; apresentacao no formato carta.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	0,00	106,01
2336	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE		PREGÃO PRE34/2018		0,00	0,00	134,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 19/10/2018 15:24:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2394	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; larga; medindo 18 mm.; Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo.; Caneta para retroprojektor; corpo em poliestileno; ponta em poliacetato com ponta fina com 1,0 mm; com protetor de metal; na cor preta.					
2781	130/2017	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Caixa de arquivo morto; medidas aproximadas 420 x 290 x 175 mm; composicao papelao; gramatura 411g; tamanho gigante; semi-Kraft. . Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em refil; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 cm; conforme modelo anexo.; Pasta; para processo de protocolo; com janela plastificada; confeccionada em papel cartolina cinza; gramatura 180 gramas; impresso em cor 1 x 1; contendo a logomarca do saae; a pasta aberta tem as medidas exatas de 47,8 x 32,8 cm; com acabamento em corte -vinco + colagem janela acetato, conforme modelo anexo.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL									
2514	2764/2018	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	. filtro 119149, elemento lf 9009, filtro 5m 35, oleo 7133, filtro 5f5488, elemento bg6x	DISPENSA D	/0	0,00	722,76	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
2461	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celuloze; na cor bra. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	805,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2463	117/2017	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; se Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resol. Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silico; emulsificante; espessan. Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e c	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	876,68
2464	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA	. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	1.195,20
2598	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorca; caixa com 40 palito. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo. Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos de Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloro de alquil benzil amonio; a base de mo. Desodorizador de ar que elimina os odores e perfuma o ambiente; a base de emulsificante; a nitoxidante; fragancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; em, Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citrodora.; Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintet. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,2, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante; nas cores verde ou amarela; co. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m.; Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c	PREGÃO PRE08/2017		0,00	3.073,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 15:24:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2260	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetala; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179., Te de servico integrado; articulado e m polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	2.225,50	0,00
2265	105/2018	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. luva de correr ultra x macico ;jei;dn 150 mm;com anel de borraca ha, (luva para tubo coletor corrugado x tubo coletor liso), Adaptador femea; material corpo homopolimero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca femea de dn 3/4"; com garra em poli acetala branco; conforme ISO 17885 ou posteriores., Guarnicao para tubete 3/4 (anel de vedacao de borracha 3/4").	PREGÃO PRE72/2018		0,00	313,80	0,00
2392	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	1.720,00
2436	86/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 3/16; 1 1/2 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,2 5 mm; comprimento padrao de 6 metros., Chapa perfurada; escama de peixe; em aco 1020 ; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Ele trodo 6013; 2,50 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 60 -100a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Tubo industrial al redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo x 2,0 milimetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 10 20; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 1,2 milimetros de espessura da parede e; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aco a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	0,00	16.352,00
2783	143/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; c lasse b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE30/2017		1.770,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
2345	2478/2018	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Resistencia aletada grande "" 700w 220v; aco carbono.;Obs: c ompativel com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica.	DISPENSA D	/0	0,00	254,46	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2653	2608/2018	015.781.435/0001-98	4050 - INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES	. Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na	DISPENSA D	/0	0,00	7.698,60	0,00

				gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobian a perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cab edal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
1833	51/2017	007.374.628/0001-04	5415 - QUEST COM E SERV P/ SANEAMENTO E P	, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por met odo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionad o em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Cubeta vazia de vidro redonda; com tampa de rosca com diametro interno 23,5 mm; di amet्रो externo: 25,0 mm; comprimento: 65 mm; volume: 23 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; ; Obs: compativel para equipamento turbidimetro AP2000, Macro controlador de pipetag em; para pipetas volumetricas e graduadas de 0,1 a 200 ml; com filtro de 3 micromet ro; funcionamento através de vavulas de compressao que permite aspiracao e dispensa cao de liquidos; equipado com filtro s de membrana hidrofobicas; equipamento, filtro e conexoes da estrutura devem ser autoclavaveis a 121°C; acompanha 1 filtro de 3 micrometro para reposicao; manual de instrucoes., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e proce dencia.;;Obs: compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH	PREGÃO PRE48/2017	0,00	5.070,00	0,00	
2656	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Cloreto de magnesio PA; composicao basica MgCl2.6H2O (hexahidrat ado); aspecto fisico cristal ou floco; incolor a esbranquiçado; inodoro; peso molecular 203,31; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de r eferencia quimica cas 7791-18-6; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridad, Acetato de amonio PA; composicao basica nh4c2h3o2; aspecto fisico cristal branco; peso molecular 77,08; pureza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 631 -61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do prod uto; Balde de aço inoxidavel; com alça e bico; dimensoes aproximadas de 20cm de diam etro; 24cm de altura; capacidade para 5 litros.	PREGÃO PRE37/2017	0,00	1.707,00	0,00	
2780	151/2017	008.307.817/0001-19	5842 - APONTUAL COMERCIO EIRELI	, Kit reagente para analise de nitrogenio total; metodo fotometric o; faixa 0,5-15mg/L; caixa com 25 testes em tubos; acondicionado em embalagem apropriada e re forçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao, validade.; Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do prod uto; rotulo co, Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que, Frasco fabr icado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada qu	PREGÃO PRE37/2017	5.430,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2428	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores d ielso de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponiv el no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLp)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017	0,00	0,00	3.058,50	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
2782	3007/2018	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP		DISPENSA D	/0	29,82	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 15:24:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL									
3	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Cabo Marreta Grande					
				. Pagamento dos estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.034,33
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
1421	101/2017	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	31.010,00
2425	51/2018	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	15.187,50
2467	101/2017	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	24.920,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
1208	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta dig ital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devea apresentar como solicitante o "Serviço Auton omo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devea ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.; Servico de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capaci dade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3. Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em m odo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devea apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devea ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste ite m.; Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2. Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipament o micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; send o executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao ; o certificado de calibracao devea apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devea ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.; Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2. Servico de calibracao de termome tro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibrac ao devea apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"	PREGÃO PRE67/2017		0,00	140,00	0,00
2344	2479/2018	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
2457	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC5/2017		0,00	0,00	19.900,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 15:24:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, cat 29 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados; retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; após, cat 29 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante: posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 29-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacao estator: embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 29-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 29 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 29 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do núcleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidico alifatico na parte externa do estator.; cat 29-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 29 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 29 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 29 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>					



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 15:24:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2483	82/2018	022.953.002/0001-38	5949 - GRAN PRIX PRIX CAR PREMIUM SPECIALI	, Serviço de funilaria e pintura em veículos de linha leve; carro	PREGÃO PRE51/2018		0,00	0,00	2.656,00
2784	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retífica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., retifica completa em alternador em motor estacionario gerador, Retífica completa de alternador; em veículos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retífica completa de motor partida; em veículos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE39/2017		2.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
1409	20/2018	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, SOFTWARE E LICENÇAS PELO PRAZO DE 14 MESES.	TOMADA DE	02/2018	0,00	0,00	4.400,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
2785	128/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Renovação do contrato 17/2017 de prestação de serviços especializados, para locação de veículos tipo Ônibus, Micro -ônibus e Van, para transporte dos funcionários da Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses. Para este exercício reservamos 03 /12. Saldo de R\$ 395.370,00 está previsto na LDO 2019.	PREGÃO PRE18/2017		131.790,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
2787	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas à Autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras.	INEXIGÍVEL	/0	200.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	0,00	737,52
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Taxa administrativa paga a FIEC referente aos estagiários locados no Museu.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	934,50
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909101.041100000 - GERAL									
2752	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.398,80



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 15:24:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2753	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, PROCESSO Nº 00005482920125150077					
2754	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1	, INSS - PROCESSO Nº 0000548-29.2012.5.15.0077	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	884,13
2755	0/0	934.204.558-87	6043 - PAULO ANTONIO BASSO	, CUSTAS GRU - PROCESSO Nº 0000548-29.2012.5.15.0077	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,79
2756	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1	, PERITO JUDICIAL PAULO BASSO - PROCESSO Nº 0000548-29.2012.5.15.0077	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.036,23
2757	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1	, PROCESSO Nº 0000452-14.2012.5.15.0077	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.609,68
2758	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, CUSTAS GRU - PROCESSO Nº 0000452-14.2012.5.15.0077	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,92
2759	0/0	708.218.288-00	6044 - PEDRO THOMAZI NETO	, INSS- PROCESSO Nº 0000452-14.2012.5.15.0077	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,99
2786	0/0	00000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, PERITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0000452-14.2012.5.15.0077	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.020,93
				, COMPLEMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 4000596	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
				94.2013.8.26.0248					
SUBTOTAL							358.819,82	55.877,24	209.593,06
TOTAL							358.819,82	55.877,24	209.593,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2018