



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS

03.01.01.17.512.0023.1011.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

03.01.01.17.512.0023.1011.33903023.041100000 - GERAL

3323	3437/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose) ; cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; manga curta; tamanho P; largura o mbro ao ombro 46 cm; comprimento de ombro ao quadril 66 cm; aplicacao em silk da logoma rca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar?" na parte e de tras; conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% v iscose); cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; manga curta; tamanho M; la rgura ombro ao ombro 49 cm; comprimento de ombro ao quadril 68 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar ?" na parte de tras; conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% polieste r e 33% viscose); cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; tam anho G; largura ombro ao ombro 52 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplicacao e m silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar ?" na parte de tras; conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% polieste r e 33% viscose); cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; manga curta; tam anho GG, largura ombro ao ombro 55 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplic acacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba n a manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar?" na parte de tras; conforme modelo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL

3464	0/0	578.120.045-20	6102 - LUZINEIDE BRAGA DE BRITO	, Saldo de salário, equivalente a 7 dias	OUTROS/NÃO	/0	594,08	594,08	0,00
------	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL

3463	0/0	578.120.045-20	6102 - LUZINEIDE BRAGA DE BRITO	, Férias vencidas, equivalente a 30 dias, Férias proporcionais, equivalente a 1/12	OUTROS/NÃO	/0	2.970,40	2.970,40	0,00
------	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL

3462	0/0	578.120.045-20	6102 - LUZINEIDE BRAGA DE BRITO		OUTROS/NÃO	/0	990,14	990,14	0,00
------	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 1/3 Férias vencidas, 1/3 Férias proporcionais									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL									
14	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
3239	3418/2018	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA	, filtro diesel psc 72/2, filtro oleo psi 55	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
3046	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		0,00	880,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO PRE31/2017		-45.834,24	0,00	0,00
2902	147/2018	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		-25.000,00	738,00	1.194,80
2903	147/2018	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		-35.000,00	736,30	672,40
3168	16/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica consistente; sedoso e macio; tipo tradicional; peça fatiada; conten do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimfo; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.100,00
3247	12/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas ; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamat o monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, la rvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; aco	PREGÃO PRE 8/2018		0,00	0,00	726,00
3338	50/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de tr igo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biol ogico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalag em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/	PREGÃO PRE21/2018		0,00	0,00	4.838,04
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	19.317,00
2163	85/2018	005.860.142/0001-42	3259 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIV		PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	2.880,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	9.543,20
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	4.000,00
2911	133/2018	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE96/2018	0,00	0,00	20.100,00
3059	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hidróxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/cm3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	20.000,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
3206	63/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta em poliacetal com ponta fina com 1,0 mm; com protetor de metal; na cor vermelha. Corretivo: roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora. Prancheta portatil; de madeira; tamanho oficio; com prendedor plastico.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	136,20
3209	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta. Livro ata; medindo aproximadamente 210 x 305 mm, na vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50fls numeradas; papel off -set, pesando 56g/m2. Pasta catalogo; cartao revestido de plastico; com 100 envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho oficio; na cor preta. Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2. Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente. Saco; em polietileno; tipo envelope; tamanho oficio; aproximadamente 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 12 micras; transparente, com 04 furos de 0,5 cm de diametro; furos laterais e centralizados; a 1cm da borda; com abertura superior; pacotes com 50 unidades.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	329,78
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
3214	81/2018	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp; compativel; para serie p2035/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a		PREGÃO PRE50/2018	0,00	0,00	585,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
3165	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D			PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	5.993,46



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3166	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	<p>, Sabonete liquido para limpeza das maos refill com 800 ml; fragran cia de erva -doce; a base de citric acid, sulfonic acid, sodium chloride; parfum; cocam ide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozicatilinaona; glycol distearate; agua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabrican, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibr as de 30% de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/-5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lav anderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4 bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4' diameno estilbeno 2,2' dissulfonico., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capa cidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas ; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gra, Copo plastico descartavel co nfeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branco a opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo de v, Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato retangular com cantos arredondados; com capacidade de 15 litros; com tampa e pedal ; para ser utilizado em banheiros., Li xeira; em polipropileno; na cor branca; copolimero c/ tampa de acionamento atraves de pedal re forçado; mecanismo em arame de aco galvanizado; atoxico; resistente a ampacto e ou ch oque mecanico; inquebravel; robusta; higienica; medindo 40,5 x 32,5 x 30,5 cm; ca pacidade minima de 15 litros; a apresentacao do produto dev</p> <p>, Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de s abao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos gr axos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti -redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente, Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragran cia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem devera conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na A, Inset icida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; essante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelen te; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entreg a; Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha si mples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliu retano; rosca de polietileno de alta densidade., Rodo; com cepa de polipropileno; c epa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproxima damente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de eti, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medi ndo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropi leno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medi ndo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de b aixa densidade., La de aco; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; cont endo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g., Prato descartavel; redon da; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidade s; equivalente a embalagem numero 8, fechamento a máquina, Detergente liquido neut ro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; essante; c orante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de, Al cool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composica o; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apagu em com o tempo; a, Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de p rimeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plast ificado e com ponteira(gancho), Dispenser para sabonete liquido; tipo refill de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para vi sualizacao do nivel do produto; na cor branca; dimensoes aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; devera ser fornecido p, Dispenser para papelao; toalha interfolhado; em plastico resistant e de primeira linha (abs); com visor para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento atraves de travas de segurancia ou chave; dimensoes aproximadas de 250 mm de l argura x 320mm de altura x 130 mm de profundidade; para ser fixado na parede atra ves de, Dispenser P/copo de Acrilico Transparente,com Bordas Superior/inferior Em Ac rilico Fume,no Formato Tubular,com Tampa; Tipo Vertical,para Fixacao Em Parede (a companhia Parafuso); Com Capacidade Minima para 100 Copos de 200ml; Medindo No Minimo 50cm de Altura., Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacid ade de 18 litros;</p>	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	4.535,58

3171	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diametro; para uso em salas de escritorios.					
				. Limpa vidros; composicao: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e agua; com validade de ate 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plastico; de 500ml; sem gatilho; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM - ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabrica com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme A, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de	PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	6.653,10	
3173	140/2018	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA	. Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium talloilate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragranca ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	472,80	
3292	3443/2018	002.805.507/0001-48	4049 - CASA DAS EMBALAGENS LTDA - ME	. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.	DISPENSA DE LICITACAO	/0	0,00	0,00	1.531,20
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2471	75/2018	058.514.928/0033-51	157 - MEXICHEM BRASIL INDUS. DE TRANSFORM	. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc -o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 300 mm; com anel e pasta lu	PREGÃO PRE44/2018		0,00	0,00	42.784,00
2616	105/2018	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn 75; de 85mm x 20mm; norma nts 175., Guarnica para tubete 3/4 (anel de vedacao de borracha 3/4"), registro de esfera;corpo do material em pvc marrom; cola ;rosca femea ;dn 3/4".	PREGÃO PRE72/2018		0,00	0,00	1.050,00
2618	136/2018	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Abacadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 9,5 bar; pressao de teste, Abacadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste, Abacadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 90 mm e maxima de 110 mm; largura util de vedacao: 51 mm; pressao de trabalho	PREGÃO PRE98/2018		0,00	0,00	27.774,00
2680	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabeceira quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt -nbr-11306., Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme especificado na norma NBR 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha. Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	8.450,00
2990	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; poeira de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	0,00	1.040,16
3180	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Gradil tubular quadrado 25 mm x 25 mm com cantoneira 1 1/2" x 1 1/8"; fixacao com colunas tubular quadrada 80 mm x 80 mm.	PREGÃO PRE64/2018		0,00	0,00	9.688,40
3182	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul); fio 12; malha 3"; com mourões de concreto; espacamento de no maximo 2,50 metros lineares entre os mourões; altura minima de 1,80 metros, sendo 1,60 metros de tela e 30 cm de mureta (0,20 cm de mureta fora da terra e 0.10 cm dentro da terra) ; a mureta devera ser executada em bloco de concreto com enchimento de grout, nao havendo a necessidade de broca de concreto., Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 1 2; malha 3"; incluindo mourões de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares ; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO PRE64/2018		0,00	0,00	11.430,25
3183	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L		PREGÃO PRE64/2018		0,00	0,00	9.805,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3194	136/2018	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Alamedado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; muros de concreto (espacamento entre os muros de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.					
				. Abracadreira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste, Abracadreira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 90 mm e maxima de 110 mm; largura util de vedacao minima: 51 mm; pressao, Abracadreira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de sal spray); eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de sal spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura, Abracadreira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 90 mm e maxima de 110 mm; largura util de vedacao: 51 mm; pressao de trab	PREGÃO PRE98/2018	0,00	0,00	5.870,00	
3240	119/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3"; volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nrm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metilcelulose, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE84/2018	0,00	0,00	2.156,50	
3242	119/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"; Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4"; Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE84/2018	0,00	0,00	2.164,00	
3244	105/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 1 polegada., Sifao; de polipropileno santofonado; acabamento branco, conforme Nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada, comprimento minimo 370 Mm, maximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatorio; com bitola de entrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saída Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50; Niple com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Te de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE72/2018	0,00	0,00	417,90	
3254	3430/2018	020.657.428/0001-19	5028 - PRO PIPE COMERCIO E TECNOLOGIA EM M	. tubo pead pe100; conforme norma nbr 15561	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
3261	164/2018	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARAES COMERCIAL EIRELI	. Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; de 110mm x 20mm; norma nts 175., Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca femea/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4"; conforme norma abnt/nbr 11306., Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca macho/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306.	PREGÃO PRE22/2018	0,00	0,00	872,00	
3262	105/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Te de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial; fornecido com aneis de borracha.	PREGÃO PRE72/2018	0,00	0,00	630,00	
3267	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1 polegada de diametro maximo; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro maximo; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalicas; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm), Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE55/2018	0,00	0,00	16.128,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3275	0/0	004.151.335/0001-61	6080 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA	. Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metálico; utilização com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7 -1; Luva de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	290,50
3279	0/0	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Adaptador fema; material corpo homopolimero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca fema de dn 3/4"; com garra em poliacetal branco; conforme ISO 178 85 ou posteriores.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	0,00	650,00
3280	0/0	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0-10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	6.100,00
3327	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	3.423,33
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
3148	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Disjuntor termomagnético: tripolar; norma: din; curva c;tensao d e isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.; Luminaria de sobrepor com refletor; tamanho: 130,4/23cm (C/L); material aluminio numero de lampadas 02; lampada T8; soquet e:G13; cor predominante: branca; potencia maxima das lampadas: 40W; peso max. 2Kg; compazicao: corpo em chapa de aco fosfatizada, refletor facetado em chapa de a co, aletas planas em chapas de aco fosfatizada., eletroduto rígido de aco carbono galvanizado a fogo; classe pesada; dn 15(1/2"); parede 2,25mm; diam. Externo 21,30; barra co m 3 metros; conforme nbr 5597/598	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	3.258,50
3156	65/2018	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; clips e instrumentos diversos com p orta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibili dade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configura; Cabo PP 10x1,00mm; especificacoes tecnicas do cabo pp condutor: fo rmado por fios de cobre eletrolitico nu; tempera mole; atendendo a classe 5 de encor doamento; isolacao: PVC (70°C) - composto termoplastico de cloreto de polivinila flexivel; em core s diferentes para identificacao; cobertura: PVC - composto termoplastico de cloreto de polivinila flexivel; tipo ST1 na cor preta; NB	PREGÃO PRE35/2018		0,00	0,00	30.950,00
3160	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Chave de nivel; tipo boia; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C; grau de protecao ip x8 ; protecao contra choques electricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (sento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos.. Lampada led potencia 20w; tensao 100-240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso: 1800 lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC model A75/20W.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	1.070,70
3264	3422/2018	005.965.184/0001-48	2260 - ANDREA A. A. BARIONI LIVRARIA	. Lampada para projetor multimidia (datashow).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	675,50
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
3344	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	258,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
2960	123/2018	002.753.224/0001-08	5088 - VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PL		PREGÃO PRE87/2018		0,00	0,00	3.721,25



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari
Data: 08/01/2019 15:41:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Croton urucurana baill (sangra -d agua); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; Zanthoxylum caribaeum (mamica fedorenta); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; Cecropia glaziouii snethl (embauba); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; ac, Myrcia rostrata dc (lanceira); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acilia malizada., Chrysophyllum marginatum (hook & arn) radlk (agual); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acilimizada.						
2999	123/2018	074.485.814/0001-08	1956 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME	. Ipe rosa (tabebuia impetiginosa) altura minima de 2,00m e dap 2cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acilimizada., Ipe roxo (tabebuia impetiginosa) altura minima de 2,00m e dap de 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acilimizada.	PREGÃO PRE87/2018		0,00	0,00	22.547,00	
3154	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE33/2017		0,00	0,00	790,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL										
835	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do Produto.; Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Acido acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	575,00	
2652	2853/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. Peca de reposicao para medidor de ph; marca hach; sendo tampa superior da caixa plastica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	143,73	
2658	92/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade.; Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; Acetona PA; aspecto fisico liquido limpo transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	124,00	

2953	3056/2018	004.196.290/0001-41	2192 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	99,5%; característica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia química cas 67 - 64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e referenciada que garanta a integridade do produto; ro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.016,00
3139	3322/2018	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, peça de reposicao; eletrodo; sonda de ph; cabo de 15metros; escala de medida 0/14 ph; temperatura de operacao 7 bar/70°C (3,5 bar/80°C); conexao bnc; cor preta; material em epoxi; condutividade minima 100 us; obs: peça de reposicao do phgmetro instalado na chegada da agua bruta da eta 1; com a finalidade de medir a alcalinidade da agua na canaleta; equipamento patrimonial 006616.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
3335	128/2018	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 360; reserva de capacidade minima 75 dimensoes maximas mm c x l x a 210x175x175, Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 485; reserva de capacidade minima 90; dimensoes maximas mm c x l x a 244x175x175, Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro; cca a partir de 735; reserva capacidade minima 222; dimensoes maximas mm c x l x a 330x170x245, Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 880; reserva de capacidade minima de 290; dimensao maxima mm c x l x a 510x215x240, Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro; cca a partir de 5360; reserva de capacidade minima de 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175	PREGÃO PRE91/2018		0,00	0,00	3.889,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
2949	125/2018	022.014.876/0001-20	6011 - FER - MAX FERRAMENTAS EPP	, ferramenta; tipo batoque em aço; para troca de ferrule dn 1/2"	PREGÃO PRE88/2018		0,00	0,00	360,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL									
2907	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Contratação de empresa de leitura de hidrometros e outros afins. Reservado para exercicio de 2019 02/12. Saldo está previsto para o LDO 2019	PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	165.154,26
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL									
33428	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Pagamento dos estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.644,71
	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Pagamento dos estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,59
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
41286	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims).	PREGÃO PRE31/2015		-0,36	0,00	0,00
	112/2018	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atraves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
1271	52/2018	002.683.393/0001-00	5925 - TRUNPHO, CONTABILIDADE ASSES. E CO		PREGÃO PRE23/2018		0,00	0,00	3.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari
Data: 08/01/2019 15:41:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1507	73/2018	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - 7/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	PREGÃO PRE42/2018		0,00	0,00	6.170,00
3423	162/2015	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Reajuste do contrato 34/2015, referente a contratação de empresa para implantação de solução de automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS)	PREGÃO PRE31/2015		-1.910,94	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2467	101/2017	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017		-35,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
3060	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	. Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	650,70
3145	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. substituição das juntas e borrachas do transformador, ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para transformador reformado, substituição do oleo isolante ensaio electrico para o transformador reformado, substituição do mecanismo do disjuntor, substituição dos polos do disjuntor, substituição do braço de acionamento do disjuntor, substituição da bobina de minima do disjuntor, substituição da bobina de abertura do disjuntor, substituição da bobina de fechamento do disjuntor, substituição do kit de motor izacao do disjuntor, substituição do oleo isolante dos polos do disjuntor, substituição da tampa frontal do disjuntor, substituição da tampa lateral do disjuntor, substituição da tampa traseira do disjuntor, substituição dos reles de sobrecorrentes do disjuntor, substituição do kit de guarnicao para o polo dos disjuntores, substituição do arco voltaico do disjuntor	CONCORRÊNC3/2017		0,00	0,00	15.608,37
3146	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), inspecao da parte ativa do transformador, limpeza do nucleo do trasformador, determinacao do numero de esteras e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituição de novos enrolamentos bt -x1, x2, x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - h1, h2, h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituição do arco voltaico do disjuntor	CONCORRÊNC3/2017		0,00	0,00	15.132,05
3152	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. substituição do oleo isolante dos polos do disjuntor, substituição da tampa frontal do disjuntor, substituição da tampa lateral do disjuntor, substituição do oleo da tampa traseira do disjuntor, substituição dos reles de sobrecorrentes do disjuntor, substituição do kit de guarnicao para o polo dos disjuntores, substituição do arco voltaico do disjuntor, substituição do contato do polo do disjuntor, substituição das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, substituição da manipula de acionamento do disjuntor, substituição do kit visor de oleo do disjuntor, substituição de passagem de 25kv de porcelana a 3/8, substituição dos para-raios polimericos 25kv, substituição do cavalete pata tc e tp da c pfl, substituição da terminacao polimerica externa 25kv, substituição da terminacao polimerica interna 25kv, substituição do isolador polimerico 25kv, substituição do vergalhao de barramento de cobre 3/8, substituição dos terminais de vergalhao tubular 3/8, substituição do cabo isolado de media tensao 25kv, substituição dos transformadores de corrente 25 kv, substituição do transformador de potencia 1000va 25kv 220v/127v, substituição do fusivel dos tp's, substituição do cabo nu 50mm para aterramento, substituição da iluminação interna da cabine, substituição da grade de isolacao da cabine, substituição da luva 30kv de borracha, substituição da luva de raspagem, substituição da chave seccionadora tripolar 25kv, substituição do prolongador para chave seccionadora tripolar, substituição do suporte para chave seccionadora tripolar, substituição do fusivel hh, substituição da base para fusivel hh, substituição do tapete de isolacao 30kv, substituição da vara de acionamento de 25kv 3 metros, substituição do armario do painel de protecao direta, substituição do rele pextron modelo 1439, substituição de 3 disjuntores unipolar 10a, substituição do disparador capacitivo 220v, substituição de rele supervisor trifasico 220v, substituição de 15 bornes sak, substituição de 2 botoes faceado, substituição de 3 sinaleiros 220v, substituição do barramento eletroliticos, substituição do disjuntor geral qgbt, substituição do armario do painel qgbt, substituição do voltmetro, substituição do ampermetro, substituição do fio de 3 tc, substituição dos isoladores tipo bijao, substituição dos disjuntores 1250a motorizado a vacuo, substituição controlador banco de capacitores, substituição capacitor tipo seco	CONCORRÊNC3/2017		0,00	0,00	20.448,88



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3153	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE33/2017		0,00	0,00	5.200,00
3179	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, instalacao de montagem de gradil tubular.	PREGÃO PRE64/2018		0,00	0,00	3.082,48
3181	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, instalacao e montagem de alambrado com tela plastificada colorid a com mouros e mureta., instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada c om mouros e mureta.	PREGÃO PRE64/2018		0,00	0,00	4.133,40
3188	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouros e sem mureta.	PREGÃO PRE64/2018		0,00	0,00	3.334,68
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
3204	82/2018	022.953.002/0001-38	5949 - GRAN PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST LT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE51/2018		0,00	0,00	896,00
3235	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	8.060,00
3236	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	5.610,00
3237	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	4.760,00
3253	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	1.150,00
3284	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae e motores de caminhões estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	5.178,60
3285	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae e motores de caminhões estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	1.134,00
3314	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	3.960,00
3412	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; confo rme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternado r; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica c ompleta de motor partida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE39/2017		0,00	3.080,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
3287	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 25 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 25 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 25-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da t mpa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substitua o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substitua o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme a norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 25- substitua o tampa defletora: substitua o do defletor., cat 25 -substituicao do ventilador: substitua o do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre prio rizando a originalidade do	CONCORRÊNC5/2017		0,00	0,00	14.370,00

3288

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

equipamento), cat 25 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimens oes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blo cos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as ca racteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; dese mpeno de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas p or sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez diel etrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensio nal; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator; cat 25-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regio es com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 25 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no mi nimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 25 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de mo tores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de te nsaos suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao d a corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibr acoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento d o enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, ne ste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio;., cat 25 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituciao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 23 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 23-embuchamento / substituciao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo, substitucioa o tampa (la) do lado do acoplamento caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substitucioa tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 23-substituciao tampa defletora: substituciao do defletor., cat 23 -substituciao do ventilador: substituciao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre prio rizando a originalidade do equipamento), cat 23 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimens oes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blo cos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as ca racteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; dese mpeno de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas p or sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez diel etrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensio nal; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator;., cat 23-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regio es com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 23 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no mi nimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 23 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do

CONCORRÊNC/2017

0,00

0,00

14.140,00

3289

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator, ensaio com carga conforme nbr 5383 -1, devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 23 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

, cat 29 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 29 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarrao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da; cat 29-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido.; cat 29-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor.; cat 29 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 29 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 29-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes de eixo com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional.; cat 29 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 29 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator, ensaio com carga conforme nbr 5383 -1, devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 29 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

CONCORRÊNCIAS/2017

0,00

0,00

19.900,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
1170	27/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA CUPINI VELH O - 9/12 PARA EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	-15.000,00	0,00	13.555,72
1172	29/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA MIRIM - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187.905,68
1173	30/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA PIRAI - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80.473,01
1174	34/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.653,41
1175	35/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 1 - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43.215,08
1176	38/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 5 - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32.691,77
1207	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE QUINTAS DA TERRACOTA- 9/12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	DISPENSA D	/0	-7.000,00	0,00	1.924,19
1247	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO CR MATO DENTRO - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	-5.000,00	0,00	1.115,68
1248	23/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ANEXO - CVA - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53.305,46
1289	32/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE BURUZINHO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.573,24
1290	36/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 2 - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84.410,76
1651	31/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE - ZONA NORTE - 7/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.673,80
2327	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para a estação ETA 3.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189.834,51
2685	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contratação de Energia Eletrica - CR Morado do Sol.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38.995,23
2686	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contratação de Energia Eletrica - EEE Buruzinho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.708,26
2689	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contratação de Energia Eletrica - ETA II	DISPENSA D	/0	-15.000,00	0,00	0,00
2760	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Fornecimento de energia elétrica. Estação ECA MIRIM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110.033,50
2761	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Fornecimento de energia elétrica. ECA Cupini Novo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84.868,39
2762	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Fornecimento de energia elétrica. Estação ETE MAC.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	355.034,38
2991	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para a estação ECA Jundiá.	DISPENSA D	/0	-45.000,00	0,00	5.067,95
3228	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contas de energia eletrica de baixa tensão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47.007,12
3374	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Fornecimento de energia elétrica ETA 3.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.930,15
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
2065	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP		PREGÃO PRE60/2015		-3.379,22	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2908	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade IP - Link Dedicado - Prorrogação do contrato nº 19/2015 por 12 meses - E.L Garcia Ltda EPP - 6/12 para o exercício 2018 . Despesas com postagens	INEXIGÍVEL	/0	-3.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL									
474	01/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. ANÁLISE DE EFLUENTES NAS ETES PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE01/2018		0,00	0,00	11.340,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903957.041100000 - GERAL									
2232	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	. Reajuste do contrato 19/2015 de Contratação de Prestação de Serviço de Conectividade IP Link Dedicado. Valor proporcional ao exercício = 05/12	PREGÃO PRE60/2015		-975,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
7	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	. Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	-95,88	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
3077	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamentos de cartas de citação com AR digital (438 -3), referente a ação de execução fiscal municipal, nos termos do provimento CSM 2.462/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-851,45	0,00	0,00
3439	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE	. Termo de anuência, Matrícula sob nº 90.871 - área de implantação da futura ETA VI	DISPENSAD		0,00	0,00	32,31
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
45	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Serviços especializados, para locação de veículos tipo ônibus, microônibus e van para transporte de funcionários da Autarquia.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	43.930,00
2785	128/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Renovação do contrato 17/2017 de prestação de serviços especializados, para locação de veículos tipo Ônibus, Micro -ônibus e Van, para transporte dos funcionários da Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses. Para este exercício reservamos 03 /12. Saldo de R\$ 395.370,00 está previsto na LDO 2019.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	45.933,21
3329	139/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte; por veículo tipo ônibus; com capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo período de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustível e tarifas de pedágio; conforme anexo	PREGÃO PRE27/2017		0,00	0,00	9.787,50
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
618	14/2015	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO		PREGÃO PRE12/2015		-29.063,72	20.344,52	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2945	14/2015	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 05/03/2018 À 04/03/2019 , Aditamento de contrato 03/2015 para inclusão de 1 funcionário por 4 meses período de 05/11/2018 a 04/03/2019. Para o exercício de 2018 reservamos 02/04, saldo está previsto para LDO de 2019.	PREGÃO PRE12/2015		-5.812,72	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL									
3459	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contrato de aprendizagem para formação profissional.	DISPENSA D	/0	816,99	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
27	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação dos editais que contem verba do Governo Federal.	OUTROS/NÃO	/0	-1.570,48	0,00	0,00
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		-10.000,00	9,00	2.581,32
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
25	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	OUTROS/NÃO	/0	-267,29	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Taxa administrativa paga a FIEC referente aos estagiários locados no Museu.	OUTROS/NÃO		-143,50	0,00	2.176,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
869	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade. Prorrogação do contrato 08/2014 por 12 meses, até 24/04/2019.. Obs: valor reservado proporcionalmente para o exercício de 2018. O valor proporcional a 2019 já está previsto no PPA e LDO.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	0,00	47.064,90
SUBTOTAL							-245.068,69	30.600,44	2.202.678,33
TOTAL							-245.068,69	30.600,44	2.202.678,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC

INDAIATUBA, 17 de Dezembro de 2018