



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	3.126,17	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	10.000,00
2804	148/2017	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) poli eletrolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado branco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3; viscosidade (0,5 % em agua destil		PREGÃO PRE34/2017	46.475,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2160	93/2017	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	, Conversor de frequencia; potencia: 50cv; alimentacao: 380vca (±1		PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00	15.000,00
2338	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	, Borracha: feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastificada; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., Fita adesiva: de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borraça; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15m m; na cor creme; para uso geral e protecao para pintura., Caderno brochura; costura do; capa dura; capa 01 cor; no minimo 96 fls; medidas 140 mm x 202 mm; deve atender a norma nbr 15733 - versao 2009., Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	118,80
2821	111/2018	026.145.027/0001-66	5964 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESS	, Refil de tinta para Ecotank t664320a; cor magenta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49, cartucho de toner para impressora; hp; original; referencia ci226a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;; impressora em garantia		PREGÃO PRE77/2018	4.074,00	0,00	0,00
2823	57/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE			PREGÃO PRE28/2018	3.662,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2469	117/2017	026.946.029/0001-54	5798 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COM	. Limpa alumínio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrant e; conse, Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbon, Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; co	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	948,48
2600	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volume, Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor bra, Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62	PREGÃO PRE08/2017		0,00	330,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									
1017	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botoes; tecido tricoline com lycra; cor branca; com estampa no colarinho, fechamento interno e externo, no vies ao longo do fechamento externo, e vies da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de comecar a confeccionar tirar as medidas dos funcionarios e trazer amostra dos tecidos; apos fazer prova para possiveis ajustes - barra, soltar e apertar - antes da entrega definitiva).	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	280,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2329	98/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE90/2017		0,00	0,00	488,88
2454	149/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Esmalte sintetico brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabrica. Esmalte sintetico fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabrica; validade e fa, Lixa ferro; granulometria 150; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamento de superficies; medidas 225 x 275 mm., Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz, agua e calor; na cor preta; embalagem apropriada., Pincel, tipo trincha, para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 polegadas., Pincel, tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 polegadas., Tinta textura lisa; cor branco neve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicacao exterior/interior reboco; blocos de concreto; concreto aparente; massa corrida ou acrilica; fibrocimento; repintura sobre pva ou acrilico; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimeros estireno acrilico; pigmentos isentos de metais pesados; ca	PREGÃO PRE35/2017		0,00	0,00	6.997,87
2455	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE55/2018		0,00	0,00	29.403,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 24/10/2018 15:44:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura. Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Chapa lisa; aço 1020/10; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. Viga laminada; aço A-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1" alma; 6 metros de comprimento padrão. Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros.						
2614	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SAN	. Niple duplo com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria. Colar de tomada; de pvc; com diâmetro nominal de 50 mm; com saída de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.	PREGÃO	PRE28/2017	0,00	386,00	0,00	
2803	132/2018	003.676.002/0001-93	6048 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	. Mourao de eucalipto tratado; de 06 a 08 cm de diâmetro; com 2,20 m de comprimento; retos; madeira de reflorestamento; isento de fendas ou outros defeitos que os inabilitem para a função.	PREGÃO	PRE95/2018	7.000,00	0,00	0,00	
2820	3007/2018	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL	. anel segmento 142r. Junta, defletor, jogo junta carburador, Vela Ignição Cjb, Vela Ignição Cjb, Filtro de Ar, Filtro Gasolina, faca corrente 3/8 1,5mm	DISPENSA D	/0	293,82	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL										
2496	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexível; cor: verde; secão: 70,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248. Cabo flexível; cor: azul claro; secão: 10,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248. Cabo flexível; cor: azul claro; secão: 16,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO	PRE41/2018	0,00	0,00	8.380,00	
2513	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 185 mm²; isolamento: pv c; classe de tensão: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280. Cabo flexível; cor: verde; secão: 70,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO	PRE41/2018	0,00	0,00	32.230,00	
2800	71/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Cabo flexível; tipo PP (bipolar); sessão: 2 x 1,5 mm2; isolamento: PVC; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: normas abnt/nbr-nm 280 e abnt/nbr-13249.	PREGÃO	PRE41/2018	154,00	0,00	0,00	
2813	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. eletroduto rígido de aço carbono galvanizado a fogo; classe pesada; dn 25(1"); parede 2,65mm; diâmetro externo 33,40; barra com 3 metros; conforme nbr 5597/598. Peça de reposição; resistência: 900 watts, 230 volts; para aplicação em cafeteira elétrica. Obs: resistência marca inbal; específica para cafeteira inox marca monarca; modelo mstp3; capacidade 7; tensão elétrica 220 volts; potência 1500 watts. Relé térmico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. Relé térmico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. Relé térmico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: térmico e magnético fixos; corrente nominal: 500a; capacidade de interrupção: 45ka; tensão de potência: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947 -2. Contator trifásico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Contator trifásico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com módulo eletrônico 220vca; com supressor de sobretensão; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.	PREGÃO	PRE63/2018	19.112,12	0,00	0,00	
2814	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO	PRE41/2018	7.602,50	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				. Cabo flexível; cor: verde; secao: 16,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.. Cabo flexível unipolar; cor: preta; secao: 185 mm²; isolacao: pvc; clas se de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2707	2843/2018	009.392.174/0001-11	6032 - WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA	. calca com perneira em nylon; camisa; bone tipo touca arabe; vise ira com espuma (testeira antiembacante); luvas em latex nitrilico e avental em pv c.	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
2825	153/2017	007.625.266/0001-79	5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI	. Abafador de ruido constituído de duas conchas ovais de plastico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustavel; uso confortavel; isto e; sem exercer pressao em excesso na cabeca do usuario; atenuacao minima de ruido 25 decibeis.. Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto.; Luva de seguranca tricotada em nylon; banho ¾ em latex corrugado; punho com elastico.. Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforco em raspa e elastico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético.. Creme protetor para as maos; contendo silicone em sua formula; proporciona uma barreira contra oleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que nao contenham agua; apresentacao em bisnaga plastica de 200 gramas; com tampa flip-top.. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso.. Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade.	PREGÃO PRE38/2017		2.893,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
2167	2308/2018	044.239.382/0001-86	1834 - PHOENIX IND. E COMÉRCIO DE EQUIPAME	. peça de reposicao para equipamentos autoclave digital; utilizada s no laboratorio de aguas; sendo plug pp 3,00 x 2,50mm; padrao brasileiro	DISPENSA D		0,00	78,75	0,00
2801	55/2018	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	. Fita adesiva; com indicador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme claro com listras brancas que apos o ciclo de este rilizacao, as listras tornam se pretas; rolo de 19mm largura x 30metros de comprimento a proximadamente.. Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aproxim adamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclav acao em temperatura de 121°C por; no minimo; 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido.. Caldo de soja e triptona (T - SB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de anali	PREGÃO PRE26/2018		552,50	0,00	0,00
2811	55/2018	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	. Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent Assay); em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras	PREGÃO PRE26/2018		1.700,00	0,00	0,00
2812	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipet adores da marca b; Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipet adores da marca bran, Difencilcarbazona; p.a; reagente acs; formula molecular (C13H 12N4O); em po; cor laranja; inodoro; peso molecular: 482,55 g/mol; numero CAS 538 -62-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada para manutenção da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de fabricacao; Reagentes para pre-preparo de amostras; reag antes de digestao para a determinacao do conteudo total de cadmio, cromo, cobre, ferro, chumbo, niquel, fosforo e zinco para uso no termoreator; contem reagente de digestao, acido e reagente de neut ralizacao para ajuste do pH; kit para 100 analises; a; Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 50µl -1000 µl; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent Assay); em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de, Proveta graduada; confeccionada em vidro borossilicato (classe A); forma alta; sem tampa; base em vidro; graduacao de 5ml; capacidade para 500 ml..	PREGÃO PRE37/2017		13.531,00	0,00	0,00

Proвета; em polipropileno; com graduacao 1ml; com capacidade de 50 ml; com gravacao permanente; sem tampa; embalagem que garanta a integridade do produto.

03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL

2230	115/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU	, Peça reposição para retroescavadeira, lanterna dinateira, cod. 700/38500, retro JCB 214 series 3 **** AF, Peça para reposição para retroescavadeira, lanterna indicadora, cod 700/39600, retro JCB 214 series 3, Peça para reposição para retroescavadeira, lanterna tarseira, cod 700/28900, retro JCB series 3	PREGÃO PRE06/2017	0,00	0,00	(Página: 563/6)
2430	114/2017	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017	0,00	0,00	1.461,00
2806	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Pedal descanso; aplicacao moto honda cg 125/150, Pedal partida; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018	129,00	0,00	0,00
2808	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150, Filtro de combustivel; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018	97,00	0,00	0,00
2810	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, cubo de roda; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018	403,00	0,00	0,00
2822	108/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa, peca genuina, aplicacao veiculo fiat palio 1.0 ano 2013/2014, peca reposicao p/veiculo automotivo, caixa de direcao comum, peca genuina, aplicacao veiculo renault logan 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE00/2017	580,00	0,00	0,00
2824	131/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit distribuicao; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi 2007/2011, Peca reposicao p/veiculo automotivo; atuador pedal embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier ano 2008 a 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; patim de freio; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE21/2017	530,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL

2415	2568/2018	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, estrangulador hidraulico para pead 63 a 110 mm	DISPENSA D /0	0,00	3.600,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	---------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL

2819	3007/2018	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL	, Faca corrente 3/8	DISPENSA D /0	56,10	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------	---------------------	---------------	-------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL

41	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims).	PREGÃO PRE31/2015	0,00	4.289,39	0,00
----	-----	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL

2799	138/2018	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA	, Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e os todos beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (clt); ano de fabricacao 2013; com operador.	PREGÃO PRE99/2018	29.940,00	0,00	0,00
2802	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT); ano minimo de	PREGÃO PRE99/2018	109.800,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL

2815	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA/2017	12.990,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	-----------	------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2816	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 12 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados; retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 12 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 12-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacao estator: embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 12-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 12 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 12 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 12-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 12 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 12 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 12 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊN	5/2017	16.040,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2817	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	<p>, cat 27 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados; retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; após, cat 27 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante: posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 27-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacao estator: embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 27-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 27 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 27 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 27-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 27 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 27 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 27 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNC3/2017		20.234,82	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2818	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, substituição de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do núcleo do transformador, montagem das ferragens do núcleo do transformador, ligação de fechamento e de derivações do transformador, substituição das juntas e borrachas do transformador, substituição da comutadora do transformador, substituição das rodas do transformador, substituição da silicagel do transformador, substituição do secador de ar do transformador, medição da relação de tenso (ttr) para transformador reformado, medição da resistência de isolamento (megger) para o transformador reformado, medição da resistência ôhmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensão induzida na frequência de 120hz; ensaio dielétrico para o transformador reformado, tensão aplicada de ensaio dielétrico para transformador reformado, ensaio de perda a vazio e corrente de excitação para transformador reformado, ensaio de perda em carga e impedância para o transformador reformado	CONCORRÊNCIA/2017		30.968,12	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2630	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Serviço de solda, caminho porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	308,00
2805	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos	PREGÃO PRE14/2018		120,00	0,00	0,00
2807	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos	PREGÃO PRE14/2018		200,00	0,00	0,00
2809	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutenção mecânica e elétrica em motos	PREGÃO PRE14/2018		80,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
47	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROICHEQUE REFEICOES LTDA	, Contratação de empresa para operacionalização de vale-alimentação em meio eletrônico (cartão magnético).	PREGÃO PRE80/2014		0,00	57.392,70	0,00
1116	96/2014	006.344.497/0001-41	3731 - VEROICHEQUE REFEICOES LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO). REAJUSTE DO CONTRATO 19/2014 EM APROXIMADAMENTE 15,961% - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	34.221,07	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
2746	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40.092,93



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2747	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, CPFL - BAIXA TENSÃO - REF.: SET/2018 , CPFL - BAIXA TENSÃO - EEE 01 ZN	DISPENS	D /0	0,00	0,00	258,28
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.622,51
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	OUTROS/NÃO		0,00	74,13	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
2827	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, Aditamento do contrato 16/2017 proporcional ao exercício 02/12. Saldo está previsto para a LDO de 2019.	PREGÃO PRE	16/2017	32.044,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO		0,00	32.406,00	32.406,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 03.01.01.17.512.0023.2003.33903988.041100000 - GERAL									
2826	2996/2018	018.582.206/0001-32	6052 - VELOCITI SERVIÇOS LTDA	, características do serviço; - serviço que permite o acesso a rede wifi publica através das principais redes sociais (facebook, google, e -mail);- possuir registro de acesso de acordo o com marco civil da internet; - painel administrativo; - controle de acesso a funcionarios; - cadastro de clientes; - balanceamento de carga e permitir bloquear usuarios indesejados; - vincular com promocoes em redes sociais (facebook); - email de marketing (minimo 25000/mes);- banner no login (propaganda); - exportar cadastro de clientes; - fazer perguntas personalizadas ao acessar a rede wifi; - exportacao facebook; - pesquisa de satisfacao integrada; - cadastros de enquetes e eventos; - sorteio de vales (vouchers); - contrato e suporte de 1 ano; instalacao e implementacao inclusa	DISPENS	D /0	2.813,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENS	D	0,00	737,52	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
25	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82,94	0,00
SUBTOTAL							364.075,68	137.384,67	185.689,55
TOTAL							364.075,68	137.384,67	185.689,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2018