



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/09/2018 14:23:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 17 de Setembro de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

03.01.01.17.512.0023.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

03.01.01.17.512.0023.1008.44905191.041100000 - GERAL

2213	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Reajuste de contrato 26/2016 em favor da empresa Construtora Elevação	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	153.504,50
------	---------	---------------------	----------------------------------	---	-----------	---------	------	------	------------

03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL

1867	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MÁRIO ARALDO CANDELO - 1ª ETAPA.	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	40.524,96
------	---------	---------------------	----------------------------------	---	-----------	---------	------	------	-----------

2171	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da estação de Tratamento de esgotos Mario Araldo Candello - 1ª Etapa	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	2.000.000,00
------	---------	---------------------	----------------------------------	--	-----------	---------	------	------	--------------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

1762	109/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE	01/2017	0,00	0,00	880,00
------	----------	---------------------	--	---	------------	---------	------	------	--------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	3.489,59	1.158,42
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO PRE	31/2017	0,00	0,00	29.765,20
2293	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraído do mil ho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isent o de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com, Creme de leite; apresentand o teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com val idade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma-146, de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determi, Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; s em sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadame, Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqui do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com vali dade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como pe so liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 2 72/05 e suas alteracoes posteriores;; Mistura p/o preparo de sopa de cebola; co nstituido de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo: adicao de soja e seus derivad os; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio s; isento de sujidades, parasitos; massa alimenticia; para lasanha; massa seca e pre cozida; composta de semente de farinha de trigo; enriquecida com acido folico e ferro; corante s naturais (urucum e curcuma); contem gluten; embalgem hermeticamente fechada; validade minima de 15 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolu, Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substanc ias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondic ionado em frasco	PREGÃO PRE	29/2017	0,00	0,00	3.975,50

2294	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condições deverão estar de acordo com a resolução, Tempero em pó; para legumes, verduras e arroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em pó, cebola em pó, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos - permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento	PREGÃO PRE29/2017	0,00	0,00	1.106,00
2426	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA	, Adocante; dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio; frasco de 200 ml; com validade mínima de 1 ano a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 271/05 anvisa., Caldo de legumes ; composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal , extrato de legumes; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; apresentação em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartão, pesando aproximadamente 57 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e, Leite de coco; natural; concentrado; açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade mínima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e sua, Lentilha; de primeira; nova; constituída de grãos ínteiros e saos; com umidade máxima de 15% por peso; isenta de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco de polietileno; com validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.65/93 e portaria 263 de 22/09/05 e suas alterações, Glutamato monossódico; apresentação em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plástico atóxico; com peso de 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado	PREGÃO PRE67/2018	0,00	4.905,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL								
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017	0,00	20.000,00	0,00
1965	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentração cl2: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrão 13,0 ppm h2o; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condições e especificações dos serviços a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o período	PREGÃO PRE25/2018	0,00	25.470,00	0,00
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	, Cloro de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério	PREGÃO PRE54/2018	0,00	20.078,40	0,00
2163	85/2018	005.860.142/0001-42	3259 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIV	, Acido fluossilícico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm³; aspecto líquido incolor; teor de flúor (mínimo) 17%; pH máximo (solução a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	1.440,00
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018	0,00	9.811,80	0,00
2247	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (máximo) 1,0%; sulfato de sódio (máximo) 0,025%; ferro (máximo) 5 ppm; densidade (mínimo) 1,50 g/cm³; mercúrio < 0,1 ppm; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição; de	PREGÃO PRE25/2017	0,00	26.157,45	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL								
2189	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	, Elástico; de latex; número 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plástico; para destro, 2 dedos; com rebite; lâmina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado.	PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	151,30
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL								
2504	2742/2018	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA		DISPENSA D /0	1.047,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/09/2018 14:23:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. oleo ford bg5x 19589, oleo bom 85w140aa/20, graxa ford, otimizad or diesel 200 ml, kit lubrificacao					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2463	117/2017	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7.0 a 8.0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; se, Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65) cm; na or branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resol, Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silic one; emulsificante; espessan, Plano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tam anho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima, Vassoura; tipo caipira; cepa em p alha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; ca bo de madeira medindo 120cm, plastificado e c	PREGÃO PRE08/2017		0,00	876,68	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
1915	81/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pv c corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha. Te de pvc rigido; para rede colet or de esgoto; 02 bolsas e 01 ponta; dn 100 mm; com aneis de borracha.. Adaptador; pvc; pon ta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.	PREGÃO PRE76/2017		0,00	0,00	4.073,60
1957	141/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	. Curva; longa; 45 graus; pvc rigido defloto; dn 150 mm; com anel d e borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., Adaptador; pvc rigido cor marrom; je; bolsa para p vc/pba; ponta para ferro fundido; dn 100 mm; conforme norma abnt -nbr 5647;com anel de borracha.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	920,00
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.111,56
2395	107/2017	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galv anizado a fogo; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (res istente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo GeOMET (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 17 bar; pressao de teste: 25,5 bar; diametro externo: 508 mm; tolerancias do diametro externo: 505 a 511 mm; to rque de aperto dos parafusos: 40 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); eixos de fixacao em aco ca rbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e ele mento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 25 bar; p ressaao de teste: 37.5 bar; diametro externo: 480 mm; tolerancias do diametro externo: 47 7 a 483 mm; torque de aperto dos parafusos: 120 Nm., Abracadeira para reparo de tubos co m carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco inox carbono com t ratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura ent re minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 13 bar; pressao de teste: 20 bar; diametro externo: 630 mm; tolerancias do diametro externo 626,8 a 633,8 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm., Abracadeira pa ra reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt s pray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resis tente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PV C; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 m m; pressao de trabalho: 16 bar; pressao de teste: 24 bar; diametro externo: 532 mm; tolerancias do diametro externo: 529 a 535 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	58.380,00
2396	80/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI		PREGÃO PRE49/2018		0,00	0,00	52.640,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/09/2018 14:23:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2397	80/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; d imensoes: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao ; malha de 80 x 1,00 mm. . Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	0,00	41.800,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2129	71/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	106,00
2513	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 185 mm²; isolacao: pv c; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel; cor: verde; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de te nsao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE41/2018		32.230,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2343	153/2017	007.625.266/0001-79	5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI	. Capa de chuva; em pvc sem forro; no tamanho extra extra grande; na cor amarela; com mangas compridas; sem bolsos; sem pala de ventilacao; com capuz se m cordao; fechamento atraves de botao de pressao iniciando na altura do pesc oco ate a altura do joelho., Cartucho quimico; blindado; protecao contra gas cloro; co m encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisicao dos cartuchos descritos acima; em razao d a existencia do respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso n, C one de sinalizacao; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexivel; plastico ou borrac ha sintetica; excelente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas., Luva de vaqueta es pessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforco e xterno em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso., luva confeccionada em nylon na cor azul no dorso e com banho de bo racha nitrilica cor preta na palma e ponta dos dedos.	PREGÃO PRE38/2017		0,00	3.217,50	0,00
2510	153/2017	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	. luva confeccionada em vaqueta petroleira; elastico no dorso; com tira de reforco entre os dedos polegar e indicador; reforco na palma; possui punho de 20 cm em raspa de couro. obrigatorio possuir c.a. valido., Luva de seguranc;a; em borracha n itrilica; no tamanho extra grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso nor mal; palma antiderrapante; devera ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego., Respirador semifacial para ser utilizado com dois cartuchos quimic os com encaixe tipo baioneta; produzido com uma combinacao de borracha e termoplastico que confere maciez; leveza e maleabilidade ao produto; desenho em formato anat omico; que aliado a maciez e maleabilidade; proporciona conforto ao rosto do usuario e excelente vedacao para todos os	PREGÃO PRE38/2017		1.058,48	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2316	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. 2º folha de mola traseira reforcada , caminhao porte pesado, 2º folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	3.268,16
2428	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI		PREGÃO PRE05/2017		0,00	3.058,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/09/2018 14:23:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2447	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4(SJ) e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.; Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponiv el no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.						
				. Peca reposicao para retroescavadeira; conjunto filtro sedimentado r; cod 32/925914; retro job 3c plus. Peca reposicao para retroescavadeira; bomba hidraulic a; cod 20/912800 ; retro job 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; engrenagem; cod 450/10215 ; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.949,00	0,00	
2503	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	. CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E2 2 ATTACK; ANO 2011;	PREGÃO PRE02/2017		950,00	0,00	0,00	
2511	44/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de la rgura, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500	PREGÃO PRE16/2018		5.060,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL										
2505	61/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	. Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no dia metro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; la rgura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm,2750 rpm max; utili zacao refrigerada (5 a 8, Martelo profissional; em aço forjado; 29 mm; com cabo de f ibra e empunhadura em borracha termoplastica.	PREGÃO PRE32/2018		1.584,76	0,00	0,00	
2506	61/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Alicates de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aço vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm.; Arco de serra profissional; extra tensao; lamina posicionadfa a 55º ou 90º; com parafuso para tencionar a lamina; p rofundidade de corte de 100 mm.	PREGÃO PRE32/2018		153,50	0,00	0,00	
2507	150/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cola; liquida instantanea; para multiuso; a base de adesivo; me dia viscosidade; secagem rapida e forte; acondicionada em tubo; pesando 5 Gr; trans parente; com validade minima de 6 meses a partir da data de entrega.; Lanterna portatil; bivolt;recarregavel;com 1 led;tamanho aproximado da lanterna 23 a 25 cm; compacta e resist ente; capacidade acima de 3000 ma;refletor com lampada led,alcance minimo de 400 me tros,possuir dois estagios :fraco e forte;com cabo de recarga e alça para fixacao.	PREGÃO PRE36/2017		419,70	0,00	0,00	
2508	61/2018	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Serrote profissional; para cortes de madeiras e derivados; cabo fixado com 3 parafusos; dentes travados e afiador com pressao; lamina em aço temperado; 26 polegadas; acompanha protetor plastico para os dentes.; Arco de pua; em aço; com catraca; medindo 10"; com cabo/apoio em madeira.; Alicates para uso geral; tipo uni versal; em aço cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro.	PREGÃO PRE32/2018		335,00	0,00	0,00	
2509	61/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Kit de acessorios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 met ros.; Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura epoxi;na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 2 0 cm no minimo; pneu macico; com 1 roda, 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg.	PREGÃO PRE32/2018		504,60	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL										
2317	114/2018	016.755.038/0001-04	5428 - BASEMIX - CONCRETO LTDA	. locacao de equipamento bomba estacionaria para concreto usinado, unidade estipulada de servico ate 25m³.	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	1.299,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL										
1896	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		PREGÃO PRE33/2017		0,00	0,00	15.600,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/09/2018 14:23:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2268	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras. . Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com to das as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagios; hospedagem e diar ia do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de v acuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha v azamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tai s como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificac ao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv	PREGÃO PRE41/2017		0,00	0,00	1.043,00
2311	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	1.777,12
2312	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	1.576,75
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
2218	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 t empos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	529,20
2456	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 25 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 25 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 25-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substitua o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substitua o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 25- substituicao do ventilador: substituicao do ventilador de aluminio ou metalico sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 25 -substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 25 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimens oes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blo cos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as ca racteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; dese mpeno de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas p or sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez diel etrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensio nal; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 25-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma	CONCORRÊNC5/2017		0,00	14.370,00	0,00

2457

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regio es com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 25 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no mi nimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 25 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de mo tores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de te nsao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao d a corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibr acoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento d o enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, ne ste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 25 -embalagem, pintura e transporte; a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transpor te, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os e quipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contrat ada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

, cat 29 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituciao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 29 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabecas de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabecas de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca mdas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 29-embuchamento / substituciao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituciao o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituciao tampa (la) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 29-substituciao tampa defletora: substituciao do defletor., cat 29 -substituciao do ventilador: substituciao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre prio rizando a originalidade do equipamento), cat 29 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimens oes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blo cos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as ca racteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; dese mpeno de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas p or sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez diel etrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensio nal; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 29-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regio es com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 29 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no mi nimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 29 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de mo tores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de te nsao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao d a corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibr acoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento d o enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, ne ste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 29 -embalagem, pintura e transporte; a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transpor te, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os e quipamentos quando

CONCORRÊNC/2017

0,00

19.900,00

0,00

2512	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES	necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba Manutencao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza e higienizacao dos registros que estao instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Limpeza e higienizacao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estao instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Recuperacao e substituiacao de componentes (diafragma; parafusos, juntas e demais pecas necessarias) nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Recuperacao e substituiacao de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais pecas necessarias) nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza nos equipamentos; efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Limpeza nos equipamentos; efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Servicos de solda para adequacoes e reparos nas tubulacoes de recalque e succao das bombas das ecas, cr, etas; conforme anexo 1., Servicos de solda para adequacoes e reparos nas tubulacoes de recalque e succao das bombas das ete e eee; conforme anexo 1	PREGÃO PRE94/2017	36.760,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL								
2313	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo tracado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018	0,00	0,00	2.360,96
2474	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor c umins 06 cilindros, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor mwm 06 cilindros	PREGÃO PRE 4/2018	0,00	15.700,00	0,00
2502	2743/2018	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	revisao ford severa e urbana 5.000 kms	DISPENSA D /0	463,13	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL								
2479	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	CPFL - ETE MAC - AGOSTO/18	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	95,69
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL								
1013	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	6.673,41
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL								
1202	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	Contratação de empr. especializada p/a disposição final de lodo seco e residuo gerado no processo de tratamento de água/esgoto do mun. de Indaiatuba. Priorit ogação do Contrato 09/2015-CORPUS SAN. E OBRAS LTDA por 12 meses. - 8/12 para o exercicio 2018.	CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	24.810,49
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000 - GERAL								
2109	132/2017	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	Impressora multifuncional jato de tinta colorido com tanque de tinta com rede ethernet e wireless; funcoes: impressao, copia e digitalizacao; principais ca racteristicas: impressao: tecnologia: impressao em cores com tecnologia tanque de tinta com abastecimento por frasco/refil de tinta; tecnologia de	PREGÃO PRE22/2017	0,00	0,00	1.800,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE								
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL								
869	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	118.993,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/09/2018 14:23:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade, Prorrogação do contrato 08/2014 por 12 meses, até 2 4/04/2019.. Obs: valor reservado proporcionalmente para o exercício de 2018. O valor proporcional a 2019 já está previsto no PPA e LDO.					
SUBTOTAL							80.566,57	169.983,92	2.571.364,32
TOTAL							80.566,57	169.983,92	2.571.364,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2018