



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2018</b>									
<b>03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.021000139 - EQUIPAMENTOS ETE - MAC FEHIDRO 472/2015</b>									
28	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	-311.887,18	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO</b>									
3458	02/2018	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	, Aditamento de contrato com a empresa especializada para implantação de estações remotas de medição e automação, referente a aditamento do contrato 09/2018	CONCORRÊNCIA	01/2018	-45.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA</b>									
3409	02/2018	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES REMOTAS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO. VALOR DE CONTRAPARTIDA SAAE.	CONCORRÊNCIA	01/2018	0,00	0,00	117.847,74
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL</b>									
2047	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO		-9.989,65	230.903,83	0,00
2053	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-90.426,63	1.263.975,72	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL</b>									
2054	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-7.865,10	36.532,54	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL</b>									
3258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	-990,79	6.923,30	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de pagamento RPPS 2018.					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000 - GERAL</b>									
2056	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-4.234,34	247.059,07	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000 - GERAL</b>									
2057	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	134.309,04	0,00
3493	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA DE PAGTO 2º SEMESTRE - COMPLEMENTO	DISPENSAS D	/0	6.802,61	6.802,61	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL</b>									
2058	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.108,01	0,00
3494	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA DE PAGTO 2º SEMESTRE - COMPLEMENTO	DISPENSAS D	/0	4.032,08	4.032,08	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL</b>									
2048	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-75.811,36	2.702,62	0,00
2059	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-13.617,39	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL</b>									
2049	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-37.213,33	17.473,15	0,00
2060	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.744,05	0,00
3495	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA DE PAGTO 2º SEMESTRE - COMPLEMENTO	DISPENSAS D	/0	4.597,80	4.597,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL</b>									
2050	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-18.900,59	15.095,84	0,00
2061	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-62.410,38	64.477,23	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL</b>									
2051	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	104.913,96	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2062	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.					
3491	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018. , FOLHA DE PAGTO 2º SEMESTRE - COMPLEMENTO	OUTROS/NÃO DISPENSA D	/0 /0	-3.436,38 22.466,07	83.427,27 22.466,07	0,00 0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL</b>									
2052	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	683,40	0,00
2063	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.895,49	0,00
3492	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA DE PAGTO 2º SEMESTRE - COMPLEMENTO	DISPENSA D	/0	2.202,70	2.202,70	0,00
3496	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA DE PAGTO 2º SEMESTRE - COMPLEMENTO	DISPENSA D	/0	2.193,31	2.193,31	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901199.041100000 - GERAL</b>									
2064	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-10.000,00	0,00	0,00
3511	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha 12/2018, salário maternidade., 13º salário, salário maternidade.	OUTROS/NÃO	/0	8.771,53	8.771,53	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL</b>									
3126	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores diesel; solucao aquosa com composicao de 32.5% de ureia pura dissolvida e misturada em agua delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emitido pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injecao eletronica, multivalvulas e turboalimentados); que, descarbonizante; para limpeza de bicos injetores; produto para ser utilizado em equipamentos de limpeza de sistemas de injecao eletronica; motores a etanol ou gasolina; fornecido em embalagem de 300 ml; spray., Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pecas metalica, corrosao ferrugem, desgase, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter cloro fluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata met	PREGÃO PRE89/2018		0,00	3.513,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL</b>									
3046	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	880,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA		PREGÃO PRE31/2017		0,00	0,00	53.944,50



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2902	147/2018	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.					
2903	147/2018	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	1.619,60
3115	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	656,80
				, Maionese; de limão; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico com aproximadamente 500 gram, Presunto; magro; cozido; peça de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente; a tóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nta -8 (decreto 12.486 de 20/10/78); ins, Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico, 3 kg; validade mínima 04 meses a contar da data da queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plástico inviolável; selado a vácuo; com validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Suco; concentrado; sabor maracujá; sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante; benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sua; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conserv. Batata; tipo palha; frita; processada; com posição básica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plástica; atóxica; flexível; termosselada e suas condições deverão estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03	PREGÃO PRE67/2018		0,00	0,00	8.105,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de cálcio em suspensão aquosa; especificação química: hidróxido de cálcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); sílica + resíduo insolúvel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidróxido de magnésio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), características físicas	PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	5.930,70
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	, Cloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor; ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50; OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	20.374,50
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	9.898,70
2481	2645/2018	031.864.051/0001-95	4296 - PLAST LABOR IND. E COM. E. H. LABORAT.	, Cepas de bactéria; escherichia coli ATCC 8739; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de análise., Cepas de bactéria; pseudomonas aeruginosa ; ATCC 27853; para controle de qualidade dos meios; acondicionado em ampolas liofilizadas; rotulo com numero de lote, validade; com certificado de análise., Cepas de bactéria; klebsiella pneumoniae ATCC 13883; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de análise.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.428,90
3059	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	10.000,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</b>									
3212	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL		PREGÃO PRE34/2018		0,00	0,00	231,90



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL</b>									
3213	81/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Cola; líquida, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinila (pva), lavável, atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor branca; com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto. Lapiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acondicionado por borracha e metal; utilização técnica. Lapiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,7mm; tipo da ponta em metal; grafite acondicionado por borracha e metal; utilização técnica. Grafite; com espessura/diâmetro de 0,9mm (hb); cor preto. Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elástico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde. Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elástico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor azul. Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor cristal, Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aço cobreado; com tratamento contra oxidação; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada.					
				. Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk-477; modelo fs 6525 mfp; compatível, componentes 100% novos; prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificação do fornecedor embalagem.	PREGÃO PRE50/2018		0,00	0,00	470,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
3169	140/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZA	. Prato descartável; redonda; de folha de alumínio; medindo 195 mm de diâmetro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem número 9. Limpador multiuso de uso geral; com álcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; álcool etílico; sequestrante; conservante; fragrância e água; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plástico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aces proced, Dispenser para papel higiênico; tipo rolo 300/600 metros; resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualização do nível do papel; na cor branca; com fechamento através de travas de segurança ou chave; dimensões aproximadas de 265 mm de altura x 285 mm de largura x 115 mm de profundidade; para ser fixa					
				. Lixeira; polietileno de alta densidade; atóxica; higiênica; quimicamente inerte; robusta; tampa plástica com acionamento por pedal; sem contato manual; acoplada em estrutura de aço galvanizado; 75 cm de altura x 48,5 diâmetro x 62 cm de profundidade; capacidade aproximada de 60 litros; na cor branca; a apresentação do produto deve obedecer a legislação. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atóxico; capacidade volumétrica para 100 litros; com tampa removível na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Galão termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueável; com copo; sem tampa; Galão termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueável; com copo; sem tampa; sem pes.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	1.207,80
3175	140/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F						
					PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	291,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
3098	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS						
					PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	1.449,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3151	131/2018	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo: alumínio; vazão (mínima/máxima): 550/2300l/h; altura manométrica (mínima/máxima): 0/65 mca; temperatura máxima da água: 35°C; submersão (máxima): 20m; tensão nominal: 220v; frequência: 60hz; potência nominal: 380w; resistência a umidade: ip 58; classe de isolamento das bobinas: h; proteção contra choque elétrico: classe ii; altura (máxima): 300mm; diâmetro (máximo): 200 mm; diâmetro tubulação saída: 1 polegadas; ângulo de tendimento a normas: abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410.		PREGÃO PRE94/2018	0,00	0,00	9.850,00
3177	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIREL	. bomba dosadora de diafragma acionada por motor elétrico; condições de trabalho: líquido a bombear: pac; vazão 100 l/h; pressão 10 bar. características construtivas: ajuste manual da dosagem, através de micrometro graduado; permite alteração do curso do pistão 0 a, bomba dosadora de pistão acionada por motor elétrico; vazão: 0 a 2 3,0 l/h (aproximadamente); pressão máxima: 10,0 bar; fluidos a serem dosados: ácido fluossilícico, clo		PREGÃO PRE72/2018	0,00	0,00	1.276,00
3274	0/0	024.537.612/0001-86	5921 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONE	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; com diâmetro nominal de 150 mm; com anéis de borracha.; Adaptador; pvc; bolsa elástica para coletor de esgoto x bolsa elástica para esgoto predial; dn 100 mm; com anéis.; Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/eri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha.		PREGÃO PRE22/2018	0,00	0,00	962,80
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL</b>									
3318	3504/2018	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. correia 3vx 850 3c		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.760,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
2852	117/2018	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	. Conversor de frequência; potência: 100cv; alimentação: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 140A; entrada trifásica controle: integrado com a alimentação de potência; tipos de controle: alimentação: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits		PREGÃO PRE83/2018	0,00	0,00	12.850,00
3158	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	. Bases para(reles) fixação e instalação de rele fotoelétrico corpo - polipropileno injetado na cor cinza, ip 54, tomada - corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica contatos de carga - latao estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem condutores - cabos de ligação em conformidade com normas da abnt, isolado com pvc. as cores dos cabos identificam os pontos de ligação: abnt 5123 de 01.06.98 / ul-773:1992 / ansi:c136.10:1988 / nema ., Rele fotoelétrico; potência : 1000w; tensão nominal: 220vca/60hz; frequência: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operação: -5 a 50°C; conexão: cabos; equipado com suporte metálico e roldana metálica para fixação de cabos; atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94.		PREGÃO PRE63/2018	0,00	0,00	498,40
3159	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Modulo interruptor 01 tecla bipolar simples; tensão nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684. . Modulo tomadas 2p + t padrao brasileiro nbr 14136; tensão nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; específico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684/14136.		PREGÃO PRE63/2018	0,00	0,00	175,10
3160	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Chave de nível; tipo boia; capacidade elétrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operação de 0° a 60°C; grau de proteção ip x8 ; proteção contra choques elétricos classe 2; tipo de interrupção micro -desconexão; controle eletromecânico (isento de mercúrio); contato reversível para níveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentação mínimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos. . Lampada led potência 20w; tensão 100-240 volt automático; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso: 1800 lm; fator de potência 0,90; dimensões máximas 20,3x10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referência marca FLC model A75 20W.		PREGÃO PRE63/2018	0,00	0,00	418,40
3161	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE63/2018	0,00	0,00	1.966,50



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3207	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Abracadeira plastica com trava; bitola: 1"; material: pvc; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465.. Abracadeira plastica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465.. Abracadeira tipo d com cinha; medida: 1/2"; acabamento: galvanizacao eletrolitica; atendimento a norma: abnt n br 5597; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057.. Abracadeira tipo d com cinha; medida: 1"; acabamento: galvanizacao eletrolitica; atendimento a norma: abnt nbr 5597 ; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057.. Caixa de derivacao (condutele); bitola: 1" material: pvc rigido; tipo: x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas: 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr -15465.. Caixa de derivacao (condutele); bitola: 3/4"; material: pvc rigido; tipo: x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas : 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr -15465.. Caixa de derivacao condutele; material aluminio; tipo x; juntas com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas 5 ; bitola 2"; atendimento norma abnt/nbr-15465.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	177,75
3256	117/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/ 87 e 11175/90.. Pilha; tipo bateria: alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade.	PREGÃO PRE83/2018		0,00	0,00	34.410,00
3286	71/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Conversor de frecuencia; potencia: 200cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 275A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, Conversor de frecuencia; potencia: 10cv; alimentacao: 220vca (±10% ); corrente nominal do motor: maior ou igual: 25A; entrada trifasica controle: integrada com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; met, Conversor de frecuencia; potencia: 150CV; alimentacao: 380VCA (±15 %); corrente nominal do motor: maior ou igual: 210A; entrada trifasica controle : integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, Conversor de frecuencia; potencia: 5,0cv; alimentacao: 220 vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 15A; entrada trifasica; controle : integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	1.550,40
3322	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Cabo flexivel; tipo PP (quadrípolar); sessao: 4 x 2,5 mm2; isolacao: PVC; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: normas abnt/nbr-nm 280 e abnt/nbr-13249.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	3.808,19
3330	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel ( 40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 v ca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel ( 16 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/ 60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.. Conector de splitbolt de 240 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	2.711,30
3331	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Disjuntor termomagnético; unipolar; norma din; curva b; tensao de isolacao: 660 vca; corrente nominal 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr - nm - 60898 e abnt/nbr - iec - 60947 -2.. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr - nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2.. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao: 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2.. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2.. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	7.602,50
3342	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 16,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.. Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 185 mm²; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	35.168,80



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3343	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 800a; capacidade de interrupcao : 45ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 500a; capacidade de interrupcao: 45ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 300a; capacidade de interrupcao: 50ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 350a; capacidade de interrupcao : 50ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 400a; capacidade de interrupcao: 50ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 200a; capacidade de interrupcao: 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947 -2., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 10a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolamento 660 vca; corrente nominal 40a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva c;tensao de isolamento: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolamento: 660vca; corrente nominal: 20a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolamento 660 vca; corrente nominal 40a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947-2	PREGÃO PRE63/2018	0,00	0,00	5.931,20	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL</b>									
2840	141/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE28/2017	0,00	0,00	206,40	





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>										
2841	92/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m. Pilha, tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de m anganes, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequen a (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v. fo rrmula avancada e composicao de dióxido de m anganes, zinco, hidróxido de potasio, gr afite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; confo rme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.						
				. Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; paco te com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garantia a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com sonda Inte	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	1.053,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>										
3144	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	. Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acid o sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidróxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros.						
					PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	340,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>										
3263	150/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Lanterna portatil; bivolt;recarregavel;com 1 led;tamanho aproxim ado da lanterna 23 a 25 cm; compacta e resistente; capacidade acima de 3000 ma;refletor co m lampada led,alcance minimo de 400 metros,possuir dois estagios :fraco e f orte;com cabo de recarga e alça para fixacao.						
					PREGÃO PRE36/2017		0,00	0,00	990,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308 - PEDÁGIOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000 - GERAL</b>										
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.						
					OUTROS/NÃO		-83,70	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL</b>										
2907	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	. Contratação de empresa de leitura d ehidrometros e outros afins. Reservado para exercicio de 2019 02/12. Saldo está previsto para o LDO 2019						
					PREGÃO PRE84/2016		-80.000,00	0,00	0,00	
3048	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	. Ajuste do valor do contato de restação de serviços de leitura de hidrometro						
					PREGÃO PRE84/2016		-17.968,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000 - GERAL</b>										
3382	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA							
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	462,60	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3383	0/0	733.607.088-49	4724 - HAMILTON RENATO MEDEIROS	, OFICIAL DE JUSTICA - ELAINE C. SERPA - REF NOV/18					
3384	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	, OFICIAL DE JUSTIÇA - HAMILTON R. MEDEIROS - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	616,80
3385	0/0	147.533.738-86	4726 - LUCIANA CESPEDE BORGES	, OFICIAL DE JUSTIÇA - JUNIOR R. DA SILVA - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,10
3386	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	, OFICIAL DE JUSTIÇA - LUCIANA C. BORGES - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,55
3387	0/0	118.978.518-80	4482 - MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	, OFICIAL DE JUSTIÇA - MARIA SANAI S. MADEIRA - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,20
				, OFICIAL DE JUSTIÇA - MIRIAM M. SAMPAIO - REF NOV/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,70

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL

41	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	4.289,39
----	-----	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL

3037	3222/2018	010.439.090/0001-75	6074 - PRYMME SOLUÇÕES EM EVENTOS E LOC	, Radio comunicador portatil sem visor; ate 6 canais independentes ; com alcance de ate 5 Km em ambientes abertos; modo digital; com os seguintes acessorios : fone de ouvido, antena, clip para fixacao na cintura ou similar, bateria e bateria reserva (carregador opcional).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
3319	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	29.025,00
3332	3527/2018	010.439.090/0001-75	6074 - PRYMME SOLUÇÕES EM EVENTOS E LOC	, Radio comunicador portatil sem visor; ate 6 canais independentes ; com alcance de ate 5 Km em ambientes abertos; modo digital; com os seguintes acessorios : fone de ouvido, antena, clip para fixacao na cintura ou similar, bateria e bateria reserva (carregador opcional).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL

3334	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 19 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados, diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 19 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da lig acao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 19-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da t mpa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substitua o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 19- substituaico tampa defletora: substituicao do defletor., cat 19 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre prio rizando a originalidade do equipamento), cat 19 -embarranhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimens oes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blo cos de chapas de	CONCORRÊNC5/2017		0,00	0,00	14.780,00
------	----------	---------------------	---	---	------------------	--	------	------	-----------

aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as ca racteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; dese mpeno de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas p or sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez diel etrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensio nal; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator; cat 19 -metalizacao do eixo; verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regio es com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 19 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no mi nimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual;, cat 19 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de mo tores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de te nsaio suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao d a corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibr acoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento d o enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, ne ste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio,; cat 19 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transpor te, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os e quipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contrat ada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL**

3333	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTD	. Servicos de usinagem e caldearia utilizando maquinagem como tor nos, soldas, frezadora, r, servicos de usinagem e caldearia utilizando maquina gem como tornos, soldas, frezadora, relif	PREGÃO PRE85/2018	0,00	0,00	9.895,00
3417	163/2018	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTENÇ	. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMAÇÃO E GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES. EMPENHADO 02/12 no exercicio de 2018 e saldo de R\$ 41.740,00 esta previsto na LDO de 2019	TOMADA DE 05/2018	-13.223,33	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL**

3339	121/2018	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	. Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario pa ra sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de autom ovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para su a montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de vulcanizacao de p neu; automovel, Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de p pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de alinh amento de caminhao., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de caminhao; com mate rial necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de bo rracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material neces sario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizaca o de pneu; maquina pesada, Servico de montagem de pneus de carrinho de mao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda.	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	7.840,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL**

1409	20/2018	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN		TOMADA DE 02/2018	0,00	0,00	4.400,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	----------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, SOFTWARE E LICENÇAS PELO PRAZO DE 14 MESES.					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL</b>									
2770	96/2014	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	. Contratação de empresa para fornecimento e operacionalização de Alimentação com acréscimo de 50 cartões. Para o exercício 2018 r valor do contrato 19/2014.	cartões Vale	PREGÃO PRE80/2014	-35.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
3228	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica de baixa tensão	DISPENSA D	/0	0,00	266,62	0,00
3517	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica de baixa tensão.	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
3518	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica. Estação ECA Mirim.	DISPENSA D	/0	70.000,00	0,00	0,00
3519	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica da Estação ECA Pirai.	DISPENSA D	/0	40.000,00	0,00	0,00
3520	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica ETA 3.	DISPENSA D	/0	190.000,00	0,00	0,00
3521	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica Estação ETE MAC.	DISPENSA D	/0	223.344,00	0,00	0,00
3522	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica EEE Buruzinho.	DISPENSA D	/0	16.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL</b>									
2908	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Despesas com postagens	INEXIGÍVEL	/0	-436,48	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL</b>									
3272	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Aditamento da carona no contrato 687/2017 da Prefeitura para ser móvel, referente a 03/12. Saldo previsto na LDO de 2019.	viços de telefone	PREGÃO PRE18/2017	-11.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL</b>									
3072	128/2017	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Ajuste de contrato de valor do contrato 17/2017, com vigência at Equivalente a 02/12, referente ao exercício de 2018. O saldo está 2019.	é 15/10/2019.	PREGÃO PRE18/2017	-2.003,22	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903974.041100000 - GERAL</b>									
3407	3501/2018	018.928.807/0001-54	5653 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,90



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Frete do empenho 3315									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903977.041100000 - GERAL</b>									
2066	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA E SEG. PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO MUSEU D A AGUA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2017 POR 12 MESES - CONTRATADA GSG9 SEG. E VIG. EIRELI - ME - 5/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	17.649,79
2067	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA E SEG. PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DO MIRIM - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2017 POR 12 MESES - CONTRATADA GSG9 SEG. E VIG. EIRELI - ME - 5/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	19.399,45
3456	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	, Aditamento de acréscimo ao contrato 10/2017 para inclusão de 1 f uncionário para prestação de serviços	PREGÃO PRE81/2017		-27.621,04	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL</b>									
2083	94/2018	023.829.208/0001-13	5981 - OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESCRITÓRIO CENTRAL E ANEXO DO SAAE PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 5/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	PREGÃO PRE62/2018		0,00	0,00	11.146,90
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo perí odo de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		-14.553,27	0,00	0,00
3514	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL</b>									
3316	3491/2018	047.960.950/0120-57	783 - MAGAZINE LUIZA S.A.	, Freezer; comercial; no modelo dupla acao; tipo horizontal; com c apacidade aproximada de 546 litros; 2 portas; na cor branca; tampa balanceada; dreno; c ondensador embutido; cesto de estocagem; pes com rodizio; na voltagem de 220 volts; con tendo termostato de dupla funcao freezer/refrigerador; prazo de garantia de no minimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.398,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL</b>									
3315	3501/2018	018.928.807/0001-54	5653 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	, Equipamento de ar condicionado com capacidade de 36000 btus; tip o split hi wall; com tecnologia inverter; frio; tensao de alimentacao 220V; vazao mini ma de ar 1900m³/h; consumo maximo de 2920W; compressor rotativo; totalmente operado p or controle remoto sem fio; gas refrigerante R -410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.294,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL</b>									
18	0/0		107 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.003,06



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 15:41:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2625	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.					
SUBTOTAL				, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.748,25
TOTAL							-283.262,06	2.336.070,64	585.782,57
							-283.262,06	2.336.070,64	585.782,57

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2018