



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE23/2017	0,00	0,00	880,00
------	----------	---------------------	--	---	--	-------------------	------	------	--------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	3.660,19
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE31/2017	0,00	35.066,71	0,00
2725	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0, fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade contar da data de entrega; suas, Margarina; com sal; teor de lipid embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto, cor; cheir validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 5 embalado em caixa de papelao, Oleo comestivel; de soja; obtido de isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas co estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alter produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime Aquisição de frutas, verduras e legumes		PREGÃO PRE29/2017	0,00	0,00	1.022,00

2903	147/2018	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Acquisição de frutas, verduras e legumes		PREGÃO PRE07/2018	0,00	750,90	0,00
3089	50/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de tr de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biol vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embatag condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593 de 25/08/		PREGÃO PRE21/2018	1.322,25	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

1965	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no deverem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio		PREGÃO PRE25/2018	0,00	38.205,00	0,00
------	---------	---------------------	---	---	--	-------------------	------	-----------	------

2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 residuo insoluvél sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio (maximo), caracteristicas fisica		PREGÃO PRE36/2018	0,00	11.834,90	0,00
------	---------	---------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------	------	-----------	------

2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	19.500,30
------	---------	---------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari
Data: 26/11/2018 10:37:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2163	85/2018	005.860.142/0001-42	3259 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIV	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	2.880,00
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2018	0,00	9.985,60	0,00
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Cloroeto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2017	0,00	34.000,00	10.000,00
2763	133/2018	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl ₂) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE96/2018	0,00	0,00	20.100,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
3088	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio), Prato; de descartavel; de poliestireno; com diametro minimo de 150 mm; e profundidade minima de 12 mm; na cor branca; sem divisao; acondicionado em pacote com 10 unidades; pesando no minimo 32gr.		PREGÃO PRE00/2018	2.098,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec		PREGÃO PRE24/2017	0,00	0,00	1.194,75
2624	80/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 70%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concreto		PREGÃO PRE49/2018	0,00	0,00	11.441,00
2989	0/0	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 70%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concreto		PREGÃO PRE49/2018	0,00	7.265,60	0,00
2990	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.		PREGÃO PRE49/2018	0,00	1.905,75	0,00
3096	119/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E			PREGÃO PRE84/2018	2.101,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3097	96/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI	. Valvula de retencao p/ esgoto de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca, para ser usada em instala ^o es prediais de esgoto predial; Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instala ^o es prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2"; Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em m latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.		PREGÃO PRE63/2018	2.292,20	0,00	0,00
3098	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	. Bomba submersa vibratoria para poço; material do corpo: aluminio ; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410.; Lampada led potencia 12w; tensao 100-240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13X7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A65 12W.; Lampada led potencia 5w; tensao 100-240 bivolt automatico; base GU -10; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 400lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 5,6X5 cm ; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo GU10 5W.		PREGÃO PRE63/2018	1.449,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
2794	2953/2018	059.355.438/0001-35	2167 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	. peca de reposicao; estator para bomba helicoidal; marca netzsch; modelo nm038by0106b.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.106,20
3095	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Embreagem para Compactador Wacker BS 60 ***** WACKER, Kit reparo carburador para Compactador Wacker BS 60 ***** WACKER, Junta escapamento para Compactador Wacker BS 60 ***** WACKER		PREGÃO PRE92/2018	535,25	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2813	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. eletroduto rigido de aco carbono galvanizado a fogo; classe pesada; dn 25(1"); parede 2,65mm; diam. Externo 33,40; barra com 3 metros; conforme nbr 5597 /598, Peca de reposicao; resistencia: 900 watts, 230 volts; para aplicacao em ca ^l feteira eletrica.;.;Obs: resistencia marca inbal; especifica para cafeteira inox marca monarca; modelo mstp3; capacidade 7; tensao eletrica 220 volts; potencia 1500 watts.; Rel e termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contator trifasico. corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.; Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.; Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.; Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar ; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 500a; capacidade de interrupcao: 45ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947 -2.; Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; com supressor de sobretensao; tensao operacional 1 (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.		PREGÃO PRE63/2018	0,00	0,00	19.112,12
2814	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE41/2018	0,00	0,00	7.602,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3099	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Cabo flexível; cor: verde; secão: 16,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.; Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 185 mm²; isolacao: pvc; clas se de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280. . Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nfr; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.; Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 65 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iel 508.	PREGÃO PRE63/2018		6.963,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2797	153/2017	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	. bloqueador solar; em forma de locao cremosa; nao oleosa e resist ente a agua; testada dermatologicamente; contra a acao nociva dos raios ultravioleta do s tipos uva e uvb emitido pelo sol; fator de protecao solar fps deve ser a partir d e 58; embalagem com quantidade aproximada de 4 litros.; Respirador semi -facial filtrante; descartavel; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sinteticas de nao tecido; com carvao ativado; indicado para protecao combinada contra baixas concentracoes de va pores organicos, poeiras e nevoas; com valvula de exalacao; com 2 tirantes em late x; com certificado de aprovacao do ministerio do trab	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	1.148,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
3090	123/2018	013.045.705/0001-77	4983 - FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLA	. Rezeda rosa (lagerstroemia especiosa) altura minima de 2,00m e d ap 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.; Senna macranth a (fedegoso); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao e star em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.; Tabebuia avellanedae (ipe ro xo); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfei o estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar dev idamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desen volvidos dentro das embalagens; aclimatiz. Tabebuia serratifolia (vahl) nichols (ipe -amarelo); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente dese. Machaerium villosum vogel (jacaranda-paulista); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as m udas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculare s deverao estar plenamente desenvolvidos d	PREGÃO PRE87/2018		4.300,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
2451	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondic ionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 50 0ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; so lucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na d ata do recebimento.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem a propriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na d ata do recebimento.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certifi cado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e ref orcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; temperatura de	PREGÃO PRE09/2017		0,00	7.017,00	0,00

2452	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento., Material referencia certificad o pelo iso guia 34; solucao padrao de aluminio 1000mg/L; frasco de 500ml; com certifi ado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Padrao referencia nist; soluca o padrao de nitrato como no3 -n, concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Cloreto de bario PA; dihidratado; reagente acs; aspecto fisico solido cris talino de cor branca; formula quimica: BaCl2.2H2O; peso molecular 244,26; perda por secagem a 150°C de 14,0 a 16,0%; caracteristicas adicionais: ensaio de complexometria maio r/igual 99,0%; materia insolavel menor/igual 0.005%; valor de pH (5%, agua, 25°C) 5.2 -8,0; Nitrogenio total menor/igual 0.002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0.0005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0.005%; Ca (calcio) menor/igual 0 .005%; Fe(ferro) menor/igual 0.0001%; K(potassio) menor/igual 0,0025%; Na (sodio) m enor/igual 0.005; Pb (chumbo) menor/igual 0.001%; Sr (estroncio) menor/igual 0.05%; fra sco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e com todas estas caracteristicas descritas.	PREGÃO PRE09/2017	0,00	0,00	4.028,20
2962	2994/2018	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L	, Kit reagente para analise de manganês; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 2,00mg/l; kit com 250 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.;Obs: compativel para equipamento spectroquant multy merck. Kit reagente para anali se de ferro; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 5,00mg/l; kit com 250 testes; com certi ficado d e analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;.;Obs: Compativel para eq uipamento Spectronquant MULTY Merck, Cubeta em quartzo; caminho optico de 5 0mm; altura de 45mm; duas janelas polidas; medidas internas aproximadas de 10,0mm Profundidade x 50 mm Largura x 45 mm Altura; medidas externas aproximadas de 12,5mm Profundidade x 52,5mm Largura x 45mm Altura; volume nominal aproximado de 17,5 ml ; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;obs: compativel com equip armento UV -VIS DR5000 HACH., Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato ; termorresistente; capacidade 30ml, escala de graduacao 5 a 25ml; intervalo de gradua cao 10ml, medidas aproximadas de diametro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm.	DISPENSA D /0	0,00	1.520,70	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL								
2724	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	, Pneu 14.00x24; 12 lonas.	PREGÃO PRE47/2018	0,00	0,00	3.070,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL								
2946	125/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, jogo de chave fixa; 6 a 32 mm; fabricada em aco especial, acabam ento niquelado e cromado; medidas diferentes de cado lado; com 12 pecas sendo: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28 e 27x32 mm., caval ete automotivo; em aco; com 3 regulagens; capacidade para 2 toneladas; base 165 x 19 0 mm;altura minima 290 mm e maxima 430 mm., Regua para pedreiro; em aluminio; comprim ento 2 metros; retangular 50 x 25mm; frisada e com parede de 1,6mm.	PREGÃO PRE88/2018	0,00	102,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL								
3087	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI		OUTROS/NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3093	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Despesa com adiantamento de material de consumo , Embreagem para Compactador Wacker BS 60, Kit reparo carburador para Compactador Wacker BS 60, Junta escapamento para Compactador Wacker BS 60	PREGÃO	PRE92/2018	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL									
3	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Pagamento dos estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.617,34
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
36	0/0	018.993.395/0001-36	5828 - MONICA DA SILVA 34386710850	, Lavagem de veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
2805	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO	PRE14/2018	0,00	0,00	120,00
2807	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO	PRE14/2018	0,00	0,00	200,00
2809	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Serviço de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO	PRE14/2018	0,00	0,00	80,00
2828	60/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Serviços de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO	PRE31/2018	0,00	0,00	1.005,00
3091	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; confo rme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO	PRE39/2017	2.390,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
2961	2995/2018	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L	, Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
3092	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 l empos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO	PRE92/2018	502,74	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
3085	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de baixa tensão do mês 10/2018.	DISPENSA D	/0	37.846,76	37.846,76	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
2971	3184/2018	062.009.642/0001-09	5796 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM	, CURSO CONCEITOS BASICOS DE PROTOCOLO E ARQUIVO A GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.976,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2537	1191/2018	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação; conforme art. 211 III da lei 8666/93 e art. 4 I da lei 10520/02	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
3086	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, Despesa com adiantamento de mão de obra	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Taxa administrativa paga a FIEC referente aos estagiários locados no Museu.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	968,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL									
3057	3223/2018	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Refrigerador de 250 litros (aproximadamente); 01 porta, cor branca; voltagem 220 V; degelo tipo frost free; controle de temperatura interna; iluminação interna.	DISPENSA D	/0	0,00	1.348,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252.041100000 - GERAL									
3100	168/2018	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, CAMINHÃO 0 (ZERO) KM, 6X2 CABINE SIMPLES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2018/2019, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4.800MM, MOTOR DIESEL TURBO DE 06 (SEIS) CILINDROS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 230CV, CÂMBIO MANUAL DE 06 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) MARCHA À RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DE 23.000 KG; EQUIPADO COM CAÇAMBA DE 10M³ COM SISTEMA DE AÇÃO INDIRETA.	PREGÃO PRE25/2018		290.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							355.801,40	191.498,92	114.388,20
TOTAL							355.801,40	191.498,92	114.388,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2018
