



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:37:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2018</b>									
<b>03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA</b>									
100405	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, FOLHA 02/2018 - INSS CONTR. SEGURADOS		/0	0,00	0,00	28.704,99
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100419	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 2.879 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARIA LTDA		/0	15,20	15,20	0,00
100420	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 255 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME		/0	917,53	917,53	0,00
100422	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 167 - NETWORK TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		/0	198,82	198,82	0,00
100424	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 204 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME		/0	997,13	997,13	0,00
100425	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 205 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME		/0	907,20	907,20	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100421	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 255 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME		/0	348,30	348,30	0,00
100423	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 167 - NETWORK TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME		/0	218,69	218,69	0,00
100426	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 204 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME		/0	2.193,68	2.193,68	0,00
100427	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 205 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME		/0	1.995,83	1.995,83	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000.20 - FICHA</b>									
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.220,84
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA</b>									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE17/2017		0,00	4.564,67	2.483,89



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:37:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fornecedor de frutas, legumes e verduras.									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000.23 - FICHA</b>									
709	54/2017	069.001.378/0001-06	4871 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP	, Refil de tinta para Ecotank; cor preta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.,Obs: impressora Epson Ecotank A3 L1800;em garantia. Refil de tinta para ecotank; cor ciano; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.,Obs: impressora Epson Ecotank A3 L1800; em garantia	PREGÃO	PRE51/2017	0,00	749,40	0,00
802	748/2018	007.421.409/0001-20	5820 - LINKSAN TECNOLOGIA LTDA ME	, Software Antivirus para Estação e Servidor - Aquisição	DISPENSA	D /0	225,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA</b>									
306	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	, Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comp	PREGÃO	PRE08/2017	0,00	0,00	631,25
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA</b>									
386	117/2017	026.946.029/0001-54	5798 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COM	, Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado, Limpa vidros; composicao: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e agua; com va	PREGÃO	PRE08/2017	0,00	159,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA</b>									
236	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho exg., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho xg.	PREGÃO	PRE34/2017	0,00	1.660,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>									
183	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO	PRE24/2017	0,00	3.777,18	858,45



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:37:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
398	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec . valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute, conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com revestimento de cadmio; terminais em latao naval; solda em prata nos terminais; conexoes roscaadas em ambas as extremidades; gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: diametro interno 9,8mm x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm, Valvula yoke completa - composto de valvula header Ø 3/4"; sargento yoke e adaptador em latao; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE., Mangueira de polietileno de 1/2 x 3/8". Conector para mangueiras de polietileno de 1/4 "x 1/2"., Kit de reparo para valvula check -unit de 10.000 lbs eletrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder. , Kit de reparo para valvula check -unit de 3.000 lbs eletrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; com materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Kit de reparo para modulo de dosagem de 2.000 lbs; composto por aneis e gaxetas de vedacao; materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Valvula de estera DN 32; fabricado em PVC com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Valvula de estera DN 50 ; fabricado em PVC com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Anodo de sacrificio fabricado em material proprio para desgaste evitando a corrosao no tanque e na serpentina., Chave de nivel em polipropileno.	PREGÃO PRE41/2017	0,00	0,00	7.866,81	
429	149/2017	027.857.513/0001-70	5799 - RCM COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	. Esmalte sintetico brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao: resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas mineradas inertes; hidrocarboneto alifatico; seccantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade, Esmalte sintetico brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao: resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas mineradas inertes; hidrocarboneto alifatico; seccantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; valid, Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de comprimento; 80g/m² de gramatura; acondicionado em bobina., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato duplo; virola em metal; formato chato; de 4 polegadas., Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carbossilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade, Tinta latex; pva; cor erva doce; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carbossilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3;	PREGÃO PRE35/2017	0,00	0,00	5.414,00	
451	28/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Tubo de pvc-u defeto pressao nominal 1,6 mpa com p	PREGÃO PRE25/2017	0,00	132.000,00	0,00	
4619	55/2017	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dren de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor vermelho TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dren de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE52/2017	0,00	5.400,00	0,00	
689	18/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Tubete curto; corpo oitavado com aproximadamente 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Cotovelo; 90 graus; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; com anel; na cor branca; para se usada em instalacoes prediais de esgoto predial., Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto dn 150 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto; com anel de borracha., Juncao simples de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametros principais de 100 mm x 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel incluso.	PREGÃO PRE13/2018	0,00	980,00	0,00	
794	27/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP		PREGÃO PRE24/2017	2.200,00	0,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:37:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, madeirite plastificado medida 12 mm; medidas : 1,10 x 2,20					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA</b>									
441	58/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Cabo flexível; cor: preta; secão: 35,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexível; cor: verde; secão: 25,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura : 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexível; cor: verde; secão: 35,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexível; cor: azul claro; secão: 35,0 mm2; isolacao: e pr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm, Cabo flexível; cor: vermelha; secão: 16,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 2	PREGÃO PRE55/2017		0,00	0,00	16.447,20
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA</b>									
164	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 10,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondic ionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fa. Padrao referencia NIST; Solucao condutividade eletrolitica 5,0 µs/cm; padronizada a padrees primarios do instituto nacional de padrees e tecnologias ( nist); com certificado de rastreadibilidade ao nist; frasco 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que g. Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po vermelho para marron; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s 3; caracteristica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referencia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropri da e re, Solucao de preenchimento de eletrodo para leitura de amonia; c om certificado de analise; frasco com 50 ml.,Obs:Compativel para eletrodo marca Hach , B alde de aço inoxidável; com alça e bico; dimensoes aproximadas de 20cm de diam etro; 24cm de altura; capacidade para 5 litros.	PREGÃO PRE37/2017		0,00	0,00	1.394,00
357	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; dat. Sulfato de magnesio PA; aspecto fisico cristal incolor; brilhante; inodoro; amargo; formula quimica mgso 4.7h2o; massa molecular 246,48; teor de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a acs; numero de referencia qu imica cas 10034 -99-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e MANGANES 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicion ado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data	PREGÃO PRE37/2017		0,00	0,00	3.210,00
800	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10, Alça de inoculacao de 10 µl; de plastico; descartavel.; Luvas de procedime nto de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em, Tubo de vidro borossilicato 16 x 150mm; capacidade aproximada 20ml.; Fenantrolin a PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica C12H8N2.H2O; peso molecular 198,22; caracter, Negro de eriocromo T PA; reagente ACS; formula quimica C 20H12N3NaO7S; peso molecular 461,39; frasco de 25g; com certi	PREGÃO PRE20/2017		3.105,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA</b>									
465	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.		PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	1.838,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:37:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	165/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 13278; john deere 310 k . Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira radiador inferior r; cod 339/01018 ; retro job 214e 3c	PREGÃO PRE47/2017		0,00	0,00	1.000,00
797	14/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIR	. Peca reposicao para retroescavadeira; correia alternador; cod t 338014; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; tensor correia; cod re 548027; john deere 310 k	PREGÃO PRE10/2018		1.382,00	0,00	0,00
799	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE07/2017		206,00	0,00	0,00
801	831/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	. PARABRISA..	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA</b>									
793	48/2018	011.352.819/0001-34	5898 - CAMPCHECK SERVICOS DE PROTECAO AO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA DE CPF, CNPJ, CHEQUES, PROTESTO NACIONAL, RESTRICÇÕES FINANCEIRAS, AÇÕES JUDICIAIS E QUADRO SOCIETARIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA</b>									
174	101/2017	024.345.665/0001-03	5859 - NETWORK TRANSPORTE E SERVIÇOS - EIR	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas	PREGÃO PRE93/2017		0,00	9.940,80	0,00
798	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI - EPP	. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg., locacao de andaime convencional pr ensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: para fusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada., locacao de conjunto de rodas para movimentcao de andaime (04 peças )	PREGÃO PRE13/2017		830,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA</b>									
718	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat efr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat emr - substituciao de microfone de mao, cat epr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat epr - substituciao de bateria, cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - substituciao do conector femea de antena	CONCORRÊNC2/2017		0,00	1.558,36	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA</b>									
650	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-		PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	4.850,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:37:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

795	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	<p>, Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de alinhamento de automovel., Servico de cambagem de automovel., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada</p> <p>, Retifica completa de alternador; em maquinas pesadas da autarquia a; conforme especificacoes em relatorio anexo., retifica completa em motor de partida em motor estacionario gerador, Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.</p>	PREGÃO PRE39/2017		2.150,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------------	---	-------------------	--	----------	------	------

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA

666	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 08 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 08 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas e camadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 08-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158; neste servico a bucha deve ser inserida com gelco seco ou nit rogenio liquido., cat 08- substituicao tampa defletora; substituicao do defletor., cat 08 - substituicao do ventilador; substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 08 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmoldagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 08 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinada uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 08 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 -</p>	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	6.450,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	----------	------

				parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 08 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de teste de ensaio suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 08 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba				
719	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, substituicao das juntas e borrachas do transformador, medicao da relacao de tenso (ttr) para transformador reformado, medicao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao induzida na frequencia de 120hz; ensaio dieletrico para o transformador reformado, tensao aplicada de ensaio dieletrico para transformador reformado, ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para transformador reformado, ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado, substituicao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da culatra superior do nucleo	CONCORRÊNCIA/2017	0,00	19.903,11	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000.27 - FICHA</b>								
62	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos	PREGÃO PRE64/2017	0,00	2.940,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903963.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903963.041100000.27 - FICHA</b>								
678	598/2018	005.674.661/0001-16	1490 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	Encadernacao de livros do setor de licitacao da autarquia.	DISPENSA D /0	0,00	760,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000.27 - FICHA</b>								
446	0/0	069.144.434/0002-42	5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT	Vale transporte da aprendiz Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D /0	0,00	147,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000.27 - FICHA</b>								
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	Contrato de aprendizagem para formação de profissional - jovem aprendiz.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.163,97
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000.32 - FICHA</b>								
24	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	65.457,85



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:37:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Pagamento a Prefeitura de Indaiatuba referente ao uso do solo.

03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000.33 - FICHA

796	166/2017	069.259.182/0001-16	766 - CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LT	, Dispensador de líquidos; para dosagem de reagentes e solucoes; p arte de contato com liquido devera ser em vidro borossilicato; ceramico; platinoiridio; ETFE (Etileno Tetrafluoretileno) FEP (Etileno Propileno Fluorado); com t ampa de seguranc; resistente a solventes; acidos e bases; com graduacao e volumeaju stavel de 1, Bureta digital continua, capacidade de 50 ml; volume dispensado por giro 5000 microlitro de 0 a 50 ml; adaptadores rosqueaveis para frasco reagente; precisao de 0 ,01 ml; alimentacao com bateria alcalina para ± 200 horas; leitura no visor; digital; manu al de instrucoes em portugues; fornecida por representante autorizado ou pelo proprio fabricante, Bureta digital continua; volume de 0 a 25 ml; volume dispensado por giro 2500 mic rolitros de 0 a 25 ml; adaptadores rosqueaveis para frasco reagente; precisao de 0,01 ml; alimentacao com bateria alcalina para ± 200 horas; leitura no visor; digital; manu al de instrucoes em portugues; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante	PREGÃO PRE48/2017		9.800,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	----------	------	------

03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP

03.01.99.17 - Saneamento

03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.99.17.512.0062 -

03.01.99.17.512.0062.2125 -

03.01.99.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL

03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA

969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, , Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentrac ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o;	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	11.700,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	-----------

03.01.99.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

03.01.99.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL

03.01.99.17.512.0062.2125.33903031.041100000.6009 - FICHA

2852	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, , Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	4.880,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

03.01.99.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.99.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.99.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6009 - FICHA

3113	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, , Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao pad raoo de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em emba lagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material re ferencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise ; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia cert ificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de an alise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento., Material referencia certificad o pelo iso guia 34; solucao padrao de aluminio 1000mg/L; frasco de 500ml; com certific ado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificad o pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado d e analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e ref ortcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade;	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	3.300,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------



3232	151/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apro priada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE27/2016	0,00	1.680,00	0,00
				Reagente para determinacao de fosfato pelo metodo de acido as corbico; para amostras de 25 ml; faixa de 0,02 a 2,50mg/LPO4; pacote com 100 sachets; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Reagente persulfato de potassio; determinacao de fosfato pelo metodo de acido ascorbico para amostras de 25 ml; pacote com 100 sachets; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Proveta graduada; confeccionada em vidro borossilica to (classe A); forma alta; sem tampa; base em vidro; graduacao de 5ml; capacidade para 500 ml., Bombona para coleta de amostra ambiental; com capacidade de 10 litros; em polietileno de alta densidade (pead), atoxico; translucido; resistente a acidos, alcal is e autoclavavel; tampa com anel de vedacao interno, sem lacre e batoque; fechamento hermetico inclusive apos autoclavagem; corpo de forma retangular, isento de defeitos, bolhas ou dobras, bordas arredondadas; com alca; deve constar identificacao do produto e marca do fabricante no fundo do frasco; as superficies internas e externas devem ser lisas; a bombona devera ser fornecida devidamente fechada com tampa e embaladas em saco plastico; o saco plastico da embalagem deve ser transparente; a embalagem devera estar identificada com a capacidade da bombona, quantidade, n. do lote e fornecedor.				
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>								
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903977.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903977.041100000.6013 - FICHA</b>								
3717	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DA ÁGUA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2293/17.	PREGÃO PRE81/2017	0,00	18.143,98	0,00
3718	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2360/17.	PREGÃO PRE81/2017	0,00	19.942,63	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
TOTAL						32.680,38	238.549,11	236.421,25
						-----	-----	-----
						32.680,38	238.549,11	236.421,25

(Página: 9 / 9)

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

INDAIATUBA, 20 de Março de 2018