



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:32:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL

13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - INSS	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73.045,65
----	-----	---------------------	------------	--	------------	----	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

2032	97/2017	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	, Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de água (% peso) max. 0,15; acidez total (ácido acético): max 0,003; faixa de destilação °C: 64 - 65; alcalinidade (mEq/L): %/p: max 0,003; redução permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: característico.;Obs: Material devera ser entregue em tambores de ferro de com 200 litros cada.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	4.494,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindros	PREGÃO PRE23/2017		0,00	1.760,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	3.156,91	0,00
----	-----	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

2215	83/2017	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Cafe tradicional; torrado e moído, constituído de ca	PREGÃO PRE78/2017		0,00	0,00	2.480,00
------	---------	---------------------	---------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

2547	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Cha; erva mate queimado; constituído de folha novais; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espec ies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; e embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime, Farinha de milho; simples; do grao de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data de entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega	PREGÃO PRE29/2017	7.191,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	----------	------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:32:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2548	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	. Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentrac ao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionado s sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao ; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cart onada de aproximadame. Farinha de milho; simples; do grao de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transpare nte, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entre, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo d e carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; e mbalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausenci a de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; valid ade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico tr ansparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinado, Massa alimenticia; seca para macarron ada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com f erro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarel o; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13% ; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ a, Massa alimenticia; s eca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cur cuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo u midade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico. Milho ver de; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao un iformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drena do; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes po steriorer., Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembr o de 2005; produto sujeito a ve, Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; p roduto sujeito a verificacao no ato, massa alimenticia; para lasanha; massa seca e pre cozida, composta de semola de farinha de trigo; enriquecida com acido folico e ferr o; corantes naturais (urucum e curcuma); contem gluten; embalagem hermeticamente fechada.; validade minima de 15 meses a partir da data de entrega; suas condicoes dev erao estar de acordo com a resolu	PREGÃO PRE29/2017	3.257,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	9.827,60	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2214	57/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE		PREGÃO PRE28/2018	0,00	0,00	4.395,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:32:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
1198	15/2018	006.112.448/0001-83	5892 - CONTA CERTA HIDROMETROS LTDA - ME	. Hidrometro qn 1,5 m3/h x 3/4" com relojoaria em cobre e vidro; especificacao: medidor velocimetrico; unijato; vazao nominal (qn) 1,5 m3/h x diametro nom inal (dn) 3/4";-diametro nominal: 20 mm (3/4");;-vazao maxima: 3,0 m3/h	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	8.150,00
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.511,58
2307	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -47: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -47: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -47: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -47: ROTOR, CMB -47: LUIVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -47: MANCAL, CMB -47: CORPO ESPIRAL, CMB -47: PÉ DE APOIO, CMB -47: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -47: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -47: ANEL CADEADO, CMB -47: APERTA GAXETA, CMB -47: CAIXA DE GAXETA, CMB -47: GAXETA, CMB -47: EIXO EM INOX, CMB -47: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -47: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -47: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	10.030,01
2308	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: MANCAL, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB -53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -53: PARAFUSO DO ROTOR	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	25.767,40
2329	98/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE90/2017		0,00	488,88	0,00
2351	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB -30: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -30: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -30: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -30: ROTOR, CMB -30: LUIVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -30: MANCAL, CMB -30: CORPO ESPIRAL, CMB -30: PÉ DE APOIO, CMB -30: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -30: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -30: ANEL CADEADO, CMB -30: APERTA GAXETA, CMB -30: CAIXA DE GAXETA, CMB -30: EIXO EM INOX, CMB -30: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -30: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -30: BUJÕES = escova e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.709,79
2356	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB -41: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -41: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -41: ROTOR, CMB -41: LUIVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -41: MANCAL, CMB -41: CORPO ESPIRAL, CMB -41: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -41: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -41: ANEL CADEADO, CMB -41: CAIXA DE GAXETA, CMB -41: GAXETA, CMB -41: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -41: PARAFUSO DO ROTOR	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	35.750,16
2549	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	. Cimento portland composto: cp ii -e: composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su If. calcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit, Cal hidratada; composto de calcário tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE 9/2018		6.530,00	0,00	0,00
2551	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt; conforme espe cificacoes tecnicas do chlorine institute, conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com rev estimento de cadmio; terminalis em latao naval; solda em prata nos terminalis; conexoes r oscadas em ambas as extremidades, gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: dia metro interno 9,8mm x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm, Kit de reparo de valvula de linha de 1" de cloro gas / liquido (composto de gaxeta de vedacao; contra -sede em monel; assento de vedacao)., Elemento filtrante em monel 400 para filtro tipo cesto 1", valvula de linha de cloro gas / liquido; shut -off; com as seguintes caracteristicas: diametro: 1"; tipo: globo; haste: monel; corpo: a -216 wcb; selos e assentos em teflon; parafusos: inox 304; conexoes: rosca de padrao npt; fabricados conform e especificacao do chlorine institute, uniao tipo amonia para linha cloro gas/liquido; com as seguintes c aracteristicas: diametro/conexao: 1" npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aco carbono galvanizado; parafusos: aco carbono galvanizado; fabricado conforme especificac oes do chlorine institute, Valvula yoke completa - composto de valvula header Ø 3/4"; sargento yoke e adaptador em latao; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE I NSTTUTE., Manometro para cloro gas sem contato eletrico; com a s seguintes carcteristicas: escala dupla 0 -300 psi / 0 -21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4"; material da caixa do mostrador: em aco inox 304/301; conexao: diametro 1/2" NPT; saida reta para baixo;	PREGÃO PRE41/2017		32.846,12	0,00	0,00

				<p>diafragma: aço inox revestido c/ teflon; conforme especificações: CHLORINE INSTITUTE., Conector para mangueiras de polietileno de 1/4 "x 1/2"., Kit de reparo para válvula check - unit de 10.000 lbs elétrica; composto por anéis e gaxetas de vedação; materiais resistentes ao cloro; kit para manutenção em equipamento da marca fluid feeder ., Kit de reparo para válvula check -unit de 3.000 lbs elétrica; composto por anéis e gaxetas de vedação; com materiais resistentes ao cloro; kit para manutenção em equipamento da marca fluid feeder., Rotametro completo de 2000 lbs fabricado em borossilicato; material resistente ao cloro., Injetor com capacidade para 40 Kg/h (2000 libras/dia); para solução de cloro -gas com as seguintes características: diafragma em PTFE; suportes do diafragma em PVC; parafuso do diafragma em ABS; mola em liga de tantaló; conjunto do corpo da válvula de retenção em PVC; assento da válvula em viton; entrada da água em PVC; saída da solução em PVC; conectores do tubo em PVC; gaxetas de água/solução em viton; parafuso e porcas em aço inoxidável., Válvula de esfera DN 20; fabricada em PVC com materiais resistentes ao cloro; anéis viton; assento em PTFE puro., Conjunto dosador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 90 a 110 Kg /dia; construído em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) válvula reguladora de pressão e vácuo; 01 (um) ejetor completo; 01 (um) módulo de dosagem com rotametro; mangueiras para instalação; com manual de operação; garanta mínima de 12 meses., Conjunto dosador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 240 a 270 Kg/dia; construído em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) válvula reguladora de pressão e vácuo; 01 (um) ejetor completo; 01 (um) módulo de dosagem com rotametro; mangueiras para instalação; com manual de operação; garantia mínima de 12 meses., Kit de manutenção do paineletrico; composto de conjunto de 2 disjuntores; contator e reletermico., Anodo de sacrifício fabricado em material próprio para desgaste evitando a corrosão no tanque e na serpentina., Termometro para água com contato elétrico</p>				
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL								
2127	71/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	<p>., Cabo flexível comum; cor: preta; seção: 4,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; seção: 6,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280, Cabo flexível; cor: vermelha; seção: 4,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249., Cabo flexível; cor: vermelha; seção: 2,5 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.</p>	PREGÃO PRE41/2018	0,00	0,00	2.445,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL								
2424	92/2018	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	<p>., Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de água de entrada; caixa com 1 unidade. ;Obs:compativel com purificador de água elix 5 - marca milipore, Laminas para microscopia; em vidro otico; com cantos polidos; espessura aproximada de 1mm; dimensões aproximadas de 76 x 26mm; caixa com 50 unidades., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solução padrão de ph 10,00; com certificado de análise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação</p>	PREGÃO PRE60/2018	0,00	2.633,10	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL								
2259	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	<p>., Peça reposicao para retroescavadeira; válvula solenoide; cod 25/ 105200; retro jcb 214 series 3, Peça reposicao para retroescavadeira; conjunto filtro sedimentador; cod 32/925914; retro jcb 3c plus, Peça reposicao para retroescavadeira ; bomba hidráulica; cod 20/912800 ; retro jcb 214 series 3, Peça reposicao para retroescavadeira; silencioso; cod 331/52383; retro jcb 3c plus, Peça reposicao para retroescavadeira ; pino traseiro; cod 811/70098; retro jcb 214 series 3</p>	PREGÃO PRE06/2017	0,00	0,00	4.292,00
2387	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	<p>., LONA DE FREIO DIANTEIRO; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001; CILINDRO MESTRE DE FREIO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: DAILY 55C 16 3750EE; ANO 2011; CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: 14000HD; ANO 1998; FILTRO DE AR; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15. 180; ANO 2001;</p>	PREGÃO PRE02/2017	0,00	1.343,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL								
3	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.510,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:32:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento dos estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
286	112/2018	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atraves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2425	51/2018	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncik; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE22/2018		0,00	15.187,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2306	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -53: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -53: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Embuchamento do mancal L.Q.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -53: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -53: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -53: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -53: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -53: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	4.649,45
2550	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogos; hospedagem e diaria do tecnico; os servicos passíveis de serem executados nas visitas sao: teste de vazao nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha vazamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexíveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificacao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv	PREGÃO PRE41/2017		7.152,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
2300	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	529,20
2302	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	529,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:32:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2352	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. Serviço de manutenção preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ médio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, óleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensáveis para a realização dos reparos dos compactadores. . CMB -30: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -30: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -30: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -30: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -30: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -30: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -30: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -30: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -30: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -30: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -30: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -30: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -30: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -30: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.013,58
2357	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB -41: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -41: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -41: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -41: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -41: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -41: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -41: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -41: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -41: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	17.549,58
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
36	0/0	018.993.395/0001-36	5828 - MONICA DA SILVA 34386710850	. Lavagem de veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
2516	2765/2018	051.283.471/0001-95	1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE	. 34 Certidões atualizadas de Matrículas de imóveis de Indaiatuba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.043,46
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Taxa administrativa paga a FIEC referente aos estagiários locados no Museu.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	928,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000 - GERAL									
24	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.457,85



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:32:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento a Prefeitura de Indaiatuba referente ao uso do solo.									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
2322	2464/2018	001.313.326/0001-31	6000 - G. L. BILL & CIA LTDA	, arado subsolador tubular hidraulico; com 5 hastes; 310mm de espaco entre as hastes; largura 1320mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.900,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909101.041100000 - GERAL									
2501	0/0	051.174.001/0001-93	3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00018096720178260248/03	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.717,39
SUBTOTAL							56.976,12	24.569,39	312.126,40
TOTAL							56.976,12	24.569,39	312.126,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2018